

DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van maatregelen

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd worden betreffende het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het kader van het archeologisch vooronderzoek op het projectgebied aan de August Van Ackerstraat in Eeklo. De gegevens afkomstig uit het bureauonderzoek worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer geplande bodemingrepen en bouwwerken op het plangebied. Uit deze confrontatie moet duidelijk blijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om een goed zicht te krijgen op de aan- of afwezigheid van archeologische sites op het projectgebied, en eventueel op de datering, bewaringsgraad, aard en verspreiding van de archeologische restanten. Het advies bepaalt, indien nodig, welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde onderzoek

Voorlopig kon enkel een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, in de vorm van een bureauonderzoek op het plangebied worden uitgevoerd. Het archeologisch potentieel werd als matig tot laag ingeschat, maar op basis van een te geringe kenniswinst kon het niet uitvoeren van andere fases van vooronderzoek voldoende onderbouwd worden. Bijgevolg wordt geadviseerd dat er binnen het plangebied geen verder archeologisch onderzoek nodig is.

1.2. Afwezigheid van een archeologische site

Voor het opstellen van het verslag van resultaten voor het hoofdstuk bureauonderzoek zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Bodemkundig gezien ligt het projectgebied op een flauwe, zuidelijk gerichte helling van de zandrug Maldegem – Stekene, ten noorden van de historische kern van de stad Eeklo. Het onderzoek van de aardkundige en geografische gegevens, historische kaarten, luchtfoto's en de gekende sites in de omgeving wijzen op een matig tot laag archeologisch potentieel. De kleine oppervlakte van het plangebied in combinatie met de beperkte oppervlakte en diepte van de geplande werken, zorgen voor een zeer beperkte mogelijke kenniswinst. Er wordt geen verder archeologisch onderzoek aanbevolen (zie ook "Deel 2: Verslag van resultaten: Hoofdstuk 1: 2.2.5. Synthese").

1.3. Impactbepaling

De initiatiefnemer wenst de bestaande oprit voor garageboxen heraan te leggen over een oppervlakte van 469,4m². Voor de heraanleg hiervan wordt er niet gepland dieper te gaan dan de reeds bestaande oprit, namelijk rond de 20cm. Bij deze werken is eveneens de aanleg van drie infiltratieputten gepland op een diepte van ongeveer 2m, maar wel met maar een beperkte oppervlakte van 19,44m². Gezien de beperkte oppervlakte en diepte van de geplande werken op het projectgebied, wordt er geen verder archeologisch onderzoek aanbevolen. Alle percelen rond het plangebied zijn bebouwd en de potentiële kenniswinst zou dus minimaal zijn.

Dit advies stelt de opdrachtgever en de aannemer echter niet vrij van de meldingsplicht.

