

Boring: 5010280_1

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 1, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175342.623, Y-coördinaat in meters: 174561.251, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 35.48, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_2

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 13-09-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175373.7, Y-coördinaat in meters: 174548.47, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5010280_3

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 3, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175385.873, Y-coördinaat in meters: 174518.665, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 36.451, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_4

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 13-09-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175404.64, Y-coördinaat in meters: 174532.23, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5010280_5

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 5, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175386.844, Y-coördinaat in meters: 174571.985, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 36.198, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven



Boring: 5010280_6

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 6, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175366.951, Y-coördinaat in meters: 174583.373, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 35.964, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_7

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 7, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175381.329, Y-coördinaat in meters: 174591.992, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 34.715, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_8

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 8, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175424.361, Y-coördinaat in meters: 174550.879, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 36.199, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_9

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 9, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175442.501, Y-coördinaat in meters: 174572.818, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 35.707, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_10

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RP, Datum: 13-09-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175474.381, Y-coördinaat in meters: 174589.08, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 35.553, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5010280_11

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 11, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175469.735, Y-coördinaat in meters: 174620.674, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 35.018, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven



Boring: 5010280_12

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 12, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175434.93, Y-coördinaat in meters: 174636.842, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 34.941, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven




Boring: 5010280_13

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 13, Beschrijver(s): RP, Datum: 13-09-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175405.92, Y-coördinaat in meters: 174649.28, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 34.343, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: 5010280_14

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 14, Beschrijver(s): JH, Datum: 03-10-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175430.169, Y-coördinaat in meters: 174667.106, Precisie coördinaat: 1 cm, Hoogte maaiveld in meters: 34.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven



Boring: 5010280_15

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 15, Beschrijver(s): RP, Datum: 13-09-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175459.68, Y-coördinaat in meters: 174654.56, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: 5010280_16

Kop algemeen: Projectcode: 5010280, Boornummer: 16, Beschrijver(s): RP, Datum: 13-09-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: ?, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 175497.45, Y-coördinaat in meters: 174636, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Leuven, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: ?

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

