



Rapport Nr. 0639

# Nota

## Proefsleuvenonderzoek

# Tremelo – Schrieksebaan

## Programma van Maatregelen

# Inhoud

1	Administratieve gegevens .....	1
2	Gemotiveerd advies .....	2
2.1	Aanleiding vooronderzoek .....	2
2.2	Resultaten proefsleuvenonderzoek .....	2
2.3	Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen.....	2
3	Lijst met figuren.....	5

# 1 Administratieve gegevens

Projectcode J. Verrijckt		2021-194
Projectcode Onroerend Erfgoed	Proefsleuvenonderzoek	2021D301
locatie	Provincie	Vlaams-Brabant
	Gemeente	Tremelo
	Straat	Schrieksebaan
Kadastrale gegevens	Gemeente	Tremelo
	Afdeling	1
	Sectie	B
	Percelen	730b, 730v, 730x, 730y, 721n
Coördinaten	Noordoost	X: 173735.71 Y: 187170.37
	Noordwest	X: 173651.68 Y: 187120.31
	Zuidoost	X: 173705.32 Y: 187015.54
	Zuidwest	X: 173657.04 Y: 187070.96
Oppervlakte onderzoeksgebied		5908m <sup>2</sup>
Oppervlakte onderzoeksgebied fase 2 en 3		3400m <sup>2</sup>
Erkend Archeoloog		2015/00053 Jeroen Verrijckt

## 2 Gemotiveerd advies

### 2.1 Aanleiding vooronderzoek

Het archeologische vooronderzoek kadert in het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de percelen gelegen aan de Schrieksebaan 75-79 en 53 te Tremelo (prov. Vlaams-Brabant).

*“Ter hoogte van het projectgebied zullen de bestaande gebouwen afgebroken worden. Huis nr. 79 blijft behouden, enkel de carports worden afgebroken.*

*Er worden 4 appartementsblokken opgericht van ca. 268m<sup>2</sup> (blok A), 407m<sup>2</sup> (blok C), 410m<sup>2</sup> (blok D), 311m<sup>2</sup> (blok E).*

*Blok A zal een kelder van 166m<sup>2</sup> hebben met een diepte van 3,40m. De lift van 30m<sup>2</sup> zal 4,90m diep gaan. Het niet onderkelderde deel zal 80 cm diep gaan.*

*Ter hoogte van blok C en D wordt een ondergrondse parking voorzien van 1140,5 m<sup>2</sup> en ter hoogte van blok E van 413,9 m<sup>2</sup>. Deze zal telkens 4,05m diep gaan. De inrit van de kelder bedraagt 258,6 m<sup>2</sup>.*

*De werken zullen in drie fases uitgevoerd worden:*

- *Fase 1: afbraak Schrieksebaan 53, bouw blok A*
- *Fase 2: Afbraak binnengebied, bouw blok C-D*
- *Fase 3: Afbraak Schrieksebaan 75-77, bouw blok E Rondom wordt groenzone voorzien.*

*Hierbij zal men ca. 30 cm afgraven.”*

In tegenstelling tot wat de archeologienota DEVROE 2017 schreef, valt fase 1 onder een andere vergunning en is ze niet opgenomen in deze nota. Deze vergunning is reeds verleend door de gemeente. Het betreft een terrein van circa 1.365 m<sup>2</sup>. Tegen de Schrieksebaan wordt een gebouw voorzien met een oppervlakte van ca. 200 m<sup>2</sup>. De overige vierkante meters betreffen vooral groenzone en een trage weg. Doordat de oppervlaktes onder de criteria voor archeologisch onderzoek vallen, is er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk voor deze fase. Ook de plannen voor fase 1, aangevraagd onder een andere omgevingsvergunning, zullen worden toegevoegd aan de bijlage.

### 2.2 Resultaten proefsleuvenonderzoek

Op basis van het bureauonderzoek werd het archeologisch potentieel van het plangebied als middelmatig tot hoog ingeschat. Uit de omgeving zijn nog maar weinig archeologische gegevens gekend waardoor er bovendien snel kenniswinst is.<sup>2</sup>

Tijdens het vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven werden er een archeologisch vlak vastgesteld op ca. 80-90cm -mv. Hierbij werd duidelijk dat het terrein onderhevig is geweest aan

<sup>1</sup> DEVROE 2017a, p.3.

<sup>2</sup> DEVROE 2017a, p.20.

recente verstoringen en een afgraving aan Werkput 1. Er werden geen archeologisch relevante waarden aangetroffen tijdens het opschaven van de vlakken.


Het terrein lijkt niet alleen onderhevig geweest te zijn aan recente bodemingrepen maar ook in de beter bewaarde bodemprofielen konden resten van diepspitten worden vastgesteld. De bodem is dermate geroerd dat eventuele archeologie in de bodem reeds is vernietigd.

## 2.1 Kennisvermeerderingspotentieel en aanbevelingen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen archeologisch relevante waarden aangetroffen, waardoor er geen relatie met de aangetroffen archeologische of historische waarden in de omgeving aangetoond kon worden. Het potentieel op kennisvermeerdering is voor het onderzoeksgebied aan de Schrieksebaan te Tremelo dan ook miniem. De waardering van het terrein is laag in te schatten en verder archeologisch onderzoek voor dit deel van het gehele projectgebied is niet wenselijk. De kosten-baten analyse is dan ook niet toereikend voor verder onderzoek.

Daarom adviseert J. Verrijckt bvba om af te zien van archeologisch vervolgonderzoek voor het gehele terrein.

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze nota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota kan, conform de Code van Goede Praktijk, als volledig beschouwd worden. Indien tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, blijven de bepalingen voor het melden van toevalsvondsten van kracht. Deze bepalingen zijn terug te vinden in artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. Eventuele toevalsvondsten dienen binnen drie dagen na ontdekking gemeld te worden bij Onroerend Erfgoed.



Figuur 1: Syntheseplan

### 3 Lijst met figuren

Figuur 1: Syntheseplan .....	4
------------------------------	---