Boring 2021C320_1

Kopgegevens 2021C320_1

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C320	1	SODB	29-03-2021	LB	Z	BR	H	200	80	127790.999	180035.899	5	31370	8.08	4	TAW	MDGP	BOV	Aalst	BAAC Vlaanderen	niets meer boven te halen vanaf 2m

Laaggegevens 2021C320_1

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		20	DU		E7	DBRGR		N	L	Z2	SMG						Ah						WO1															1						spikkel baksteen
20	DU	100	DU	R	E7	GROR		N	L	Z2	SMG						Cg						WO1				FE3																	Rivierafzetting
100	DU	200		R	E7	ORGR		N	L	Z2	SMG						Cg																											

Boring 2021C320_2

Kopgegevens 2021C320_2

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C320	2	SODB	29-03-2021	LB	Z	BR	H	190		127773.234	180055.031	5	31370	8.1	4	TAW	MDGP	BOV	Aalst	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C320_2

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		30	DU		E7	DBROR		N	L	Z2	SMG						Ap						WO1			1	FE2											1						spikkels baksteen
30	DU	150	DU	R	E7	ORDGR		N	Le	Z2	SMG						Cg						RW1				FE9																	
150	DU	190		R	E7	ORBR		N	El	Z3	SMG						Cg								Mg3																			tertiair, nummulieten

Boring 2021C320_3

Kopgegevens 2021C320_3

KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C320	3	SODB	29-03-2021	LB	Z	BR	H	200	70	127793.608	180106.09	5	31370	8.14	4	TAW	MDGP	BOV	Aalst	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C320_3

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		40	DU		E7	DBRZW		V	L	Z2	SMG						Ap	BV					WO2				FE2											2						sukjes baksteen
40	DU	170	DU	R		DGROR		N	L	Z2	SMG						Cg										FE3																	
170	DU	190	DU	R	E7	GROR		N	El	Z3	SMG						Cq								Mg1		FE3																	tertiair
190	DU	200		R	E7	BL		N	El	Z3	SMG						Cr								Mf2			R																nummulieten

Boring 2021C320_4

Kopgegevens 2021C320_4


KPC	KBN	KBS	KDT	KDB	KWO	KLG	KBT	KED	KGW	KXC	KYC	KPL	KCS	KMV	KPZ	KRV	KBM	KPV	KGM	KUV	KOM
2021C320	4	SODB	29-03-2021	LB	Z	BR	H	140	80	127843.922	180120.004	5	31370	8.13	4	TAW	MDGP	BOV	Aalst	BAAC Vlaanderen	

Laaggegevens 2021C320_4

GBG	GAB	GOG	GAO	GRM	GBT	GKL	GKM	GVO	LTK	LZT	LZS	BBB	LSL1	LSL2	LVS	LLI	BBH	BBI	LTB	LGK	LGB	LBH	LPR	LBG	LSR	LCA	BFM	BOR	BBR	BBV	AHK	ARL	AAW	AOB	AVB	AVS	APA	APO	AFO	AOV1	AOV2	AOV3	AAI	LOM
0		30	DU		E7	DBRGR		V	L	Z2	SMG						Ap						WO1															2						stukjes baksteen
30	DU	110	DU	R	E7	DBROR		N	L	Z2	SMG						Cg										FE3																	
110	DU	130	DU	R	E7	BROR		N	L	Z2	SMG						Cg										FE9																	
130	DU	140		R	E7	GE		V	Al								Cg																											tertiair, mica's

Boring: 2021C320_1

Kop algemeen: Projectcode: 2021C320, Boornummer: 1, Beschrijver(s): SODB, Datum: 29-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127790.999, Y-coördinaat in meters: 180035.899, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.08, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Aalst
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: niets meer boven te halen vanaf 2m



0 / **8.08**
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: natuurlijke A-horizont met een hoge humusinhoud met een hoge humusaccumulatie, Plantenresten: wortels-spoor (<1%)
Archeologie: **Puin onbepaald: enkel fragment**
Laag opmerking: Opmerking: spikkel baksteen
20 / **7.88**
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: Rivierafzetting
100 / **7.08**
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken
Einde boring 200 / **6.08**

Boring: 2021C320_2


Kop algemeen: Projectcode: 2021C320, Boornummer: 2, Beschrijver(s): SODB, Datum: 29-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127773.234, Y-coördinaat in meters: 180055.031, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.1, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Aalst
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / **8.10**
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken
Archeologie: **Puin onbepaald: enkel fragment**
Laag opmerking: Opmerking: spikkels baksteen
30 / **7.80**
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Plantenresten: riet en wortels-spoor (<1%), Ijzer/mangaan: Fe-concreties
150 / **6.60**
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-veel (>10%)
Laag opmerking: Opmerking: tertiair, nummulieten
Einde boring 190 / **6.20**

Boring: 2021C320_3


Kop algemeen: Projectcode: 2021C320, Boornummer: 3, Beschrijver(s): SODB, Datum: 29-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127793.608, Y-coördinaat in meters: 180106.09, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.14, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Aalst
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 8.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--zwart, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken
Archeologie: **Puin onbepaald: fragmenten**
Laag opmerking: Opmerking: sukjes baksteen
40 / 7.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Kleur: donker-grijs--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
170 / 6.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 190, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Schelpresten: schelp (marien)-gruis-spoor (<1%), Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: tertiair
190 / 6.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -blauw--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lichte klei, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Schelpresten: schelp (marien)-fragment-weinig (1-10%), Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: nummulieten
Einde boring 200 / 6.14

Boring: 2021C320_4

Kop algemeen: Projectcode: 2021C320, Boornummer: 4, Beschrijver(s): SODB, Datum: 29-03-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: braak, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 127843.922, Y-coördinaat in meters: 180120.004, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.13, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Aalst
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 8.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Plantenresten: wortels-spoor (<1%)
Archeologie: **Puin onbepaald: fragmenten**
Laag opmerking: Opmerking: stukjes baksteen
30 / 7.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 110, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
110 / 7.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandleem / zandig leem, Type zand: zeer fijn zand (75-105 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Ijzer/mangaan: Fe-concreties
130 / 6.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte leem
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken
Laag opmerking: Opmerking: tertiair, mica's
Einde boring 140 / 6.73