



Inhoud regenwaterput: 5000 liter
Volume regenwaterput: 5.00 m³
Aangesloten dakoppervlakte: 124,7 m²

woning 1

Verbruikspuntenregenwater:
toiletten

INFILTRATIE INRICHTING

Horizontale aangesloten oppervlakte: 150 m²
Minimale volume volgens de verordening: 2253 l
Minimale oppervlakte volgens de verordening: 3,6 m²

Infiltratie-element 1000 x 500 x 400mm
12 bakken van 200 l in één laag

Infiltratie van (0,4 m x 0,5 m x 12) + (0,4 m x 1,0 m x 4)
Voorziene oppervlakte: 4 m²
Voorziene volume: 2400 l

Dekking minimaal 40cm voorzien (verkeersbelasting)
Rondom de infiltratieelementen (bij voorkeur minimum 30 cm)
dient draineerzand aanwezig te zijn

Voldoende ontluchting van de infiltratievoorziening verzekeren

Inhoud regenwaterput: 5000 liter
Volume regenwaterput: 5.00 m³
Aangesloten dakoppervlakte: 124,6 m²

woning 2

Verbruikspuntenregenwater:
toiletten

INFILTRATIE INRICHTING



Horizontale aangesloten oppervlakte: 150 m²
Minimale volume volgens de verordening: 2253 l
Minimale oppervlakte volgens de verordening: 3,6 m²

Infiltratie-element 1000 x 500 x 400mm
12 bakken van 200 l in één laag

Infiltratie van (0,4 m x 0,5 m x 12) + (0,4 m x 1,0 m x 4)
Voorziene oppervlakte: 4 m²
Voorziene volume: 2400 l

Dekking minimaal 40cm voorzien (verkeersbelasting)
Rondom de infiltratieelementen (bij voorkeur minimum 30 cm)
dient draineerzand aanwezig te zijn

Voldoende ontluchting van de infiltratievoorziening verzekeren



Inhoud regenwaterput: 5000 liter
Volume regenwaterput: 5.00 m³
Aangesloten dakoppervlakte: 113.2 m²

woning 3

Verbruikspuntenregenwater:
toiletten

INFILTRATIE INRICHTING
Horizontale aangesloten oppervlakte: 131,4 m²
Minimale volume volgens de verordening: 1786,2
Minimale oppervlakte volgens de verordening: 2,8m²
Infiltratie-element 1000 x 500 x 400mm
9 bakken van 200 l in één laag
Infiltratie van (0.4 m x 0.5 m x 4) + (0.4 m x 1.0 m x 9)
Voorziene oppervlakte: 4,4 m²
Voorziene volume: 1800l
Dekking minimaal 40cm voorzien (verkeersbelasting)
Rondom de infiltratieelementen (bij voorkeur minimum 30 cm)
dient draineersand aanwezig te zijn
Voldoende ontluchting van de infiltratievoorziening verzekeren

Inhoud regenwaterput: 5000 liter
Volume regenwaterput: 5.00 m³
Aangesloten dakoppervlakte: 113.2 m²

woning 4

Verbruikspuntenregenwater:
toiletten

INFILTRATIE INRICHTING
Horizontale aangesloten oppervlakte: 131,4 m²
Minimale volume volgens de verordening: 1786,2
Minimale oppervlakte volgens de verordening: 2,8m²
Infiltratie-element 1000 x 500 x 400mm
9 bakken van 200 l in één laag
Infiltratie van (0.4 m x 0.5 m x 4) + (0.4 m x 1.0 m x 9)
Voorziene oppervlakte: 4,4 m²
Voorziene volume: 1800l
Dekking minimaal 40cm voorzien (verkeersbelasting)
Rondom de infiltratieelementen (bij voorkeur minimum 30 cm)
dient draineersand aanwezig te zijn
Voldoende ontluchting van de infiltratievoorziening verzekeren

