



Boring: 2020E199_1

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 1, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157086.242, Y-coördinaat in meters: 202637.278, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.75, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_2

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 2, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157115.799, Y-coördinaat in meters: 202592.263, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.81, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_3

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 3, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157145.356, Y-coördinaat in meters: 202547.248, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.15, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_4

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 4, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157184.264, Y-coördinaat in meters: 202502.215, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.12, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_5

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 5, Beschrijver(s): J. VELLEMEN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157207.576, Y-coördinaat in meters: 202453.671, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.72, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199_6

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 6, Beschrijver(s): J. VELLEMEN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157230.889, Y-coördinaat in meters: 202405.127, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.82, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_7

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 7, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 210
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157253.589, Y-coördinaat in meters: 202349.847, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.69, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_8

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 8, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157276.901, Y-coördinaat in meters: 202301.303, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.86, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199_9

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 9, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157300.213, Y-coördinaat in meters: 202252.759, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.31, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Textuur: zandleemgrond




Boring: 2020E199_10

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 10, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157144.354, Y-coördinaat in meters: 202499.529, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.88, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199 11

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 11, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157167.667, Y-coördinaat in meters: 202450.985, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.5, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België


Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?

Kop opmerking: Opmerking: representatief profiel voor dit deelgebied



Boring: 2020E199_12

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 12, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 175, Grondwaterstand: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157190.979, Y-coördinaat in meters: 202402.441, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.58, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199_13

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 13, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 215, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157213.679, Y-coördinaat in meters: 202347.161, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.66, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199_14


Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 14, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157236.991, Y-coördinaat in meters: 202298.617, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.81, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_15

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 15, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157260.303, Y-coördinaat in meters: 202250.073, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.41, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?




Boring: 2020E199_16

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 16, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 195, Grondwaterstand: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157159.272, Y-coördinaat in meters: 202324.232, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.42, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199_17

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 17, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek,

Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 165, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157182.584, Y-coördinaat in meters: 202275.688, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?



Boring: 2020E199_18

Kop algemeen: Projectcode: 2020E199, Boornummer: 18, Beschrijver(s): J. VELLEMAN, Datum: 14-05-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: natuurterrein, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 157205.896, Y-coördinaat in meters: 202227.143, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.43, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kontich, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: zandleemgrond, Profielontwikkeling: ?

