

Programma van maatregelen Kruishoutem (Kruisem) – Moerasstraat

Jordi Bruggeman

Bornem
2021

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2021E224) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het bureauonderzoek geeft op basis van de gekende archeologische waarden in de omgeving aan dat de regio rond het onderzoeksgebied een hoog archeologisch potentieel kent. De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied zelf en zijn gebruiksgeschiedenis, zijn echter niet gunstig om nog relevante archeologische resten te verwachten. Het onderzoeksgebied bevindt zich in een laaggelegen zone tussen twee waterlopen en wordt gekenmerkt door natte tot zeer natte bodems zonder profiel met reductiehorizont. In het verleden werd het terrein ook reeds afgegraven tot een diepte van ca. 1,25 m onder het toenmalige maaiveld, voor de aanleg van een vloeirietveld. Dit alles maakt dat het archeologisch potentieel laag wordt ingeschat. Het uitgevoerde bureauonderzoek doet besluiten dat het potentieel op kennisvermeerdering in geval van bijkomend archeologisch onderzoek te beperkt is. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.