

Boring: GEJP01_11


Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 11, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 03-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 300

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105151.99, Y-coördinaat in meters: 200275.6, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE),

Hoogte maaiveld in meters: 6.42, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_12

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 12, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105151.85, Y-coördinaat in meters: 200404.69, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_13

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 13, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105167.64, Y-coördinaat in meters: 200452.35, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.67, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_14


Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 14, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105181.24, Y-coördinaat in meters: 200497.67, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE),

Hoogte maaiveld in meters: 5.79, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_15

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 15, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105193.87, Y-coördinaat in meters: 200545.32, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.29, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_16

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 16, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105206.23, Y-coördinaat in meters: 200593.8, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.76, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_17

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 17, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105218.04, Y-coördinaat in meters: 200641.31, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_18

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 18, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105228.55, Y-coördinaat in meters: 200690.27, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.51, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_19

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 19, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105237.96, Y-coördinaat in meters: 200737.92, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.71, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_20

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 20, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105244, Y-coördinaat in meters: 200787.36, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.26, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_21

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 21, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105249.7, Y-coördinaat in meters: 200838.04, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.1, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_22

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 22, Beschrijver(s): G. THOMAS, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105254.02, Y-coördinaat in meters: 200888.09, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_23

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 23, Beschrijver(s): G. THOMAS, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105258.83, Y-coördinaat in meters: 200938.46, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.79, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_24

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 24, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105261.61, Y-coördinaat in meters: 200988.62, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_25

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 25, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105263.88, Y-coördinaat in meters: 201038.91, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_26

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 26, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105266.28, Y-coördinaat in meters: 201089.04, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.96, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_27

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 27, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105269.06, Y-coördinaat in meters: 201139.2, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.95, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_28

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 28, Beschrijver(s): G.THOMAS, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 105
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105272.94, Y-coördinaat in meters: 201189.46, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.08, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_29

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 29, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105276, Y-coördinaat in meters: 201239.69, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.42, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_30

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 30, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: akker, Vegetatie: Overige gewassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105310.78, Y-coördinaat in meters: 201279.82, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.21, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_31

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 31, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: overige (cultuur), Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105349.36, Y-coördinaat in meters: 201305.98, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.41, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?




Boring: GEJP01_32

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 32, Beschrijver(s): J.VELLEMEN, Datum: 02-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Vegetatie: Struiken, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 135

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 105317.78, Y-coördinaat in meters: 201346.36, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.24, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Uitvoerder: RAAP België




Boring: GEJP01_9

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 9, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 03-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104767.26, Y-coördinaat in meters: 200077.16, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.04, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?



Boring: GEJP01_10

Kop algemeen: Projectcode: GEJP01, Boornummer: 10, Beschrijver(s): J.VELLEMAN, Datum: 06-11-2020, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Landgebruik: grasland, Vegetatie: Grassen, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 210

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104802.28, Y-coördinaat in meters: 200097.08, Precisie coördinaat: 1 m GPS handheld, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.95, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: DTM bestand

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: RAAP België

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: ?, Profielontwikkeling: ?

