



Archeologienota met beperkte samenstelling

Sint-Truiden, N722 Herinrichting Fase 1 Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies.....	2
2.1	Datering en interpretatie onderzoeksterrein	2
2.2	Waardering archeologische vindplaatsen	2
2.3	Impactbepaling	2
2.4	Bepalingen van de maatregelen	3
2.4.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek	3
2.4.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek	3

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Sint-Truiden, N722 Herinrichting Fase 1
Ligging	Tussen Hasseltsesteenweg (N722) huisnummer 108 en 174, gemeente Sint-Truiden, provincie Limburg
Kadaster	Sint-Truiden, Afdeling 2, Sectie C, Percelen (partim) 727E, 726W, 726F2, 726E2, 726F, 726G, 726D2, 729K, 729L, 729M, 729N, 735B, 740D2, 740C2, 742C, 733S, 732K, 731W, 731V, 894A, 894B, 725W, 725K2, 725A2 en openbaar domein Sint-Truiden, Afdeling 2, Sectie D, Percelen (partim) 182S4 en openbaar domein
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2021-0637
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (2021E143)
Bewaarplaats archief	BAAC Vlaanderen bv

Actoren

Auteur	Timothy Nuyts (archeoloog; OE/ERK/Archeoloog/2017/00175)
Betrokken actoren	Timothy Nuyts (archeoloog)
Betrokken derden	Niet van toepassing

Plangebied

Oppervlakte plangebied	9163 m ²
Kartering gewestplan	0100: woongebied 0200: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

De aanleg en vernieuwingen in de 19^e en 20^e eeuw van de Hasseltsesteenweg/N722 (en zeker de meer recente nutsleidingen eronder) hebben het bodembestand binnen het plangebied op de meeste plaatsen reeds verstoord (in feite zo goed als overal). Bovendien werden percelen 729M en 729N in de loop van de 20^e eeuw opgehoogd.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

Het uitgevoerde bureauonderzoek wees uit dat 7664 m² ofwel 84 % van het plangebied binnen het huidige gabarit van lijninfrastructuren van de Hasseltsesteenweg (N722) valt. De bodem binnen het huidige gabarit van lijninfrastructuren is reeds sterk verstoord in het verleden door de aanleg en vernieuwing van de N722 en bijhorende nutsleidingen.

De delen van het plangebied die buiten het huidige gabarit van lijninfrastructuren liggen, vallen ofwel samen met reeds verharde percelen ofwel sterk vergraven terreinen ofwel opgehoogde gronden. De grootste toekomstige ontwikkeling buiten het huidige gabarit veronderstelt de aanleg van de nieuwe parkeergelegenheid en de vernieuwing van de toegangsweg tot kasteeldomein 'Terbiest' (1187 m²). Deze toekomstige ontwikkelingen zullen worden uitgevoerd op reeds opgehoogde gronden (ca. 100 – 120 cm). De andere ontwikkelingen buiten het huidige gabarit (312 m²) zijn ingeplant op reeds bestaande verharding of sterk vergraven gronden.

De archeologische verwachting voor het totale plangebied is dan ook zeer laag tot onbestaande.

2.3 Impactbepaling

Naast de archeologische verwachting is het van belang om het potentieel op kennisvermeerdering te bekijken door de impactanalyse van de geplande werken af te toetsen aan de archeologische verwachting. Hierbij wordt geanalyseerd in welke mate het uit te voeren onderzoek kan bijdragen aan nuttige kenniswinst.

Gelet op de situering van het plangebied binnen een huidig gabarit van lijninfrastructuren, sterk vergraven terreinen en opgehoogde gronden kan met zekerheid gezegd worden dat ofwel geen archeologische waarden meer aanwezig zijn (binnen het huidige gabarit van lijninfrastructuren), ofwel geen archeologische waarden beïnvloed/verstoord zullen worden (buiten het huidige gabarit van lijninfrastructuren).

2.4 Bepalingen van de maatregelen

2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek

Gelet op de situering van het plangebied binnen een huidig gabarit van lijninfrastructuren, sterk vergraven terreinen en opgehoogde terreinen is ook het potentieel op kennisvermeerdering door verder archeologisch onderzoek voor het totale plangebied zeer laag tot onbestaande.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek¹ is er onvoldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon echter wel voldoende bepaald worden. Verder vooronderzoek, in kader van de geplande werken, is niet aangewezen.

¹ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3