



Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Garenmarkt 1-7 (Brugge, West-Vlaanderen)

Projectcode: 2021E264
Juni 2021

ARCHEOLOGIENOTA
BUREAUONDERZOEK (FASE 0)
DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



Colofon

Ruben Willaert nv
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteur: Bot Bart

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Ruben Willaert, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge, 2021

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert nv.

Ruben Willaert nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

1	Administratieve gegevens.....	5
2	Inleiding.....	7
3	Geplande werken	7
4	Gemotiveerd advies	9
4.1	Afweging onderzoekstechnieken.....	10
4.2	Afbakening.....	11
5	Onderzoeksvragen	12
6	Prospectie met ingreep in de bodem.....	13
6.1	Methode en strategie.....	13
6.2	Eindcriteria en uitzonderingsmodaliteiten	14
6.3	Competenties	14
6.4	Vondsten	15



FIGURENLIJST

Figuur 1: Het projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart. (Bron: Geopunt)	6
Figuur 2: Het projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart. (Bron: Geopunt).	6
Figuur 3: Synthese van de geplande werken weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt, Opdrachtgever).	8
Figuur 4: Voorstel proefputten en -sleuven weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt).	13

TABELLENLIJST


Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.....	5
---	---

1 Administratieve gegevens


Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) De locatie van het vooronderzoek met vermelding van:	Provincie	West-Vlaanderen
	Gemeente	Brugge
	Deelgemeente	/
	Postcode	8000
	Adres	Garenmarkt 1-7 8000 Brugge
	Toponiem	Garenmarkt 1-7
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	X _{min} = 70320 Y _{min} = 211228 X _{max} = 70433 Y _{max} = 211306
b) Het kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of -nummers en kaartje	Brugge, Afdeling b, Sectie 2, nr's 787c, 782n Figuur 1	
c) Een topografische kaart van het onderzochte gebied waarvan de schaal afgestemd is op de grootte van het projectgebied	Figuur 2	
d) Alle betrokken actoren en specialisten	Bart Bot (erkend archeoloog)	
e) Personen buiten het project die geraadpleegd of betrokken werden voor algemene wetenschappelijke advisering	Raakvlak	





Figuur 1: Het projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart. (Bron: Geopunt)



Figuur 2: Het projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart. (Bron: Geopunt).

2 Inleiding

De archeologienota wordt opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag¹ waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt. De oppervlakte van het plangebied in kwestie bedraagt ca. 2217 m², vandaar is men verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. Het onderzoeksterrein situeert zich volgens het gewestplan in een zone bestemd als woongebied. Het plangebied is gelegen binnen de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van Brugge. Het onderzoeksterrein situeert zich noch binnen een archeologische site, noch binnen een zone waar geen archeologie te verwachten valt.

3 Geplande werken

In het verleden werd reeds een bekrachtigde archeologienota (ID 5599) opgemaakt voor het terrein langs de Garenmarkt 1-7 te Brugge. Deze archeologienota wordt opgemaakt in functie van een wijziging van de geplande werken.

De opdrachtgever plant de restauratie en uitbreiding van de 3 historische panden gelegen langs de Garenmarkt 1-7 waarbij het onderling verbonden gebouw zal worden omgevormd tot 3 eengezinswoningen. Het gaat om Burgerhuis 'De Viersprong' (nr. 1), Huis 't Hof van Maldegheem' (nr. 3-5) en een tweede burgerhuis (nr. 7). De gebouwen werden vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Huisnummer 3-5 is daarnaast een beschermd monument.

Eerder werd reeds een sloopvergunning verkregen voor de afbraak van een gedeelte van de achterliggende, niet historisch waardevolle, bebouwing.

Ter hoogte van nr. 1 zullen restauratiewerken plaatsvinden aan de gevels en ramen, hierbij wordt geen nieuwe uitbouw voorzien. Ter hoogte van nr. 3-5 zullen naast restauratiewerken ook de gevels van de achterbouw gesloopt en heropgebouwd worden. Ook de linker zijgevel wordt afgebroken en enkele tientallen centimeters opgeschoven. Huisnummer 7 zal eveneens gerestaureerd worden en van een nieuwe uitbouw worden voorzien. Daarnaast wordt bij deze woning een nieuwe tuinmuur voorzien langs de perceelsgrens met de Garenmarkt 9. De te restaureren bebouwing beslaat ca. 574 m². De nieuwe uitbouw zal een oppervlakte beslaan van ca. 132 m². De nieuwbouw wordt gefundeerd door middel van sleuffunderingen tot vorstvrije diepte (ca. 100 cm-mv) en een vloerplaat (ca. 50 cm-mv). Daarnaast worden drie schroefliften geplaatst. Hierbij wordt geen liftput aangelegd. Voor de aanleg van de steunvloer onder de lift wordt rekening gehouden met een bodemingreep van 3 cm –mv. Twee van de liften bevinden zich in de bestaande gebouwen, de derde is voornamelijk gelegen in het nieuwbouw gedeelte. De restauratie van de 3 woningen omvat tevens de heraanleg van de vloeren. Voor de volledige zone binnenin de gebouwen wordt een bodemingreep voorzien van ca. 35 cm-mv.


¹ Voor dit dossier werd reeds een archeologienota opgesteld, ingediend en door het Agentschap Onroerend Erfgoed akte van genomen, <https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/8255>. Een nieuwe archeologienota wordt ingediend omdat de plannen werden gewijzigd.



Per woning worden een regenwaterput van 10000l en infiltratieputten voorzien. Daarnaast zullen nieuwe rioleringen worden aangelegd binnen het perceel. Voor de aanleg van deze rioleringen dient een sleuf uitgegraven te worden van ca. 60 cm breed en 80 cm diep.

De achterliggende tuinzone zal eveneens heraangelegd worden. Hierbij zullen per woning een terras, verhard pad, groenzone, fietsen- en tuinberging en carport worden opgericht. De nieuwe verharding (paden en terras) zal een totale oppervlakte beslaan van ca. 470 m². Hiervoor wordt rekening gehouden met een bodemingreep van ca. 50 cm –mv. De bergingen zullen een oppervlakte innemen van in totaal ca. 51 m² en de carports een zone van in totaal ca. 110 m². Ook hiervoor wordt rekening gehouden met een bodemingreep van 50 cm –mv. Het overige gedeelte van het terrein wordt ingericht als groenzone, waarvoor wordt rekening gehouden met een bodemingreep van 30 cm –mv. Binnen de groenzone zullen een beperkt aantal bomen worden ingeplant.

Bij de sloopwerken werd een gedeelte muur van 4m verwijderd om toegang tot de site te voorzien. Dit gedeelte zal achteraf worden heropgebouwd.



Figuur 3: Synthese van de geplande werken weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt, Opdrachtgever).

4 Gemotiveerd advies

In deze sectie volgt een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of er maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is. Na dit gemotiveerd advies volgt het concrete programma van maatregelen voor project Brugge Garenmarkt.

1° de volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek:

Alle nuttige en noodzakelijke onderzoeken werden uitgevoerd.

2° de aanwezigheid van een archeologische site:

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan aangetoond worden dat het archeologisch potentieel van het projectgebied groot is. Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan onderstaande afgeleid worden:

- Het plangebied ligt in de historische stadskern van de stad Brugge.
- Aanwezigheid van de Eekhoutrei ter hoogte van de noordelijke grens van het plangebied. Het is niet duidelijk in hoeverre deze waterloop in oorsprong natuurlijk dan wel gegraven is. Het rechte tracé en de haakse aansluiting op de Houtrei, later Pandrei genoemd, en de Stedewaterloop impliceren dat de waterloop in elk geval op een bepaald ogenblik gekanaliseerd is.
- Aanwezigheid van de stadswaterloop ter hoogte van de oostelijke grens van het plangebied. Deze gracht, die werd uitgediept in de 13de eeuw, sloot aan op de Pandrei.
- Zowel op basis van eerder archeologisch onderzoek als op basis van historisch onderzoek kon aangetoond worden dat langs de Eekhoutrei vetterieën en leerlooiersateliers gevestigd waren. De zone ten zuiden van de marktplaats het Huidevettersplein vormde het zwaartepunt van de leerlooiersindustrie van Brugge. Deze sporen zijn te verwachten:
 - bewoningssporen algemeen
 - restanten van leerlooiersactiviteiten: ronde houten kuipen, gereedschap (staafijzer/schraapijzer)
 - afval van het looien (dierlijke resten: hoornpitten, haar uit de staart)
 - ingrediënten van de baden waarin de huiden werden ondergedompeld (ongebluste kalk, gemalen eikeschors, stoffen)
 - fragmenten gelooide leer
- Uit het historisch onderzoek blijkt dat er indicaties zijn dat na de teloorgang van het huidevettersambacht in 1480 er een verschuiving is naar andere ambachten. Binnen het huidige dossier is sprake van een omschakeling naar een zijdeververij en een bocraenververij. Er dient tevens rekening gehouden te worden met andere types van ambachten.
- Er dient rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van Romeinse en prehistorische vondsten en/of sporen.



3° de waardering van de archeologische site:

Gezien de ligging van het plangebied in het centrum van de stad is de archeologische verwachting hoog. Concreet is er verwachting naar vol/laatmiddeleeuwse, nieuwe en nieuwste tijden structuren zoals (bakstenen) funderingen, vloerniveaus, ophogingspakketten, alsook achtererfstructuren zoals waterputten, beerputten. Ook resten van ambachtelijke activiteiten (o.a. leerlooiers) kunnen zeker binnen het plangebied voorkomen gezien de ligging van het plangebied en het archeologisch onderzoek rondom het plangebied. Oudere sporen uit de romeinse periode of de metaaltijden zijn niet uit te sluiten.

4° de impactbepaling:

Indien zich archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied bevinden, zijn deze bedreigd door de geplande werken.

4.1 Afweging onderzoekstechnieken

Rekening houdende met de criteria uit de Code Goede Praktijk (CGP), hoofdstuk 5.2, werd de noodzaak tot verder vooronderzoek afgewogen:

- *Archivalisch onderzoek*: Bijkomend archivalisch onderzoek is in dit stadium van het onderzoek niet van toepassing. Dergelijk onderzoek zou een te grote meerkost betekenen, bovendien is aan de hand van het historisch kaartmateriaal een duidelijk beeld verkregen van het onderzoeksgebied.

- *Landschappelijk bodemonderzoek* Cfr. CGP 7.3: Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname. Gezien de ligging van het plangebied ter hoogte van de Brugse binnenstad en het feit dat er geen specifieke verwachting is naar een bewaarde paleobodem wordt er geadviseerd om geen voorafgaandelijk landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren.

- *Geofysisch onderzoek* Cfr. CGP 7.4: Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de ondergrond te meten. In het geval van het projectgebied is deze onderzoeksmethode niet van toepassing.

- *Veldkartering* Cfr. CGP 7.5: Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door een visuele inspectie van een terrein. In het geval van het projectgebied is deze onderzoeksmethode niet van toepassing.

- *Verkennd en waarderend archeologisch booronderzoek* Cfr. CGP 8.4 en 8.5: Het verkennd archeologisch booronderzoek heeft als doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen. Het waarderend archeologisch booronderzoek heeft als doel reeds opgespoorde archeologische sites te evalueren door middel van boringen. In het geval van het projectgebied is deze onderzoeksmethode niet van toepassing.



- *Proefsleuven en proefputten Cfr. CGP. 8.6:* Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te graven.

Gezien de ligging in een stadscontext, waarbij een complexe verticale stratigrafie verwacht wordt, met het voorkomen van puinpakketten, funderingen, vloeren,... in de bodem, is het uitvoeren van een verder vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefputten de enige relevante onderzoeksmethode om deze site te onderzoeken. Eerder werd aangetoond dat het archeologisch potentieel van het projectgebied groot is. Een onderzoek met behulp van proefputten kan duidelijkheid verschaffen omtrent de reële bedreiging van de bouwwerken (inschatting van het archeologisch niveau, de bewaringstoestand van de archeologische resten, de verstoringsgraad binnen het plangebied).

De aanbeveling werd getoetst aan de vier criteria opgenomen in de Code van Goede Praktijk artikel 5.3:

- mogelijk: De uitvoering van het vooronderzoek met ingreep in de bodem is momenteel niet mogelijk. Werken zullen uitgevoerd worden na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning.
- nuttig: Er zijn geen argumenten om aan te nemen dat het terrein dermate verstoord is dat een prospectie niet zinvol zou zijn. De proefputten en proefsleuven brengen het archeologisch potentieel van het projectgebied in kaart. Hierop kan een gedegen beslissing genomen worden in functie van een eventueel verder onderzoek.
- schadelijk: Gelet op de aard van de werken, is eventueel aanwezig archeologisch erfgoed bedreigd. Een onderzoek door middel van proefputten en proefsleuven is, rekening houdende met het groot archeologisch potentieel van het projectgebied, de enige goede manier om een inschatting te maken van het archeologisch bodemarchief.
- noodzakelijk: Eventueel archeologische relictten zijn door de geplande werken bedreigd.

4.2 Afbakening

Het advies heeft betrekking op het volledige plangebied dat verstoord wordt door de geplande werken. In totaal worden 5 proefputten en 2 proefsleuven aangelegd ter hoogte van de geplande werken om het archeologisch bodemarchief te evalueren. Dit is voldoende om een correcte inschatting te maken van de omvang, bewaringstoestand, ... van het archeologisch erfgoed.



5 Onderzoeksvragen

Doel van het onderzoek is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om *in situ* behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen).

Bij het uitvoeren en uitwerken van de archeologische prospectie moeten minstens volgende vragen beantwoord worden:

- Hoe diep bevindt zich het archeologisch niveau?
- In hoeverre is het plangebied verstoord?
- Hoeveel archeologische niveaus kunnen onderscheiden worden?
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?
- Wat is de onderlinge samenhang tussen de sporen en structuren?
- Welke specifieke activiteiten (bewoning, ambachtelijke activiteiten) hebben binnen het onderzoeksgebied plaatsgevonden?
- Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor?
- Passen deze in de historische context van de locatie?
- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven worden?
- Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?
- Kan op basis van de bekomen info de stratigrafische kennis van de omgeving bijgesteld/bevestigd worden?
- Moet er, op basis van de archeologische resten, een vlakdekkend vervolgonderzoekonderzoek plaatsvinden? Wat is de ruimtelijke afbakening van het vervolgonderzoek? Welke vraagstellingen dienen geformuleerd worden voor een vervolgonderzoek?




6 Prospectie met ingreep in de bodem

6.1 Methode en strategie

Uit het verslag van resultaten kwam naar voor dat verder vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefputten en proefsleuven, gezien de ligging van het plangebied in een stedelijke context met een complexe verticale stratigrafie, de meest aangewezen methode is om het plangebied te onderzoeken. De voorziene onderzoeksmethode moet niet uitgevoerd worden indien de geplande werken alsnog niet zullen plaatsvinden. Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van de hieronder beschreven methode dienen te voldoen aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Specifiek wordt verwezen naar hoofdstukken 8.6.1 en 8.6.3 van de Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren (versie 3.0). Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling gefundeerd kan beantwoord worden.

De proefputten worden ingepland rekening houdend met de wetenschappelijke vraagstelling en de huidige bebouwing:



Figuur 4: Voorstel proefputten en -sleuven weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt).



- Proefputten 1 t.e.m. 3 (3m x 3m): liggen binnen de huidige nog aanwezige bebouwing en worden ingepland ter hoogte van de geplande riolering. Verwachting naar historische bebouwing (vloerniveaus, oude funderingen, ...).
- Proefput 4 (5m x 5m): situeert zich ter hoogte van de nieuwe verharding en putten. Verwachting naar achtererfstructuren, verdwenen Eekhoutrei.
- Proefput 5 (5m x 5m): ligt ter hoogte van de nieuwe uitbouw, verharding en putten; verwachting naar achtererfstructuren.
- Proefsleuf 6 (25m x 3m): ligt ter hoogte van de nieuwe verharding, carport en fietsenberging in het oosten, haaks op de verdwenen Eekhoutrei. Verwachting naar achtererfstructuren, vulling Eekhoutrei.
- Proefsleuf 7 (21m x 3m): ter hoogte van de geplande nieuwe verharding en carport. Ligt haaks op de oude stadswaterloop. Verwachting naar achtererfstructuren, grachtvulling.

De gecombineerde oppervlakte van de proefputten bedraagt ca. 215 m².

Indien de onderzoeksvragen op basis van bovenstaande proefputten en proefsleuven niet afdoende kunnen beantwoord worden, dan kan de uitvoerende erkende archeoloog er tijdens het veldonderzoek voor opteren om extra proefputten of proefsleuven aan te leggen, of de bestaande putten uit te breiden, om beter inzicht te krijgen in de aard van de aangetroffen archeologische sporen. **In de proefputten wordt de volledige stratigrafische sequentie onderzocht tot op moederbodem (indien nodig door middel van een sondering/manuele boring). In de proefsleuven wordt minstens 1 profielput aangelegd tot op moederbodem, indien nodig aangevuld met handmatige boringen.** Het aantal vlakken en de aanlegdieptes worden tijdens het veldwerk bepaald door de veldwerkleider. In het geval van diep uitgegraven contexten (bvb. waterputten) worden de uitgravingsdieptes aan de hand van boringen achterhaald. Bij het aantreffen van resten van ambachtelijke activiteiten moet indien nodig een specialist geraadpleegd worden. Een selectie van het sporenbestand moet onderzocht worden om uitspraken te kunnen doen in functie van een vervolgonderzoek. De kwetsbare sporen worden afgedekt. In elke proefput worden minstens twee profielwanden geregistreerd in functie van de stratigrafische opbouw. Elk vlak wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van metalen voorwerpen met behulp van een metaaldetector. De geldende veiligheidsvoorschriften worden ten allen tijde gerespecteerd. Zo moet de omvang van de proefput zich evenredig verhouden tot de diepte van het aanlegvlak. Uitvoerend personeel die werkzaamheden uitvoeren in de nabije omgeving van een draaiende graafmachine moeten visueel duidelijk herkenbaar zijn zoals gebruikelijk.

6.2 Eindcriteria en uitzonderingsmodaliteiten

De prospectie wordt als succesvol beschouwd, indien alle waargenomen archeologische sporen op een wetenschappelijke wijze onderzocht zijn, er een beargumenteerd antwoord op de onderzoeksvragen geformuleerd kan worden en het eindrapport wordt opgeleverd.

De uitvoering van de opgraving gebeurt volgens de Code van Goede Praktijk, eventueel aangevuld met bijkomende maatregelen indien de sporen en/of vondsten daartoe aanleiding geven. Deze eventuele maatregelen worden bepaald door de erkend archeoloog.

6.3 Competenties

Het veldwerkteam bestaat minimaal uit:

- een veldwerkleider (onder auspiciën van een erkend archeoloog), deze



veldwerkleider beschikt over voldoende ervaring in stedelijke contexten in Vlaanderen en heeft bij voorkeur een goede kennis van de (post) middeleeuwse periode. Minimaal heeft hij/zij 2 jaar opgravingservaring op stedelijke contexten, aangetoond via CV.

- één assistent-archeoloog, hij/zij heeft minstens 1 jaar opgravingservaring op stedelijke contexten, aangetoond via CV.

Voor de begeleiding van de opdracht dient de veldwerkleider zich te laten ondersteunen door één of meerdere specialisten en regiodeskundigen, die hem bijstaan bij de uitvoering van de prospectie indien deze expertise intern niet beschikbaar is. Deze specialist² beschikt over een aantoonbare en ruime ervaring met stadskernonderzoek in het algemeen en binnen de stad Brugge in het bijzonder.

Het projectteam wordt daarenboven bijgestaan door een aardkundige. De aardkundige ondersteunt de archeologen bij de analyse van de bodemkundige/landschappelijke context en bij de interpretatie van sporen en structuren.

6.4 Vondsten

Conservatie en overdracht van het archeologisch ensemble gebeurt na afloop van het onderzoek conform aan de artikels 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 van het Onroerend Erfgoeddecreet. Bij de start van de opgraving worden door de erkende archeoloog en de initiatiefnemer duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van het archeologisch ensemble bij de eigenaar en het erkende onroerend erfgoeddepot of andere bewaarder van het archeologisch ensemble. Na het beëindigen van de verwerking en het opleveren van de eindrapportage vindt de overdracht van de vondsten plaats.

² Voor de aanvang van het onderzoek dient contact opgenomen worden met de Brugse archeologische stadsdienst Raakvlak.

