



Archeologienota met beperkte samenstelling

Brugge, Pathoekeweg Lot 1
Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies.....	2
2.1	Datering en interpretatie onderzoeksterrein	2
2.2	Waardering archeologische vindplaatsen	2
2.3	Impactbepaling	2
2.4	Bepalingen van de maatregelen	2
2.4.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek	2
2.4.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek	2

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Brugge, Pathoekeweg Lot 1
Ligging	Pathoekeweg, Stad Brugge, provincie West-Vlaanderen
Kadaster	Stad Brugge, Afdeling 7, Sectie I, Perceel 459R10
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2021-0058
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (2020K138)
Bewaarplaats archief	BAAC Vlaanderen

Actoren

Auteur	Evelyn Schynkel, Thaisa Van Speybroek
Betrokken actoren	/
Betrokken derden	/

Plangebied

Oppervlakte plangebied	8.153 m ²
Kartering gewestplan	Milieubelastende industrie

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

Het bodembestand lijkt gedurende de voorgaande eeuw ingrijpend beïnvloed door de mens. Het plangebied maakte oorspronkelijk deel uit van de Middellandpolders ten noorden van Brugge met een hoogte van ca. +4,0 m TAW. Eind 19^e eeuw werd het havengebied ingericht, waarbij de terreinen die nu de kanaalzone en binnenhaven vormen, werden opgehoogd tot ca +7,0 m TAW. De polders waar het plangebied oorspronkelijk deel van uitmaakte zijn vandaag op de DHM nog steeds heel goed zichtbaar, daar zij zich opmerkelijk lager bevinden dan de terreinen van het havengebied.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

Aan de hand van het landschappelijke kader kan niet gesteld worden of er archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn. Wel is zeker dat de bodem ten minste 3 m werd opgehoogd. Enkel bij het plaatsen van de putten en de buffervoorziening zal de meegerekende buffer tot 20cm onder de bestaande ophoging reiken en mogelijk eventuele archeologische lagen raken. De oppervlakte van deze diepere ingrepen zijn beperkt tot ca. 360 m², verspreid over drie locaties centraal in het plangebied.

2.3 Impactbepaling

De werken zullen op volgende dieptes worden uitgevoerd (incl. buffer van 20 cm):

- Bouw bedrijfsgebouwen: plaatsing vloerplaat tot 0,7 m onder het maaiveld, over een oppervlakte van 4.316 m².
- Aanleg van wegenis met 44 parkeerplaatsen met een totaaloppervlakte van ca. 2.688 m² met enkele kleine oppervlaktes groene ruimte tussen clusters van parkeerplaatsen. De diepte van deze ingreep betreft 0,7 m.
- Aanplant van 9 bomen in een groenzone van ca. 585 m². De diepte van deze ingreep betreft ca. 0,7 m.
- Rioleringswerken: plaatsen regenwater- en septische en bufferputten tot ca. 3 m diepte. De totale oppervlakte van de putten voor nutsvoorzieningen is ca. 360 m². Centraal op het terrein, onder de wegenis zullen nutsvoorzieningen geplaatst worden met een impact van ca. 1 m.

Aangezien de gronden bij aanleg van de havenzone echter tot minstens 3 m werden opgehoogd, zullen bij de uitvoer van de geplande werken geen nieuwe verstoringen plaatsvinden. Enkel bij het plaatsen van de putten en de buffervoorziening zal de meegerekende buffer tot 20cm onder de bestaande ophoging reiken.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

2.4.1 Kennispotentieel verder (voor)onderzoek

Het is mogelijk dat zich binnen het plangebied archeologische waarden bevinden. De eventueel aanwezige archeologische waarden liggen echter bedolven onder een ophogingspakket van ca. 3 m. Bij de geplande werken zal enkel bij het plaatsen van de putten en de buffervoorziening de meegerekende buffer tot 20cm onder de bestaande ophoging reiken. Bijgevolg bevindt het grootste

deel van de toekomstige werken zich binnen het gabarit van de antropogene ophoging. Enkel ter hoogte van de water- en bufferputten zal het oorspronkelijke bodemarchief potentieel geraakt worden. Gezien de beperkte oppervlakte van deze verstoring, is er geen potentieel op kenniswinst. De minimale impact in combinatie met de afwezigheid van potentieel op kenniswinst en de kosten-baten analyse leidt tot het afzien van verder onderzoek.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

Aangezien de gronden bij aanleg van de havenzone echter tot minstens 3 m werden opgehoogd, zullen bij de uitvoer van de geplande werken geen nieuwe verstoringen plaatsvinden. Enkel bij het plaatsen van de putten en de buffervoorziening zal de meegerekende buffer tot 20cm onder de bestaande ophoging reiken.

Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek¹ is er onvoldoende informatie over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon echter wel voldoende bepaald worden. Op basis van de zeer beperkte impact die niet tot kenniswinst zou leiden, samen met een kosten-baten analyse van mogelijke vervolgonderzoek is verder vooronderzoek niet aangewezen.

¹ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3