




Kapelstraat te Gooik Programma van Maatregelen

T. Deville en S. Houbrechts




1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave.....	1
2. Programma van Maatregelen voor vrijgave.....	2
2.1. Administratieve gegevens.....	2
2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	4
2.3. Aanwezigheid van een archeologische site	4
2.4. Waardering van de archeologische site	4
2.5. Impactbepaling	4
2.6. Bepaling van maatregelen.....	5


2. Programma van Maatregelen voor vrijgave

2.1. Administratieve gegevens

Projectcode	2021F309
Nummer wettelijk depot	Niet van toepassing
Naam en erkennings-nummer erkend archeoloog	Condor Archaeological Research bvba (OE/ERK/Archeoloog/2016/0107), Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT
Interne actoren en specialisten	Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/2016/0108) Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist
Extern wetenschappelijk advies	
Provincie	Vlaams-Brabant
Gemeente	Gooik
Deelgemeente	Oetingen
Plaats	Kapelstraat
Toponiem	
Bounding Box	X: 128449.77 Y: 162792.03 X: 129006.17 Y: 1796875,16
Kadastrale gegevens	Gemeente: Gooik Afdeling: 4 Sectie: B Nrs.: 0144R
Kaartblad	/
Kadasterkaart	



Topografische kaart



2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

In de nabije toekomst wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd gevolgd door de aanleg van nieuwe wegenis aan de Kapelstraat te Gooik.

Het betreft hier een totale oppervlakte van circa 5.845 m²

Voor dit tracé werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bureauonderzoek kon er een goed beeld gevormd worden van de verstoringen die zich binnen het plangebied hadden voorgedaan. Op basis van het bureauonderzoek kon er een duidelijk advies worden gevormd en is er de mening toegedaan dat alle onderzoeken volledig zijn. Op basis hiervan wordt dan ook geadviseerd om het archeologietraject te beëindigen. Met het opstellen van dit programma van maatregelen voor vrijgave is het onderzoek afgerond en volledig.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site met betrekkelijk grote zekerheid uitgesloten worden.

2.4. Waardering van de archeologische site

Indien er al een archeologische site zou aanwezig zijn, dan kan er een lage waardering worden toegekend. Ter plaatse van de zone van de wegenis hebben al diepgaande verstoringen plaats gevonden.

2.5. Impactbepaling

Nadat de huidige verharding verwijderd wordt, wordt er een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met nieuwe wegenis. De aanlegdiepte varieert tussen 1,96 en 2,60m. De wegenis zal op een diepte van circa 55cm aangezet worden. De totale oppervlakte van het tracé is circa 5.845 m, de lengte is circa 662m.

Samengevat kan er gesteld worden dat er een grote impact is op de ondergrond.

2.6. Bepaling van maatregelen

Er wordt op basis van het bureauonderzoek geen verder onderzoek geadviseerd. De kosten voor verder onderzoek wegen niet op tegen de kenniswinst die verwacht wordt.