

Programma van maatregelen:

Kapelle-op-den-Bos – Evert Larockstraat

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen.

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2017A99) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het bureauonderzoek geeft aan dat het onderzoeksgebied slechts een laag archeologisch potentieel kent. Dit is in belangrijke mate gerelateerd aan de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied, met name ca. 2293 m². De beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied reduceert sterk de kans dat waardevolle archeologische vindplaatsen aanwezig zullen zijn binnen het onderzoeksgebied. Dat maakt dat het potentieel op kennisvermeerdering dat volgt uit bijkomend archeologisch vooronderzoek beperkt is. Te beperkt om de kosten van bijkomend archeologisch vooronderzoek te rechtvaardigen. Daarom worden geen bijkomende archeologische maatregelen nodig geacht in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.