ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

RAPPORT 1019

Nota
Broederssite Sint-Truiden

Sloop en herontwikkeling terrein

Bijlagen

Petra Driesen & Patrick Reygel
Juni 2021



ARON-RAPPORT 1019

NOTA
SINT-TRUIDEN, BROEDERSSITE

SLOOP EN HERONTWIKKELING TERREIN

Petra Driesen & Patrick Reygel

Tongeren
2021

Colofon

ARON rapport 1019 – Nota – Broederssite Sint-Truiden, Sloop en herontwikkeling terrein

Erkend archeoloog: Patrick Reygel (OE/ERK/Archeoloog/2015/00092)

Auteurs: Petra Driesen & Patrick Reygel

Bijdragen: /

Foto's en tekeningen: ARON bv (tenzij anders vermeld)

Wettelijk depot: D/2021/12.651/56

ID Archeologienota: 12406 & 16628

Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op info@aron-online.be
Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bv mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

ARON bv
Archeologisch Projectbureau
Neremweg 110
3700 Tongeren
www.aron-online.be
info@aron-online.be
tel: 012/225.250
fax: 012/770.034

© ARON bv, Archeologisch projectbureau, 2021

BIJLAGEN

Bijlage 1: Periodentabel A4
Bijlage 2: Kadasterplan
Bijlage 3: Afbeeldingenlijst
Bijlage 4: BT en sloop
Bijlage 4a: Bestaande toestand – inplantingsplan afbraak
Bijlage 4b: Bestaande toestand – legende afbraak
Bijlage 4c: Bestaande toestand en sloop – Terreinprofiel
Bijlage 4d: Overzichtsplan aanwezige nutsleidingen en kelders op bestaande toestand (BT)
Bijlage 5: Ontwerpplannen
Bijlage 5a: Niveau 0
Bijlage 5b: Niveau -1 en niveau -2
Bijlage 5c: Regenwaterafvoer en fundering
Bijlage 5d: Snede landschap
Bijlage 5e: Infiltratiezone
Bijlage 6: Lijst met afkortingen
Bijlage 7a-b: Uitgevoerde proefsleuven- en proefputtenplan op BT (VL1 & 2)
Bijlage 8a-b: Uitgevoerde proefsleuven- en proefputtenplan op OT (VL1 & 2)
Bijlage 9a-i: Details uitgevoerde proefsleuven- en proefputtenplan
Bijlage 10a-d: Profielen proefsleuven- en proefputtenonderzoek
Bijlage 11a-b: Bodemtransect proefsleuven- en proefputtenonderzoek
Bijlage 12: Dagrapporten
Bijlage 13: Fotolijst
Bijlage 14: Sporenlijst
Bijlage 15: Vondstenlijst


(C14-) JAREN GELEDEN
GEOLOGISCHE PERIODEN
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
ARCH. PER.
250
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
11.000
15.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
KWARTIAIR
HOLOCEEN
PLEISTOCEEN
POSTGLACIAAL
LAAT GLACIAAL
WEICHSELIEN
SAALIEN
Subatlanticum
Subboreaal
Atlanticum
Boreaal
Preboreaal
LATE DRYAS ST.
ALLERØD IST.
BØLLING IST.
VROEGE DRYAS ST.
DENEKAMP IST.
HENGELO IST.
MOEDERHOOFD IST
ODDERADE IST.
BRØRUP IST.
AMERSFOORT IST.
Eemien
STADIAAL III
BANTEGA IST.
STADIAAL II
HOOGEVEEN IST.
STADIAAL I
MIDDEL-EEUWEN
ROM. TIJD
IJZER-TIJD
BRONS-TIJD
NEOLI-THICUM
MESOLI-THICUM
PALEOLITHICUM
laat
midden
Moderne tijd 1500-heden
Nieuwste tijd 1789-heden
Nieuwe tijd 1500-1789
Middeleeuwen 450-1500 ME
Late Middeleeuwen MIDL 1200-1500
Volle Middeleeuwen MIDH 900-1200
Vroege Middeleeuwen MIDV 430/450-900
- Karolingische periode 750-900
- Merovingische periode 500-750
- Frankische periode 430/450-500
Romeinse tijd 57 vC. - 430/450 nC. ROM
Laat-Romeinse tijd ROML 275-430/450
B ROMLB 350-430/450
A ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd ROMM 69-275
B ROMMB 150-275
A ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd ROMV 57vC.-69nC.
B ROMVB 25nC.-69nC.
A ROMVA 57vC.-25nC.
IJzertijd 800-57 vC. IJZ
Late-IJzertijd IJZL 250-57vC.
Midden-IJzertijd IJZM 475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd IJZV 800-475/450vC.
Bronstijd 2100/2000-800 vC. BRONS
Late-Bronstijd BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd BRONSM 1800/1750-1050vC.
B BRONSMB 1500-1050vC.
A BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
Neolithicum 5300-2000 vC. NEO
Laat-Neolithicum NEOL 2850-2000vC.
B NEOLB 2450-2000vC.
A NEOLA 2850-2450vC.
Midden-Neolithicum NEOM 4200-2850vC.
B NEOMB 3400-2850vC.
A NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum NEOV 5000-4200vC.
B NEOVB 4900-4200vC.
A NEOVA 5300-4900vC.
Mesolithicum 9500-5300 vC. MESO
Laat-Mesolithicum MESOL 7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum MESOV 9500-8500vC.
Paleolithicum < 300.000-9500 vC. PALEO
Laat-Paleolithicum PALEOL 35.000-9500vC.
B PALEOLB 18.000-9500vC.
A PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum PALEOM 300.000-35.000vC.
Vroeg-Paleolithicum PALEOV < 300.000vC.

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Kadasterplan

Gecentreerd op: SINT-TRUIDEN 1 AFD

Meest recente toestand

Schaal: 1/1000



© 09/09/2019 - De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen door een dataset beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de gebouwen op het kadastraal percelenplan.

N

.be

Nr	Type	Soort	Onderwerp	Aanmaak schaal	Aanmaakwijze	Aanmaak datum	Opmerking
1	Foto	Orthofoto	Meest recent; Locatie onderzoeksterrein	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
2	Kaart	DHM	Overzicht	1.5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
3	Kaart	Overzichtskaart	Quartairprofieltypekaart	1.5000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
4	Kaart	Overzichtskaart	Bodemkaart	1.10000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
5	Kaart	Schets	Pré-stedelijk Sint-Truiden	/	Analoog (Charles 1965, p. 109)	/	/
6	Schets	Reconstructieschets	Sint-Truiden eind 17de eeuw, naar Warnouts	/	Analoog (Charles 1965, Fig. 10)	/	/
7	Kaart	Historische kaart	Hist. Militaire Kaart van de Oostenrijkse-Hongaarse Monarchie	/	Digitaal (http://mapire.eu)	/	/
8	Kaart	Historische kaart	Ferrariskaart	1.1750	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
9	Kaart	Historische kaart	Primitief kadaster ca. 1843	1.1000	Digitaal (Qgis/cartesius)	17/05/2021	/
10	Plan	Historische kaart	Kadasterplan, mutatieschets, refugiehuis abdij van Herkenrode, 1887	/	Digitaal (Boekstal 2009, 64)	/	/
11	Kaart	Historische kaart	Topografische kaart 1939	1:1750	Digitaal (Qgis/Cartesius)	17/05/2021	/
12	Foto	Orthofoto	Toestand 2000-2003	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
13	Foto	Orthofoto	Toestand 2012	1:1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
14	Plan	Centrale archeologische inventaris	Locaties en gebeurtenissen	1:1750	Digitaal (Geo.onroerenderfgoed.be)	17/05/2021	/
15	Plan	Inplantingsplan	Sloop gebouwen	1:500	Digitaal (Bogdan & Van Broeck)	04/07/2019	BIJLAGE
16	Plan	Inplantingsplan	Bestaande kelders	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
17	Plan	Inplantingsplan	OT niveau 0	1:200	Digitaal (Bogdan & Van Broeck)	5/05/2020	BIJLAGE
18	Plan	Inplantingsplan	OT niveau -1	1:100	Digitaal (Bogdan & Van Broeck)	02/11/2020	BIJLAGE
19	Plan	Inplantingsplan	Riolerings- en funderingsplan	1:100	Digitaal (Bogdan & Van Broeck)	02/11/2020	BIJLAGE
20	Plan	Inplantingsplan	Werfinrichting	/	Digitaal (Bogdan & Van Broeck)	05/2021	/
21	Kaart	Kadasterkaart	GRB met perceel	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	17/05/2021	/
22	Kaart	Topografische kaart	Locatie onderzoeksterrein	1.10000	Digitaal (Qgis/Geopunt/cartoweb)	17/05/2021	/
23	Plan	Sleuvenplan	Geplande en werkelijke putten en sleuven op bestaande toestand	1.400	Digitaal (ARON bv)	05/2021	/
25	Plan	Transect	Bodemtransect NO-ZW; O-W	1:30	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
28	Plan	Inplantingsplan	Overzicht van aanwezige kelders	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
29	Plan	Overzichtsplan	Vlak 1 op BT	1:500	Digitaal (ARON bv)	05/2021	/
30	Plan	Overzichtsplan	Vlak 2 op BT	1:500	Digitaal (ARON bv)	05/2021	/
31	Kaart	Historische kaart	Detail Primitief kadaster ca. 1843	/	Digitaal (Qgis/cartesius)	04/06/2021	/
34	Kaart	Historische kaart	Detail mutatieschets, refugiehuis abdij van Herkenrode, 1887	/	Digitaal (Boekstal 2009, 64)	/	/
39	Plan	Detailplan	Proefsleuf 2 vlak 2	1:50	Digitaal (ARON bv)	05/2021	/
42	Plan	Detailplan	Proefsleuf 3 vlak 2	1:50	Digitaal (ARON bv)	05/2021	/
45	Plan	Detailplan	Proefsleuf 2 vlak 2	1:50	Digitaal (ARON bv)	05/2021	/
47	Plan	Transect	Bodemtransect NO-ZW; O-W	1:30	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
55	Plan	Inplantingsplan	Bestaande kelders en bodemingrepen	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
56	Plan	Inplantingsplan	Impact van de werken	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
57	Schema	Beslissingsboom	Noodzaak verder onderzoek	/	Digitaal (CGP)	/	/
58	Kaart	Kadasterkaart	GRB met perceel	1.1000	Digitaal (Qgis/Geopunt)	15/02/2021	/
59	Plan	Inplantingsplan	Impact van de werken	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
60	Plan	Inplantingsplan	Aantal vlakken op te graven	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/
61	Plan	Inplantingsplan	*In situ* bewaring	1:500	Digitaal (ARON bv)	06/2021	/


Ridderstraat
Heilig Hartplein
Schepen Dejonghstraat
Luikerstraat
nr 1068e
nr 1053d
nr 1071L
nr 1071K
nr 1120L
nr 1111d
nr 1111b
nr 1090a
nr 1093s
nr 1093k
nr 1094b
nr 1095
nr 1095a
nr 1095b
nr 1095c
nr 1095d
nr 1095e
nr 1095f
nr 1095g
nr 1095h
nr 1095i
nr 1095j
nr 1095k
nr 1095l
nr 1095m
nr 1095n
nr 1095o
nr 1095p
nr 1095q
nr 1095r
nr 1095s
nr 1095t
nr 1095u
nr 1095v
nr 1095w
nr 1095x
nr 1095y
nr 1095z
nr 1095aa
nr 1095ab
nr 1095ac
nr 1095ad
nr 1095ae
nr 1095af
nr 1095ag
nr 1095ah
nr 1095ai
nr 1095aj
nr 1095ak
nr 1095al
nr 1095am
nr 1095an
nr 1095ao
nr 1095ap
nr 1095aq
nr 1095ar
nr 1095as
nr 1095at
nr 1095au
nr 1095av
nr 1095aw
nr 1095ax
nr 1095ay
nr 1095az
nr 1095ba
nr 1095bb
nr 1095bc
nr 1095bd
nr 1095be
nr 1095bf
nr 1095bg
nr 1095bh
nr 1095bi
nr 1095bj
nr 1095bk
nr 1095bl
nr 1095bm
nr 1095bn
nr 1095bo
nr 1095bp
nr 1095bq
nr 1095br
nr 1095bs
nr 1095bt
nr 1095bu
nr 1095bv
nr 1095bw
nr 1095bx
nr 1095by
nr 1095bz
nr 1095ca
nr 1095cb
nr 1095cc
nr 1095cd
nr 1095ce
nr 1095cf
nr 1095cg
nr 1095ch
nr 1095ci
nr 1095cj
nr 1095ck
nr 1095cl
nr 1095cm
nr 1095cn
nr 1095co
nr 1095cp
nr 1095cq
nr 1095cr
nr 1095cs
nr 1095ct
nr 1095cu
nr 1095cv
nr 1095cw
nr 1095cx
nr 1095cy
nr 1095cz
nr 1095da
nr 1095db
nr 1095dc
nr 1095dd
nr 1095de
nr 1095df
nr 1095dg
nr 1095dh
nr 1095di
nr 1095dj
nr 1095dk
nr 1095dl
nr 1095dm
nr 1095dn
nr 1095do
nr 1095dp
nr 1095dq
nr 1095dr
nr 1095ds
nr 1095dt
nr 1095du
nr 1095dv
nr 1095dw
nr 1095dx
nr 1095dy
nr 1095dz
nr 1095ea
nr 1095eb
nr 1095ec
nr 1095ed
nr 1095ee
nr 1095ef
nr 1095eg
nr 1095eh
nr 1095ei
nr 1095ej
nr 1095ek
nr 1095el
nr 1095em
nr 1095en
nr 1095eo
nr 1095ep
nr 1095eq
nr 1095er
nr 1095es
nr 1095et
nr 1095eu
nr 1095ev
nr 1095ew
nr 1095ex
nr 1095ey
nr 1095ez
nr 1095fa
nr 1095fb
nr 1095fc
nr 1095fd
nr 1095fe
nr 1095ff
nr 1095fg
nr 1095fh
nr 1095fi
nr 1095fj
nr 1095fk
nr 1095fl
nr 1095fm
nr 1095fn
nr 1095fo
nr 1095fp
nr 1095fq
nr 1095fr
nr 1095fs
nr 1095ft
nr 1095fu
nr 1095fv
nr 1095fw
nr 1095fx
nr 1095fy
nr 1095fz
nr 1095ga
nr 1095gb
nr 1095gc
nr 1095gd
nr 1095ge
nr 1095gf
nr 1095gg
nr 1095gh
nr 1095gi
nr 1095gj
nr 1095gk
nr 1095gl
nr 1095gm
nr 1095gn
nr 1095go
nr 1095gp
nr 1095gq
nr 1095gr
nr 1095gs
nr 1095gt
nr 1095gu
nr 1095gv
nr 1095gw
nr 1095gx
nr 1095gy
nr 1095gz
nr 1095ha
nr 1095hb
nr 1095hc
nr 1095hd
nr 1095he
nr 1095hf
nr 1095hg
nr 1095hh
nr 1095hi
nr 1095hj
nr 1095hk
nr 1095hl
nr 1095hm
nr 1095hn
nr 1095ho
nr 1095hp
nr 1095hq
nr 1095hr
nr 1095hs
nr 1095ht
nr 1095hu
nr 1095hv
nr 1095hw
nr 1095hx
nr 1095hy
nr 1095hz
nr 1095ia
nr 1095ib
nr 1095ic
nr 1095id
nr 1095ie
nr 1095if
nr 1095ig
nr 1095ih
nr 1095ii
nr 1095ij
nr 1095ik
nr 1095il
nr 1095im
nr 1095in
nr 1095io
nr 1095ip
nr 1095iq
nr 1095ir
nr 1095is
nr 1095it
nr 1095iu
nr 1095iv
nr 1095iw
nr 1095ix
nr 1095iy
nr 1095iz
nr 1095ja
nr 1095jb
nr 1095jc
nr 1095jd
nr 1095je
nr 1095jf
nr 1095jg
nr 1095jh
nr 1095ji
nr 1095jj
nr 1095jk
nr 1095jl
nr 1095jm
nr 1095jn
nr 1095jo
nr 1095jp
nr 1095jq
nr 1095jr
nr 1095js
nr 1095jt
nr 1095ju
nr 1095jv
nr 1095jw
nr 1095jx
nr 1095jy
nr 1095jz
nr 1095ka
nr 1095kb
nr 1095kc
nr 1095kd
nr 1095ke
nr 1095kf
nr 1095kg
nr 1095kh
nr 1095ki
nr 1095kj
nr 1095kk
nr 1095kl
nr 1095km
nr 1095kn
nr 1095ko
nr 1095kp
nr 1095kq
nr 1095kr
nr 1095ks
nr 1095kt
nr 1095ku
nr 1095kv
nr 1095kw
nr 1095kx
nr 1095ky
nr 1095kz
nr 1095la
nr 1095lb
nr 1095lc
nr 1095ld
nr 1095le
nr 1095lf
nr 1095lg
nr 1095lh
nr 1095li
nr 1095lj
nr 1095lk
nr 1095ll
nr 1095lm
nr 1095ln
nr 1095lo
nr 1095lp
nr 1095lq
nr 1095lr
nr 1095ls
nr 1095lt
nr 1095lu
nr 1095lv
nr 1095lw
nr 1095lx
nr 1095ly
nr 1095lz
nr 1095ma
nr 1095mb
nr 1095mc
nr 1095md
nr 1095me
nr 1095mf
nr 1095mg
nr 1095mh
nr 1095mi
nr 1095mj
nr 1095mk
nr 1095ml
nr 1095mm
nr 1095mn
nr 1095mo
nr 1095mp
nr 1095mq
nr 1095mr
nr 1095ms
nr 1095mt
nr 1095mu
nr 1095mv
nr 1095mw
nr 1095mx
nr 1095my
nr 1095mz
nr 1095na
nr 1095nb
nr 1095nc
nr 1095nd
nr 1095ne
nr 1095nf
nr 1095ng
nr 1095nh
nr 1095ni
nr 1095nj
nr 1095nk
nr 1095nl
nr 1095nm
nr 1095nn
nr 1095no
nr 1095np
nr 1095nq
nr 1095nr
nr 1095ns
nr 1095nt
nr 1095nu
nr 1095nv
nr 1095nw
nr 1095nx
nr 1095ny
nr 1095nz
nr 1095oa
nr 1095ob
nr 1095oc
nr 1095od
nr 1095oe
nr 1095of
nr 1095og
nr 1095oh
nr 1095oi
nr 1095oj
nr 1095ok
nr 1095ol
nr 1095om
nr 1095on
nr 1095oo
nr 1095op
nr 1095oq
nr 1095or
nr 1095os
nr 1095ot
nr 1095ou
nr 1095ov
nr 1095ow
nr 1095ox
nr 1095oy
nr 1095oz
nr 1095pa
nr 1095pb
nr 1095pc
nr 1095pd
nr 1095pe
nr 1095pf
nr 1095pg
nr 1095ph
nr 1095pi
nr 1095pj
nr 1095pk
nr 1095pl
nr 1095pm
nr 1095pn
nr 1095po
nr 1095pp
nr 1095pq
nr 1095pr
nr 1095ps
nr 1095pt
nr 1095pu
nr 1095pv
nr 1095pw
nr 1095px
nr 1095py
nr 1095pz
nr 1095qa
nr 1095qb
nr 1095qc
nr 1095qd
nr 1095qe
nr 1095qf
nr 1095qg
nr 1095qh
nr 1095qi
nr 1095qj
nr 1095qk
nr 1095ql
nr 1095qm
nr 1095qn
nr 1095qo
nr 1095qp
nr 1095qq
nr 1095qr
nr 1095qs
nr 1095qt
nr 1095qu
nr 1095qv
nr 1095qw
nr 1095qx
nr 1095qy
nr 1095qz
nr 1095ra
nr 1095rb
nr 1095rc
nr 1095rd
nr 1095re
nr 1095rf
nr 1095rg
nr 1095rh
nr 1095ri
nr 1095rj
nr 1095rk
nr 1095rl
nr 1095rm
nr 1095rn
nr 1095ro
nr 1095rp
nr 1095rq
nr 1095rr
nr 1095rs
nr 1095rt
nr 1095ru
nr 1095rv
nr 1095rw
nr 1095rx
nr 1095ry
nr 1095rz
nr 1095sa
nr 1095sb
nr 1095sc
nr 1095sd
nr 1095se
nr 1095sf
nr 1095sg
nr 1095sh
nr 1095si
nr 1095sj
nr 1095sk
nr 1095sl
nr 1095sm
nr 1095sn
nr 1095so
nr 1095sp
nr 1095sq
nr 1095sr
nr 1095ss
nr 1095st
nr 1095su
nr 1095sv
nr 1095sw
nr 1095sx
nr 1095sy
nr 1095sz
nr 1095ta
nr 1095tb
nr 1095tc
nr 1095td
nr 1095te
nr 1095tf
nr 1095tg
nr 1095th
nr 1095ti
nr 1095tj
nr 1095tk
nr 1095tl
nr 1095tm
nr 1095tn
nr 1095to
nr 1095tp
nr 1095tq
nr 1095tr
nr 1095ts
nr 1095tt
nr 1095tu
nr 1095tv
nr 1095tw
nr 1095tx
nr 1095ty
nr 1095tz
nr 1095ua
nr 1095ub
nr 1095uc
nr 1095ud
nr 1095ue
nr 1095uf
nr 1095ug
nr 1095uh
nr 1095ui
nr 1095uj
nr 1095uk
nr 1095ul
nr 1095um
nr 1095un
nr 1095uo
nr 1095up
nr 1095uq
nr 1095ur
nr 1095us
nr 1095ut
nr 1095uu
nr 1095uv
nr 1095uw
nr 1095ux
nr 1095uy
nr 1095uz
nr 1095va
nr 1095vb
nr 1095vc
nr 1095vd
nr 1095ve
nr 1095vf
nr 1095vg
nr 1095vh
nr 1095vi
nr 1095vj
nr 1095vk
nr 1095vl
nr 1095vm
nr 1095vn
nr 1095vo
nr 1095vp
nr 1095vq
nr 1095vr
nr 1095vs
nr 1095vt
nr 1095vu
nr 1095vv
nr 1095vw
nr 1095vx
nr 1095vy
nr 1095vz
nr 1095wa
nr 1095wb
nr 1095wc
nr 1095wd
nr 1095we
nr 1095wf
nr 1095wg
nr 1095wh
nr 1095wi
nr 1095wj
nr 1095wk
nr 1095wl
nr 1095wm
nr 1095wn
nr 1095wo
nr 1095wp
nr 1095wq
nr 1095wr
nr 1095ws
nr 1095wt
nr 1095wu
nr 1095wv
nr 1095ww
nr 1095wx
nr 1095wy
nr 1095wz
nr 1095xa
nr 1095xb
nr 1095xc
nr 1095xd
nr 1095xe
nr 1095xf
nr 1095xg
nr 1095xh
nr 1095xi
nr 1095xj
nr 1095xk
nr 1095xl
nr 1095xm
nr 1095xn
nr 1095xo
nr 1095xp
nr 1095xq
nr 1095xr
nr 1095xs
nr 1095xt
nr 1095xu
nr 1095xv
nr 1095xw
nr 1095xx
nr 1095xy
nr 1095xz
nr 1095ya
nr 1095yb
nr 1095yc
nr 1095yd
nr 1095ye
nr 1095yf
nr 1095yg
nr 1095yh
nr 1095yi
nr 1095yj
nr 1095yk
nr 1095yl
nr 1095ym
nr 1095yn
nr 1095yo
nr 1095yp
nr 1095yq
nr 1095yr
nr 1095ys
nr 1095yt
nr 1095yu
nr 1095yv
nr 1095yw
nr 1095yx
nr 1095yy
nr 1095yz
nr 1095za
nr 1095zb
nr 1095zc
nr 1095zd
nr 1095ze
nr 1095zf
nr 1095zg
nr 1095zh
nr 1095zi
nr 1095zj
nr 1095zk
nr 1095zl
nr 1095zm
nr 1095zn
nr 1095zo
nr 1095zp
nr 1095zq
nr 1095zr
nr 1095zs
nr 1095zt
nr 1095zu
nr 1095zv
nr 1095zw
nr 1095zx
nr 1095zy
nr 1095zz
nr 1095aa
nr 1095ab
nr 1095ac
nr 1095ad
nr 1095ae
nr 1095af
nr 1095ag
nr 1095ah
nr 1095ai
nr 1095aj
nr 1095ak
nr 1095al
nr 1095am
nr 1095an
nr 1095ao
nr 1095ap
nr 1095aq
nr 1095ar
nr 1095as
nr 1095at
nr 1095au
nr 1095av
nr 1095aw
nr 1095ax
nr 1095ay
nr 1095az
nr 1095ba
nr 1095bb
nr 1095bc
nr 1095bd
nr 1095be
nr 1095bf
nr 1095bg
nr 1095bh
nr 1095bi
nr 1095bj
nr 1095bk
nr 1095bl
nr 1095bm
nr 1095bn
nr 1095bo
nr 1095bp
nr 1095bq
nr 1095br
nr 1095bs
nr 1095bt
nr 1095bu
nr 1095bv
nr 1095bw
nr 1095bx
nr 1095by
nr 1095bz
nr 1095ca
nr 1095cb
nr 1095cc
nr 1095cd
nr 1095ce
nr 1095cf
nr 1095cg
nr 1095ch
nr 1095ci
nr 1095cj
nr 1095ck
nr 1095cl
nr 1095cm
nr 1095cn
nr 1095co
nr 1095cp
nr 1095cq
nr 1095cr
nr 1095cs
nr 1095ct
nr 1095cu
nr 1095cv
nr 1095cw
nr 1095cx
nr 1095cy
nr 1095cz
nr 1095da
nr 1095db
nr 1095dc
nr 1095dd
nr 1095de
nr 1095df
nr 1095dg
nr 1095dh
nr 1095di
nr 1095dj
nr 1095dk
nr 1095dl
nr 1095dm
nr 1095dn
nr 1095do
nr 1095dp
nr 1095dq
nr 1095dr
nr 1095ds
nr 1095dt
nr 1095du
nr 1095dv
nr 1095dw
nr 1095dx
nr 1095dy
nr 1095dz
nr 1095ea
nr 1095eb
nr 1095ec
nr 1095ed
nr 1095ee
nr 1095ef
nr 1095eg
nr 1095eh
nr 1095ei
nr 1095ej
nr 1095ek
nr 1095el
nr 1095em
nr 1095en
nr 1095eo
nr 1095ep
nr 1095eq
nr 1095er
nr 1095es
nr 1095et
nr 1095eu
nr 1095ev
nr 1095ew
nr 1095ex
nr 1095ey
nr 1095ez
nr 1095fa
nr 1095fb
nr 1095fc
nr 1095fd
nr 1095fe
nr 1095ff
nr 1095fg
nr 1095fh
nr 1095fi
nr 1095fj
nr 1095fk
nr 1095fl
nr 1095fm
nr 1095fn
nr 1095fo
nr 1095fp
nr 1095fq
nr 1095fr
nr 1095fs
nr 1095ft
nr 1095fu
nr 1095fv
nr 1095fw
nr 1095fx
nr 1095fy
nr 1095fz
nr 1095ga
nr 1095gb
nr 1095gc
nr 1095gd
nr 1095ge
nr 1095gf
nr 1095gg
nr 1095gh
nr 1095gi
nr 1095gj
nr 1095gk
nr 1095gl
nr 1095gm
nr 1095gn
nr 1095go
nr 1095gp
nr 1095gq
nr 1095gr
nr 1095gs
nr 1095gt
nr 1095gu
nr 1095gv
nr 1095gw
nr 1095gx
nr 1095gy
nr 1095gz
nr 1095ha
nr 1095hb
nr 1095hc
nr 1095hd
nr 1095he
nr 1095hf
nr 1095hg
nr 1095hh
nr 1095hi
nr 1095hj
nr 1095hk
nr 1095hl
nr 1095hm
nr 1095hn
nr 1095ho
nr 1095hp
nr 1095hq
nr 1095hr
nr 1095hs
nr 1095ht
nr 1095hu
nr 1095hv
nr 1095hw
nr 1095hx
nr 1095hy
nr 1095hz
nr 1095ia
nr 1095ib
nr 1095ic
nr 1095id
nr 1095ie
nr 1095if
nr 1095ig
nr 1095ih
nr 1095ii
nr 1095ij
nr 1095ik
nr 1095il
nr 1095im
nr 1095in
nr 1095io
nr 1095ip
nr 1095iq
nr 1095ir
nr 1095is
nr 1095it
nr 1095iu
nr 1095iv
nr 1095iw
nr 1095ix
nr 1095iy
nr 1095iz
nr 1095ja
nr 1095jb
nr 1095jc
nr 1095jd
nr 1095je
nr 1095jf
nr 1095jg
nr 1095jh
nr 1095ji
nr 1095jj
nr 1095jk
nr 1095jl
nr 1095jm
nr 1095jn
nr 1095jo
nr 1095jp
nr 1095jq
nr 1095jr
nr 1095js
nr 1095jt
nr 1095ju
nr 1095jv
nr 1095jw
nr 1095jx
nr 1095jy
nr 1095jz
nr 1095ka
nr 1095kb
nr 1095kc
nr 1095kd
nr 1095ke
nr 1095kf
nr 1095kg
nr 1095kh
nr 1095ki
nr 1095kj
nr 1095kk
nr 1095kl
nr 1095km
nr 1095kn
nr 1095ko
nr 1095kp
nr 1095kq
nr 1095kr
nr 1095ks
nr 1095kt
nr 1095ku
nr 1095kv
nr 1095kw
nr 1095kx
nr 1095ky
nr 1095kz
nr 1095la
nr 1095lb
nr 1095lc
nr 1095ld
nr 1095le
nr 1095lf
nr 1095lg
nr 1095lh
nr 1095li
nr 1095lj
nr 1095lk
nr 1095ll
nr 1095lm
nr 1095ln
nr 1095lo
nr 1095lp
nr 1095lq
nr 1095lr
nr 1095ls
nr 1095lt
nr 1095lu
nr 1095lv
nr 1095lw
nr 1095lx
nr 1095ly
nr 1095lz
nr 1095ma
nr 1095mb
nr 1095mc
nr 1095md
nr 1095me
nr 1095mf
nr 1095mg
nr 1095mh
nr 1095mi
nr 1095mj
nr 1095mk
nr 1095ml
nr 1095mm
nr 1095mn
nr 1095mo
nr 1095mp
nr 1095mq
nr 1095mr
nr 1095ms
nr 1095mt
nr 1095mu
nr 1095mv
nr 1095mw
nr 1095mx
nr 1095my
nr 1095mz
nr 1095na
nr 1095nb
nr 1095nc
nr 1095nd
nr 1095ne
nr 1095nf
nr 1095ng
nr 1095nh
nr 1095ni
nr 1095nj
nr 1095nk
nr 1095nl
nr 1095nm
nr 1095nn
nr 1095no
nr 1095np
nr 1095nq
nr 1095nr
nr 1095ns
nr 1095nt
nr 1095nu
nr 1095nv
nr 1095nw
nr 1095nx
nr 1095ny
nr 1095nz
nr 1095oa
nr 1095ob
nr 1095oc
nr 1095od
nr 1095oe
nr 1095of
nr 1095og
nr 1095oh
nr 1095oi
nr 1095oj
nr 1095ok
nr 1095ol
nr 1095om
nr 1095on
nr 1095oo
nr 1095op
nr 1095oq
nr 1095or
nr 1095os
nr 1095ot
nr 1095ou
nr 1095ov
nr 1095ow
nr 1095ox
nr 1095oy
nr 1095oz
nr 1095pa
nr 1095pb
nr 1095pc
nr 1095pd
nr 1095pe
nr 1095pf
nr 1095pg
nr 1095ph
nr 1095pi
nr 1095pj
nr 1095pk
nr 1095pl
nr 1095pm
nr 1095pn
nr 1095po
nr 1095pp
nr 1095pq
nr 1095pr
nr 1095ps
nr 1095pt
nr 1095pu
nr 1095pv
nr 1095pw
nr 1095px
nr 1095py
nr 1095pz
nr 1095qa
nr 1095qb
nr 1095qc
nr 1095qd
nr 1095qe
nr 1095qf
nr 1095qg
nr 1095qh
nr 1095qi
nr 1095qj
nr 1095qk
nr 1095ql
nr 1095qm
nr 1095qn
nr 1095qo
nr 1095qp
nr 1095qq
nr 1095qr
nr 1095qs
nr 1095qt
nr 1095qu
nr 1095qv
nr 1095qw
nr 1095qx
nr 1095qy
nr 1095qz
nr 1095ra
nr 1095rb
nr 1095rc
nr 1095rd
nr 1095re
nr 1095rf
nr 1095rg
nr 1095rh
nr 1095ri
nr 1095rj
nr 1095rk
nr 1095rl
nr 1095rm
nr 1095rn
nr 1095ro
nr 1095rp
nr 1095rq
nr 1095rr
nr 1095rs
nr 1095rt
nr 1095ru
nr 1095rv
nr 1095rw
nr 1095rx
nr 1095ry
nr 1095rz
nr 1095sa
nr 1095sb
nr 1095sc
nr 1095sd
nr 1095se
nr 1095sf
nr 1095sg
nr 1095sh
nr 1095si
nr 1095sj
nr 1095sk
nr 1095sl
nr 1095sm
nr 1095sn
nr 1095so
nr 1095sp
nr 1095sq
nr 1095sr
nr 1095ss
nr 1095st
nr 1095su
nr 1095sv
nr 1095sw
nr 1095sx
nr 1095sy
nr 1095sz
nr 1095ta
nr 1095tb
nr 1095tc
nr 1095td
nr 1095te
nr 1095tf
nr 1095tg
nr 1095th
nr 1095ti
nr 1095tj
nr 1095tk
nr 1095tl
nr 1095tm
nr 1095tn
nr 1095to
nr 1095tp
nr 1095tq
nr 1095tr
nr 1095ts
nr 1095tt
nr 1095tu
nr 1095tv
nr 1095tw
nr 1095tx
nr 1095ty
nr 1095tz
nr 1095ua
nr 1095ub
nr 1095uc
nr 1095ud
nr 1095ue
nr 1095uf
nr 1095ug
nr 1095uh
nr 1095ui
nr 1095uj
nr 1095uk
nr 1095ul
nr 1095um
nr 1095un
nr 1095uo
nr 1095up
nr 1095uq
nr 1095ur
nr 1095us
nr 1095ut
nr 1095uu
nr 1095uv
nr 1095uw
nr 1095ux
nr 1095uy
nr 1095uz
nr 1095va
nr 1095vb
nr 1095vc
nr 1095vd
nr 1095ve
nr 1095vf
nr 1095vg
nr 1095vh
nr 1095vi
nr 1095vj
nr 1095vk
nr 1095vl
nr 1095vm
nr 1095vn
nr 1095vo
nr 1095vp
nr 1095vq
nr 1095vr
nr 1095vs
nr 1095vt
nr 1095vu
nr 1095vv
nr 1095vw
nr 1095vx
nr 1095vy
nr 1095vz
nr 1095wa
nr 1095wb
nr 1095wc
nr 1095wd
nr 1095we
nr 1095wf
nr 1095wg
nr 1095wh
nr 1095wi
nr 1095wj
nr 1095wk
nr 1095wl
nr 1095wm
nr 1095wn
nr 1095wo
nr 1095wp
nr 1095wq
nr 1095wr
nr 1095ws
nr 1095wt
nr 1095wu
nr 1095wv
nr 1095ww
nr 1095wx
nr 1095wy
nr 1095wz
nr 1095xa
nr 1095xb
nr 1095xc
nr 1095xd
nr 1095xe
nr 1095xf
nr 1095xg
nr 1095xh
nr 1095xi
nr 1095xj
nr 1095xk
nr 1095xl
nr 1095xm
nr 1095xn
nr 1095xo
nr 1095xp
nr 1095xq
nr 1095xr
nr 1095xs
nr 1095xt
nr 1095xu
nr 1095xv
nr 1095xw
nr 1095xx
nr 1095xy
nr 1095xz
nr 1095ya
nr 1095yb
nr 1095yc
nr 1095yd
nr 1095ye
nr 1095yf
nr 1095yg
nr 1095yh
nr 1095yi
nr 1095yj
nr 1095yk
nr 1095yl
nr 1095ym
nr 1095yn
nr 1095yo
nr 1095yp
nr 1095yq
nr 1095yr
nr 1095ys
nr 1095yt
nr 1095yu
nr 1095yv
nr 1095yw
nr 1095yx
nr 1095yy
nr 1095yz
nr 1095za
nr 1095zb
nr 1095zc
nr 1095zd
nr 1095ze
nr 1095zf
nr 1095zg
nr 1095zh
nr 1095zi
nr 1095zj
nr 1095zk
nr 1095zl
nr 1095zm
nr 1095zn
nr 1095zo
nr 1095zp
nr 1095zq
nr 1095zr
nr 1095zs
nr 1095zt
nr 1095zu
nr 1095zv
nr 1095zw
nr 1095zx
nr 1095zy
nr 1095zz
nr 1095aa
nr 1095ab
nr 1095ac
nr 1095ad
nr 1095ae
nr 1095af
nr 1095ag
nr 1095ah
nr 1095ai
nr 1095aj
nr 1095ak
nr 1095al
nr 1095am
nr 1095an
nr 1095ao
nr 1095ap
nr 1095aq
nr 1095ar
nr 1095as
nr 1095at
nr 1095au
nr 1095av
nr 1095aw
nr 1095ax
nr 1095ay
nr 1095az
nr 1095ba
nr 1095bb
nr 1095bc
nr 1095bd
nr 1095be
nr 1095bf
nr 1095bg
nr 1095bh
nr 1095bi
nr 1095bj
nr 1095bk
nr 1095bl
nr 1095bm
nr 1095bn
nr 1095bo
nr 1095bp
nr 1095bq
nr 1095br
nr 1095bs
nr 1095bt
nr 1095bu
nr 1095bv
nr 1095bw
nr 1095bx
nr 1095by
nr 1095bz
nr 1095ca
nr 1095cb
nr 1095cc
nr 1095cd
nr 1095ce
nr 1095cf
nr 1095cg
nr 1095ch
nr 1095ci
nr 1095cj
nr 1095ck
nr 1095cl
nr 1095cm
nr 1095cn
nr 1095co
nr 1095cp
nr 1095cq
nr 1095cr
nr 1095cs
nr 1095ct
nr 1095cu
nr 1095cv
nr 1095cw
nr 1095cx
nr 1095cy
nr 1095cz
nr 1095da
nr 1095db
nr 1095dc
nr 1095dd
nr 1095de
nr 1095df
nr 1095dg
nr 1095dh
nr 1095di
nr 1095dj
nr 1095dk
nr 1095dl
nr 1095dm
nr 1095dn
nr 1095do
nr 1095dp
nr 1095dq
nr 1095dr
nr 1095ds
nr 1095dt
nr 1095du
nr 1095dv
nr 1095dw
nr 1095dx
nr 1095dy
nr 1095dz
nr 1095ea
nr 1095eb
nr 1095ec
nr 1095ed
nr 1095ee
nr 1095ef
nr 1095eg
nr 1095eh
nr 1095ei
nr 1095ej
nr 1095ek
nr 1095el
nr 1095em
nr 1095en
nr 1095eo
nr 1095ep
nr 1095eq
nr 1095er
nr 1095es
nr 1095et
nr 1095eu
nr 1095ev
nr 1095ew
nr 1095ex
nr 1095ey
nr 1095ez
nr 1095fa
nr 1095fb
nr 1095fc
nr 1095fd
nr 1095fe
nr 1095ff
nr 1095fg
nr 1095fh
nr 1095fi
nr 1095fj
nr 1095fk
nr 1095fl
nr 1095fm
nr 1095fn
nr 1095fo
nr 1095fp
nr 1095fq
nr 1095fr
nr 1095fs
nr 1095ft
nr 1095fu
nr 1095fv
nr 1095fw
nr 1095fx
nr 1095fy
nr 1095fz
nr 1095ga
nr 1095gb
nr 1095gc
nr 1095gd
nr 1095ge
nr 1095gf
nr 1095gg
nr 1095gh
nr 1095gi
nr 1095gj
nr 1095gk
nr 1095gl
nr 1095gm
nr 1095gn
nr 1095go
nr 1095gp
nr 1095gq
nr 1095gr
nr 1095gs
nr 1095gt
nr 1095gu
nr 1095gv
nr 1095gw
nr 1095gx
nr 1095gy
nr 1095gz
nr 1095ha
nr 1095hb
nr 1095hc
nr 1095hd
nr 1095he
nr 1095hf
nr 1095hg
nr 1095hh
nr 1095hi
nr 1095hj
nr 1095hk
nr 1095hl
nr 1095hm
nr 1095hn
nr 1095ho
nr 1095hp
nr 1095hq
nr 1095hr
nr 1095hs
nr 1095ht
nr 1095hu
nr 1095hv
nr 1095hw
nr 1095hx
nr 1095hy
nr 1095hz
nr 1095ia
nr 1095ib
nr 1095ic
nr 1095id
nr 1095ie
nr 1095if
nr 1095ig
nr 1095ih
nr 1095ii
nr 1095ij
nr 1095ik
nr 1095il
nr 1095im
nr 1095in
nr 1095io
nr 1095ip
nr 1095iq
nr 1095ir
nr 1095is
nr 1095it
nr 1095iu
nr 1095iv
nr 1095iw
nr 1095ix
nr 1095iy
nr 1095iz
nr 1095ja
nr 1095jb
nr 1095jc
nr 1095jd
nr 1095je
nr 1095jf
nr 1095jg
nr 1095jh
nr 1095ji
nr 1095jj
nr 1095jk
nr 1095jl
nr 1095jm
nr 1095jn
nr 1095jo
nr 1095jp
nr 1095jq
nr 1095jr
nr 1095js
nr 1095jt
nr 1095ju
nr 1095jv
nr 1095jw
nr 1095jx
nr 1095jy
nr 1095jz
nr 1095ka
nr 1095kb
nr 1095kc
nr 1095kd
nr 1095ke
nr 1095kf
nr 1095kg
nr 1095kh
nr 1095ki
nr 1095kj
nr 1095kk
nr 1095kl
nr 1095km
nr 1095kn
nr 1095ko
nr 1095kp
nr 1095kq
nr 1095kr
nr 1095ks
nr 1095kt
nr 1095ku
nr 1095kv
nr 1095kw
nr 1095kx
nr 1095ky
nr 1095kz
nr 1095la
nr 1095lb
nr 1095lc
nr 1095ld
nr 1095le
nr 1095lf
nr 1095lg
nr 1095lh
nr 1095li
nr 1095lj
nr 1095lk
nr 1095ll
nr 1095lm
nr 1095ln
nr 1095lo
nr 1095lp
nr 1095lq
nr 1095lr
nr 1095ls
nr 1095lt
nr 1095lu
nr 1095lv
nr 1095lw
nr 1095lx
nr 1095ly
nr 1095lz
nr 1095ma
nr 1095mb
nr 1095mc
nr 1095md
nr 1095me
nr 1095mf
nr 1095mg
nr 1095mh
nr 1095mi
nr 1095mj
nr 1095mk
nr 1095ml
nr 1095mm
nr 1095mn
nr 1095mo
nr 1095mp
nr 1095mq
nr 1095mr
nr 1095ms
nr 1095mt
nr 1095mu
nr 1095mv
nr 1095mw
nr 1095mx
nr 1095my
nr 1095mz
nr 1095na
nr 1095nb
nr 1095nc
nr 1095nd
nr 1095ne
nr 1095nf
nr 1095ng
nr 1095nh
nr 1095ni
nr 1095nj
nr 1095nk
nr 1095nl
nr 1095nm
nr 1095nn
nr 1095no
nr 1095np
nr 1095nq
nr 1095nr
nr 1095ns
nr 1095nt
nr 1095nu
nr 1095nv
nr 1095nw
nr 1095nx
nr 1095ny
nr 1095nz
nr 1095oa
nr 1095ob
nr 1095oc
nr 1095od
nr 1095oe
nr 1095of
nr 1095og
nr 1095oh
nr 1095oi
nr 1095oj
nr 1095ok
nr 1095ol
nr 1095om
nr 1095on
nr 1095oo
nr 1095op
nr 1095oq
nr 1095or
nr 1095os
nr 1095ot
nr 1095ou
nr 1095ov
nr 1095ow
nr 1095ox
nr 1095oy
nr 1095oz
nr 1095pa
nr 1095pb
nr 1095pc
nr 1095pd
nr 1095pe
nr 1095pf
nr 1095pg
nr 1095ph
nr 1095pi
nr 1095pj
nr 1095pk
nr 1095pl
nr 1095pm
nr 1095pn
nr 1095po
nr 1095pp
nr 1095pq
nr 1095pr
nr 1095ps
nr 1095pt
nr 1095pu
nr 1095pv
nr 1095pw
nr 1095px
nr 1095py
nr 1095pz
nr 1095qa
nr 1095qb
nr 1095qc
nr 1095qd
nr 1095qe
nr 1095qf
nr 1095qg
nr 1095qh
nr 1095qi
nr 1095qj
nr 1095qk
nr 1095ql
nr 1095qm
nr 1095qn
nr 1095qo
nr 1095qp
nr 1095qq
nr 1095qr
nr 1095qs
nr 1095qt
nr 1095qu
nr 1095qv
nr 1095qw
nr 1095qx
nr 1095qy
nr 1095qz
nr 1095ra
nr 1095rb
nr 1095rc
nr 1095rd
nr 1095re
nr 1095rf
nr 1095rg
nr 1095rh
nr 1095ri
nr 1095rj
nr 1095rk
nr 1095rl
nr 1095rm
nr 1095rn
nr 1095ro
nr 1095rp
nr 1095rq
nr 1095rr
nr 1095rs
nr 1095rt
nr 1095ru
nr 1095rv
nr 1095rw
nr 1095rx
nr 1095ry
nr 1095rz
nr 1095sa
nr 1095sb
nr 1095sc
nr 1095sd
nr 1095se
nr 1095sf
nr 1095sg
nr 1095sh
nr 1095si
nr 1095sj
nr 1095sk
nr 1095sl
nr 1095sm
nr 1095sn
nr 1095so
nr 1095sp
nr 1095sq
nr 1095sr
nr 1095ss
nr 1095st
nr 1095su
nr 1095sv
nr 1095sw
nr 1095sx
nr 1095sy
nr 1095sz
nr 1095ta
nr 1095tb
nr 1095tc
nr 1095td
nr 1095te
nr 1095tf
nr 1095tg
nr 1095th
nr 1095ti
nr 1095tj
nr 1095tk
nr 1095tl
nr 1095tm
nr 1095tn
nr 1095to
nr 1095tp
nr 1095tq
nr 1095tr
nr 1095ts
nr 1095tt
nr 1095tu
nr 1095tv
nr 1095tw
nr 1095tx
nr 1095ty
nr 1095tz
nr 1095ua
nr 1095ub
nr 1095uc
nr 1095ud
nr 1095ue
nr 1095uf
nr 1095ug
nr 1095uh
nr 1095ui
nr 1095uj
nr 1095uk
nr 1095ul
nr 1095um
nr 1095un
nr 1095uo
nr 1095up
nr 1095uq
nr 1095ur
nr 1095us
nr 1095ut
nr 1095uu
nr 1095uv
nr 1095uw
nr 1095ux
nr 1095uy
nr 1095uz
nr 1095va
nr 1095vb
nr 1095vc
nr 1095vd
nr 1095ve
nr 1095vf
nr 1095vg
nr 1095vh
nr 1095vi
nr 1095vj
nr 1095vk
nr 1095vl
nr 1095vm
nr 1095vn
nr 1095vo
nr 1095vp
nr 1095vq
nr 1095vr
nr 1095vs
nr 1095vt
nr 1095vu
nr 1095vv
nr 1095vw
nr 1095vx
nr 1095vy
nr 1095vz
nr 1095wa
nr 1095wb
nr 1095wc
nr 1095wd
nr 1095we
nr 1095wf
nr 1095wg
nr 1095wh
nr 1095wi
nr 1095wj
nr 1095wk
nr 1095wl
nr 1095wm
nr 1095wn
nr 1095wo
nr 1095wp
nr 1095wq
nr 1095wr
nr 1095ws
nr 1095wt
nr 1095wu
nr 1095wv
nr 1095ww
nr 1095wx
nr 1095wy
nr 1095wz
nr 1095xa
nr 1095xb
nr 1095xc
nr 1095xd
nr 1095xe
nr 1095xf
nr 1095xg
nr 1095xh
nr 1095xi
nr 1095xj
nr 1095xk
nr 1095xl
nr 1095xm
nr 1095xn
nr 1095xo
nr 1095xp
nr 1095xq
nr 1095xr
nr 1095xs
nr 1095xt
nr 1095xu
nr 1095xv
nr 1095xw
nr 1095xx
nr 1095xy
nr 1095xz
nr 1095ya
nr 1095yb
nr 1095yc
nr 1095yd
nr 1095ye

BOGDAN & VAN BROECK

0155BRO-Broeders

LEGENDE

grenzen

- grens project
- grens aangrenzende percelen
- 3m afstand van de project grens
- nr XXXXx — kadastraal nummer

plannen

- bestaande gebouwen
- afbraak gebouwen
- openbaar domein (voetpaden, wegen)
- beplanting
- bestaande bomen te behouden

symbolen algemeen

- +X,XXX — bestaande pas TAW (plannen)
- bestaande pas TAW (snedes)
- Ridderstraat — straatnaam
- XX (wonen) — huisnummer (functie)
- (Ridderstraat 23) — gevel te behouden
- XX — foto bestaande toestand
- openbare verlichting - staande lamp
- openbare verlichting - hanglamp
- A — terreinprofiel

snedes

- bestaand profiel van gebouwen en gronden
- bestaand profiel van te slopen gebouwen
- bestaand profiel van aanpalende gebouwen en gronden
- bestaand silhouet van te slopen aanpalende gebouwen

BA_0155BRO_L_B_1_LegendeAfbraak

1:500 | DIN A4





disclaimer - NL
Dit document is een ontwerp, dan zijn indicatief. De uitvoerder blijft volledig verantwoordelijk voor de meetvoering, In geval van verschillen tussen de schetsvorm en de situatie op het terrein of de aanwezige constructie is de architect en de afgevaardigd bouwheer uitsluitend schriftelijk inlichten. In geval van ongeoorloofdheid tussen verschillende documenten van het aanbestedingsdossier, moet de aannemer steeds contact opnemen met de architect en de afgevaardigd bouwheer en uitsluitend reagen over de geldigheid van de documenten en de uitvoering van de betreffende onderdelen. Alle maatvoeringen moeten nagemaat worden op de bouwplaats. Alle ontwerpen blijven eigendom van de ontwerper en mag niet zonder toestemming van de ontwerper geebruikt worden voor gedeeltelijke gebruiksvergunning voorgelegd. De aannemingsdocumenten moeten ongemaakt conform de Belgische normen (NBN, NBN EN, NBN EN ISO) en hun addenda: ATA, Technische Voorschriften (TV) van het WTCB en de regels van de kunst. Deze schetsing is en blijft een zilver tijdse eigendom van de ontwerper en kan zonder zijn toestemming niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Dit geldt voor de plannen, bestek, metrieramstaat, en eventuele technische, en planmat. esthetisch, Speciale technieken, en plannen technieken. Omgevingsaanleg, en plannen landschapsarchitect.

disclaimer - FR
Ce document est un projet, dans sites indicatif. L'entrepreneur assume l'entière responsabilité des dimensions. En cas de différence entre les dessins et la situation sur le site, l'entrepreneur doit en informer l'architecte par écrit. En cas de contradiction entre différents documents du dossier d'adjudication, l'entrepreneur doit systématiquement prendre contact avec l'architecte afin de recevoir une réponse définitive quant à la validité des choices des documents et les décisions à prendre. Il y doivent doit demeurer à l'intérieur de la loi belge et les règles de l'art. Ce dessin contient des informations qui ne peuvent être utilisé à d'autres fins sans l'accord de ce dernier. Pour les fondations, béton, construction métallique, et éléments de stabilité, se référer aux plans des ingénieurs.
Ceci est un projet, dans sites indicatif. L'entrepreneur assume l'entière responsabilité des dimensions. En cas de différence entre les dessins et la situation sur le site, l'entrepreneur doit en informer l'architecte par écrit. En cas de contradiction entre différents documents du dossier d'adjudication, l'entrepreneur doit systématiquement prendre contact avec l'architecte afin de recevoir une réponse définitive quant à la validité des choices des documents et les décisions à prendre. Il y doivent doit demeurer à l'intérieur de la loi belge et les règles de l'art. Ce dessin contient des informations qui ne peuvent être utilisé à d'autres fins sans l'accord de ce dernier. Pour les fondations, béton, construction métallique, et éléments de stabilité, se référer aux plans des ingénieurs.

BOGDAN & VAN BROECK

projectcode & -naam | code & nom du projet
015BRO-Broeders

beschrijving | description
Tuin der Broeders: Residentieel project met ruimtes voor vrije beroepen, handel, horeca...

site
Broedersite
Ridderstraat/Heilig-Hartplein/Schepen Dejonghstraat
3800 Sint-Truiden

opdrachtgever
Gilen - Vesto
Havermarkt 22 3500 Hasselt
koen@vesto.com
+32 499 05 12 20 (Koen Janssen)

aannemer | entrepreneur
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

veiligheidsco. | co. de la sécurité
2BSAFE
Tiensesteenweg 129A bus 1, 3380 Glabbeek
info@2b-safe.be
+32 16 81 01 74

architectuur | architecture
BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
broeder@bogdanvanbroeck.com
+32 2 609 00 65

stabiliteit | stabilité
ab associates
Genkersteenweg 444, 3500 Hasselt
phi@abassociates.be
+32 11 82 46 44

technieken & EPB | techniques spéciales & EPB
AE+ Engineering
Tiensesteenweg 168 blok H bus 202, 3800 Sint-Truiden
wim@aeplus.be

brandveiligheid | sécurité incendie
FESG
Oudenaardsesteenweg 32 G, 9000 Gent
info@feng.be
+32 92 80 03 69

akoestiek | acoustique
VENAC
Veemstraat 45 – 49 b0203, 1070 Brussel
venac@venac.be
+32 428 33 31

landschapsarchitect | paysagiste
Studio Buzz
Wagenmakersstraat 37A, 8500 Kortrijk
bert@studiobuzz.be
+32 479 32 27 32 (Bert)

BA_TuinDerBroeders_T_B_00_TerreinprofielAA-Bestaand

Terreinprofiel AA Bestaande toestand

datum|date: 30/11/2020
schaal|échelle: 1:200
formaat|format: 1550 x 594
fase|phase: omgevingsvergunning

revisieoverzicht | index des révisions

n°	A	revisies ste plannen	datum	date
00	original	original	26/05/2020

quai au foin 55 1000 brussels | +32 2 609 00 65 | www.bogdanvanbroeck.com



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp Overzichtsplan KLIP-leidingen en kelders	Datum Juni 2021	Legende
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 500 (0 – 25 m)		

	Projectgebied		OilGasChemicals		Water
	CrossTheme		Sewer		Vastgestelde kelders
	Electricity		Telecommunications		Te behouden kelders

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

BOGDAN & VAN BROECK

projectcode & -naam | code & nom du projet
0155BRO-Broeders

beschrijving | description
Tuin der Broeders: Residentieel project met ruimtes voor vrije beroepen, handel, horeca...

site
Broederssite
Ridderstraat/Heilig-Hartplein/Schepen Dejonghstraat
3800 Sint-Truiden

opdrachtgever
Gilen - Vestio
Havermarkt 22 3500 Hasselt
koen@vestio.com
+32 499 05 12 20 (Koen Janssen)

aannemer | entrepreneur
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

veiligheidsco. | co. de la sécurité
2BSAFE
Tiensesteenweg 129A bus 1, 3380 Glabbeek
info@2b-safe.be
+32 16 81 01 74

architectuur | architecture
BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
broeders@bogdanvanbroeck.com
+32 2 609 00 65

stabiliteit | stabilité
ab associates
Genkersteenweg 444, 3500 Hasselt
phil@abassociates.be
+32 11 82 46 44

technieken & EPB | techniques spéciales & EPB
AE+ Engineering
Tiensesteenweg 168 blok H bus 202, 3800 Sint-Truiden
wim@aeplus.be
+32 11 31 61 16

brandveiligheid | sécurité incendie
FESG
Oudenaardsesteenweg 32 G, 9000 Gent
info@fesg.be
+32 92 80 03 69

akoestiek | acoustique
VENAC
Veeartsentraat 45 – 49 b0203, 1070 Brussel
venac@venac.be
+32 428 33 31

landschapsarchitect | paysagiste
Studio Basta
Wagenmakersstraat 37A, 8500 Kortrijk
bert@studiobasta.be
+32 479 32 27 32 (Bert)

0155BRO-BP-A10-000

Verdieping +00

datum|date: 05/05/2020 formaat|format: 594 x 1189 (A1)
schaal|échelle: 1:200 fase|phase: voorontwerp

revisieoverzicht | index des révisions

n°		datum | date
00	origineel | original	22/10/2019



disclaimer - NL
Alle maten op het plan zijn indicatief. De uitvoerder blijft volledig verantwoordelijk voor de maatvoering. In geval van verschillen tussen de tekeningen en de situatie op het terrein, zal de uitvoerder onmiddellijk de architect en de afgevaardigd bouwheer schriftelijk inlichten. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten van het aanbestedingsdossier, moet de aannemer steeds contact opnemen met de architect en de afgevaardigd bouwheer en uitsluitend vragen over de goldigheid van de documenten en de te nemen beslissingen. De uitvoeringstekeningen, op dezelfde schaal op te maken, dienen voldoende op voorhand en volgens voorschrift fatzenbeek aan de architect ter goedkeuring voorgelegd. De uitvoeringstekeningen worden opgemaakt conform de Belgische normen (NBN, NBN EN, NBN EN ISO en hun addenda), STS, Technische Voorlichtingen (TV) van het WTCB en de regels van de kunst. Deze tekening is en blijft ten allen rijde eigendom van de ontwerper en kan zonder zijn toestemming niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Funderingen, beton, staalconstructies en stabiliteitselementen: zie plannen stabiliteit. Speciale technieken: zie plannen technieken. Omgevingaanleg: zie plannen landschapsarchitect.

disclaimer - FR
Toutes les dimensions sur les plans sont à titre indicatif. L'entrepreneur assume l'entière responsabilité des dimensions. En cas de différences entre les dessins et la situation sur le site, l'entrepreneur doit en informer l'architecte par écrit. En cas de contradiction entre différents documents du dossier d'adjudication, l'entrepreneur doit systématiquement prendre contact avec l'architecte afin de recevoir une réponse définitive quant à la validité de chacun des documents et les décisions à prendre. Ce dessin doit donner à l'entrepreneur, lors de l'adjudication, un aperçu du niveau de complexité de mise en oeuvre, mais n'exempte en aucun cas l'entrepreneur de l'élaboration de dessins d'exécution. Ceux-ci doivent être établis à la même échelle et selon les spécifications du cahier des charges, et doivent être soumis en temps utile pour approbation à l'architecte. Les dessins d'exécution sont élaborés conformément aux normes belges (NBN, NBN EN, NBN EN ISO et leurs addenda), STS et/ou les Notes d'Information Technique (NIT) du CSTC. Ce dessin constitue et reste la propriété de l'auteur de projet et ne peut en aucun cas être utilisé à d'autres fins sans l'accord de ce dernier. Pour les fondations, bétons, constructions métalliques et éléments de stabilité: se référer aux plans des ingénieurs.a

quai au foin 55 1000 brussels | +32 2 609 00 65 | www.bogdanvanbroeck.com

disclaimer - NL
Deze tekening is eigendom van BOGDAN & VAN BROECK. De uitvoerder blijft verplichtingen verantwoordelijk voor de uitvoering, in geval van verschillen tussen de tekeningen en de situatie op de werken of in geval van fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden van de tekeningen, de uitvoerder dient onmiddellijk BOGDAN & VAN BROECK te verwittigen om de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de tekeningen en voor de goede samenwerking van de verschillende onderaannemers. De uitvoerder dient alle technische en andere technische voorschriften van de overheid, de nutsmaatschappijen, de plaatselijke politie en de normen betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers te volgen. Bij verontreinigingsgevaar, de plaatselijke politie en de nutsbedrijven onmiddellijk te verwittigen en verdere werkzaamheden onmiddellijk te stoppen. De uitvoerder dient zich te voorzien van de nodige vergunningen, alsmede de nodige verzekeringen te hebben voor de uitvoering van de werken. De uitvoerder dient zich te voorzien van de nodige afsluitingen, alsmede de nodige verlichting, borden, enzo. Bij onvoldoende of ontbrekende afsluiting, verlichting, borden, enzo. is de uitvoerder aansprakelijk voor alle schadegevallen. De uitvoerder dient zich te voorzien van de nodige bouwplaatsinstallaties, alsmede de nodige bouwplaatsinstallaties, alsmede de nodige bouwplaatsinstallaties, alsmede



disclaimer | NL
Alle rechten van de auteur zijn vrijwaard. De eenzijdige bekendmaking van de documenten, of gedeelte ervan, aan derden is niet toegestaan. Ze mogen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst waarvoor ze zijn opgemaakt. Ze mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of voor de uitvoering van andere overeenkomsten. Ze mogen niet worden gekopieerd of ter beschikking gesteld van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Ze mogen niet worden gebruikt voor de uitvoering van werken die niet in overeenstemming zijn met de bestemming van de betreffende grond of de stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende stedenbouwkundige verordening of verkavelingsvergunning. De afmetingen van de gebouwen en de afstanden tussen de gebouwen zoals aangegeven op de documenten zijn slechts indicatief. Ze mogen niet worden gebruikt voor de uitvoering van werken die niet in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften van de betreffende stedenbouwkundige verordening of verkavelingsvergunning. De afmetingen van de gebouwen en de afstanden tussen de gebouwen zoals aangegeven op de documenten zijn slechts indicatief. Ze mogen niet worden gebruikt voor de uitvoering van werken die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, wonen, stedenbouw, erfgoed, ruimtelijke planning, natuurbehoud, bodembeheer, bodemsanering en waterbeheer. De gebruiker is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de geldende wetgeving. Alle rechten van de auteur zijn vrijwaard. Ze mogen niet worden gebruikt voor de uitvoering van werken die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, wonen, stedenbouw, erfgoed, ruimtelijke planning, natuurbehoud, bodembeheer, bodemsanering en waterbeheer. De gebruiker is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de geldende wetgeving.

disclaimer | FR
Tous droits réservés. Sauf en vertu d'un contrat écrit, aucune reproduction, ou partie de ces documents, ou de différentes versions des dessins ne le permettant pas ne peut être faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. Ils ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions de la zone d'affectation du sol concerné ou aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné. Les dimensions des bâtiments et les distances entre les bâtiments indiquées sur les documents ne sont pas contractuelles. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné. Les dimensions des bâtiments et les distances entre les bâtiments indiquées sur les documents ne sont pas contractuelles. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné. Tous droits réservés. Sauf en vertu d'un contrat écrit, aucune reproduction, ou partie de ces documents, ou de différentes versions des dessins ne le permettant pas ne peut être faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. Ils ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions de la zone d'affectation du sol concerné ou aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné. Les dimensions des bâtiments et les distances entre les bâtiments indiquées sur les documents ne sont pas contractuelles. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné. Tous droits réservés. Sauf en vertu d'un contrat écrit, aucune reproduction, ou partie de ces documents, ou de différentes versions des dessins ne le permettant pas ne peut être faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. Ils ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions de la zone d'affectation du sol concerné ou aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné. Les dimensions des bâtiments et les distances entre les bâtiments indiquées sur les documents ne sont pas contractuelles. Ils ne peuvent être utilisés pour la réalisation de travaux non conformes aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme ou du permis de lotir ou de lotissement concerné.

BOGDAN & VAN BROECK

projectcode & -naam | code & nom du projet
0155BRO-Broeders

beschrijving | description
Tuin der Broeders: Residentieel project met ruimten voor vrije beroepen, handel, horeca...

site
Broederstr.
Ridderstraat/Heilig-Harpleinl/Schepen Dejongheestraat
3800 Sint-Truiden

opdrachtgever
Gilex – Vonio
Haverstraat 22 3500 Hasselt
koen@vonio.com
+32 499 85 12 20 (Koen Janssen)

aannemer | entrepreneur
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

veiligheidsco. | co. de la sécurité
2BSAFE
Tiensesteenweg 125A bus 1, 3380 Glabbeek
info@2b-safe.be
+32 16 81 01 74

architectuur | architecture
BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS
broeder@bogdanvanbroeck.com
+32 2 609 00 65

stabiliteit | stabilité
ab associates
Gerhetsesteenweg 464, 3500 Hasselt
philip@abassociates.be
+32 11 82 46 44

technieken & EPB | techniques spéciales & EPB
AEr Engineering
Tiensesteenweg 168 blok H bus 202, 3800 Sint-Truiden
wim@aeng.be
+32 11 35 61 16

brandveiligheid | sécurité incendie
EESG
Ondernemersteenweg 32 G., 9000 Gent
info@eesg.be
+32 92 80 83 69

akoestiek | acoustique
VEDAC
Vinzentinessenstr 45 – 49 b0203, 1070 Brussel
wim@vedac.be
+32 478 55 31

landschapsarchitect | paysagiste
Studio Basta
Wagemakersstraat 37A, 8500 Kortrijk
bert@studiobasta.be
+32 479 32 27 32 (Bert)

BA_TuinDerBroeders_P_N_98_Ondergronds-2

Niveau-02

datum|date: 27/05/2021 formaat|format: 1890 x 891
schaal|échelle: 1:100 fase|phase: bouwaanvraag

revisieoverzicht | index des révisions

		datum | date
r0	A	revisies na plannen	
00		originaal | original	26/05/2020

apgc nv Ten ?? 3000 Leuven | +32 2 609 00 65 | www.bogdanvanbroeck.com



disclaimer | NL
Deze tekening is het eigendom van architect BOGDAN & VAN BROECK (zetel te Ninoofsesteenweg 32 te Gentbrugge) en dient binnen de wettelijke modellenwet te worden beschermd als model. Ze is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de gebouwen en de werken aan de gebouwen op de locatie zoals aangeduid in de tekening en de daarvoorgehanteerde bestekken en technische nota's. Ze mag niet worden gebruikt voor andere gebouwen of delen van gebouwen, noch voor andere doeleinden dan de uitvoering van de werken hierboven aangeduid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur-ontwerper. Ze mag niet worden gekopieerd of ter beschikking gesteld aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur-ontwerper. De informatie op de tekening is slechts informatief van aard en dient steeds te worden geverifiëerd door de aannemer en de diverse uitvoerders van de werken. Ze mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de werken hierboven aangeduid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur-ontwerper. De aannemer en de diverse uitvoerders van de werken dienen de informatie op de tekening te controleren op mogelijke fouten, onnauwkeurigheden en/of tegenstrijdigheden en de auteur-ontwerper onmiddellijk hiervan in kennis te stellen zodat de nodige aanpassingen kunnen worden aangebracht. De aannemer en de diverse uitvoerders dienen



Paviljoen

Paviljoen



ATELIER RUIMTELIJK ADVIES

betreft	BROEDERSSITE
omschrijving	INFILTRATIEBEKKEN
opdrachtgever	Gilen Woonprojecten
filenummer	311_of1.dwg
schaal	1/200
datum	11/05/2020

Kleur:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv
IJzeroxide	Fe
Fosfaat (groene band)	Ff
Mangaan	Mn

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Periodes:

Bronstijd	BRONS
- Vroege bronstijd	BRONSV
- Midden bronstijd	BRONSM
- Late bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege ijzertijd	IJZV
- Midden ijzertijd	IJZM
- Late ijzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg Romeins	ROMV
- Midden Romeins	ROMM
- Laat Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege middeleeuwen	MIDV
- Volle middeleeuwen	MIDH
- Late middeleeuwen	MIDL
- Post middeleeuwen	MIDP

Materiaalcategorie:

Glas	GL
Keramiek	AW
Metaal	ME
Mortel	MO
Organisch	OR
Pleisterwerk	PL
Terracotta	TC
Steen	ST

Aardewerk:

Amfoor (ROM)	AM
Bijnasteengoed	BSTG
Dolium (ROM)	DO
Dunwandig (ROM)	DW
Gebronsd (ROM)	GB
Geglazuurd (MID)	+ GL
Geverfd (ROM)	GV
Gladwandig (ROM)	GW
Grijsbakkend (MID)	GRIJS
Handgevormd	HA
Kurkwaar	KU
Lowlands (ROM)	LL
Maaslands roodbakkend (MID)	MAAS-TG3
Maaslands witbakkend (MID)	MAAS-TG1
Pompejaans rood (ROM)	PR
Porselein	PORS
Protosteengoed (MID)	PSTG
Roodbakkend (MID)	ROOD
Roodbeschilderd (MID)	RBES
Ruwwandig (ROM)	RW
Steengoed (MID)	STG
Terra nigra (ROM)	TN
Terra rubra (ROM)	TR
Terra sigillata (ROM)	TS
Witbakkend (MIDP)	WIT
Wrijfschaal (ROM)	MO



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp Overzichtsplan VL1 op bestaande toestand	Datum April 2021	Legende				
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 500	0 — 25 m	Projectgebied	SL1	Sleufnummer		
			Nutsleidingen	-:- 54.508	Absolute hoogte MV (in m TAW)		
			PP1	Proefputnummer	-:- 51.462	Absolute hoogte (in m TAW)	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



ARON bvba Archeologisch Projectbureau	2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
		Overzichtsplan VL2 op bestaande toestand	April 2021		Projectgebied	SL1	Sleufnummer		
	Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 500	0 — 25 m		Nutsleidingen	-:- 54.508	Absolute hoogte MV (in m TAW)		
				PP1	Proefputnummer	-:- 51.462	Absolute hoogte (in m TAW)		



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende		
	Overzichtsplan VL1 op ontworpen toestand	Juni 2021	Projectgebied	SL1	Sleufnummer
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 500	0 — 25 m	Ontwerp -01	-:- 54.508	Absolute hoogte MV (in m TAW)
			PP1 Proefputnummer	-:- 51.462	Absolute hoogte (in m TAW)

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende		
	Overzichtsplan VL2 op ontworpen toestand	Juni 2021	Projectgebied	SL1	Sleufnummer
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 500	0 — 25 m	Ontwerp -01	-:- 54.508	Absolute hoogte MV (in m TAW)
			PP1	Proefputnummer	-:- 51.462	Absolute hoogte (in m TAW)

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

2021D158 ST-21-BR	Onderwerp		Datum		Legende			
	Detailplan VL1 op bestaande toestand		April 2021		Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 100	0 5 m			PP1 Proefputnummer	PR1 Profielnummer	Muurwerk	BP1 Boorpunt
					S1 Spoornummer	V1 Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba Archeologisch Projectbureau



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Detailplan VL1 op bestaande toestand	April 2021		Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 100	0 5 m	PP1	Proefputnummer	PR1	Profielnummer	Muurwerk	
			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp Detailplan VL1 op bestaande toestand	Datum April 2021	
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 40	0 — 2 m	

Legende

	Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462	Absolute hoogte (in m TAW)		Verstoring
PP1	Proefputnummer	PR1	Profielnummer		Muurwerk		
S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer		Niveauverschil		



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Detailplan VL1 op bestaande toestand	April 2021		Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 50	0 — 2,5 m	PP1	Proefputnummer	PR1	Profielnummer	Muurwerk	
			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp Detailplan VL1 op bestaande toestand	Datum April 2021	Legende				
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 50	0 — 2,5 m	Projectgebied	1 Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring	
			PP1 Proefputnummer	PR1 Profielnummer	Muurwerk		
			S1 Spoornummer	V1 Vondstnummer	Niveauverschil		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

SLEUF 2



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Detailplan VL2 op bestaande toestand	April 2021	Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 50 — 0 — 2,5 m		PP1 Proefputnummer	PR1	Profielnummer	Muurwerk	
			S1 Spoornummer	V1	Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba Archeologisch Projectbureau

SLEUF 3



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Detailplan VL2 op bestaande toestand	April 2021		Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 100	0 — 5 m	PP1	Proefputnummer	PR1	Profielnummer	Muurwerk	
			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau

SLEUF 4



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Detailplan VL2 op bestaande toestand	April 2021	Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462	Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 50	0 — 2,5 m	PP1 Proefputnummer	PR1	Profielnummer	Muurwerk	
			S1 Spoornummer	V1	Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba Archeologisch Projectbureau

SLEUF 5



2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Detailplan VL2 op bestaande toestand	April 2021	Projectgebied	1	Laagnummer	-:- 51.462 Absolute hoogte (in m TAW)	Verstoring
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 50 — 0 — 2,5 m		PP1 Proefputnummer	PR1	Profielnummer	Muurwerk	
			S1 Spoornummer	V1	Vondstnummer	Niveauverschil	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau







2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Bodemprofielen	April 2021	Stabilisé	BP1	Boorpunt	-:- 52.16	Hoogte TAW
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Verstoring	Moe	Moederbodem		
			S1 Spoornummer	V1	Vondstnummer		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau







2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Bodemprofielen	April 2021	Stabilisé	BP1	Boorpunt	-:- 52.16	Hoogte TAW
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Verstoring	Moe	Moederbodem		
			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau





2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Bodemprofielen	April 2021	Stabilisé	BP1	Boorpunt	-:- 52.16	Hoogte TAW
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Verstoring	Moe	Moederbodem		
			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau







2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende				
	Bodemprofielen	April 2021	Betonverharding	S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 20	0 — 1 m	Stabilisé	BP1	Boorpunt	-:- 52.16	Hoogte TAW
			Verstoring	Moe	Moederbodem		

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau





2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende			
	Transect W-O	April 2021	Betonverharding	S1	Spoornummer	V1 Vondstnummer
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 30	0 — 1,5 m	Stabilisé	BP1	Boorpunt	-:- 52.16 Hoogte TAW
			Verstoring	Moe	Moederbodem	

ARON bvba
Archeologisch Projectbureau





2021D158 ST-21-BR	Onderwerp	Datum	Legende			
	Transect ZW-NO	April 2021	Betonverharding	S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer
Sint-Truiden - Broedersite	Schaal 1 : 30	0 — 1,5 m	Stabilisé	BP1	Boorpunt	-:- 52.16	Hoogte TAW
			Verstoring	Moe	Moederbodem		

ARON bvba Archeologisch Projectbureau

Sint-Truiden Broederssite								
DAGRAPPORTEN VELDWERK								
OE Projectcode:		2021D158						
Veldwerkleider:		Patrick Reygel						
Datum	ID	Rol	Beschrijving	Uren		Bezoekers & specialisten	Interpretaties, praktische en strategische keuzes	externe omstandigheden (werf, weer)
19/04/2021	PR	Veldwerkleider	Aanleg PP1 & PP2, SL1 & SL2	7,5		/	Moederbodem lokaal op 3 m.	zonnig, 18 °C
19/04/2021	TL	Assistent-archeoloog	Aanleg PP1 & PP2, SL1 & SL2	7,5		/	/	zonnig, 18 °C
19/04/2021	JS	Specialist	Inmeten	2		/	/	zonnig, 18 °C
20/04/2021	PR	Veldwerkleider	Aanleg SL3 + verdiepen naar VL2	7,5	8u-16u	Niels (Croes), Anneleen Mombaerts (Stad Sint-Truiden)	Sleuven verdiepen en verbreden en werken met meerdere vlakken	zonnig, 18 °C
20/04/2021	TL	Assistent-archeoloog	Aanleg SL3 + verdiepen naar VL2	7,5	/	/	/	zonnig, 18 °C
20/04/2021	JS	Specialist	Inmeten	2	/	/	/	zonnig, 18 °C
21/04/2021	PR	Veldwerkleider	Registreren vlak en SL2 verdiepen naar VL2	7,5	8u-16u	Ingrid Vanderhoydonck (OE), Petra Driesen (ARON), Opdrachtgever	Wijziging verder vooronderzoek in samenspraak met OE	zonnig, 18 °C
21/04/2021	TL	Assistent-archeoloog	Registreren vlak en SL2 verdiepen naar VL2	7,5	/	/	/	zonnig, 18 °C
21/04/2021	JS	Specialist	Inmeten	30	/	/	/	zonnig, 18 °C
22/04/2021	PR	Veldwerkleider	Bedekken muren + vondsten verzamelen	3,5	/	/	Afdekken van muren ter bescherming.	zonnig, 18 °C
22/04/2021	TL	Assistent-archeoloog	Bedekken muren + vondsten verzamelen	3,5	/	/	/	zonnig, 18 °C
10/05/2021	PR	Veldwerkleider	Aanleg SL4-5	5,75	8u-16u	Petra (ARON), opdrachtgever	/	zonnig, 18 °C
10/05/2021	JM	Assistent-archeoloog	Aanleg SL4-5	5,75	/	/	/	zonnig, 18 °C
10/05/2021	JS	Specialist	Inmeten	2,5	/	/	/	zonnig, 18 °C

Fotolijst: Proefsleuven & proefputten: Sint-Truiden - Broederssite (ST-21-BR, 2021D158)

Overzicht

ST-21-BR OVERZICHT: 12 foto's

Werkfoto's

ST-21-BR WERKFOTO PP1: 23 foto's
ST-21-BR WERKFOTO PP2: 5 foto's
ST-21-BR WERKFOTO PP3: 3 foto's
ST-21-BR WERKFOTO SL2: 20 foto's
ST-21-BR WERKFOTO SL2 VL VERSTORINGEN: 3 foto's
ST-21-BR WERKFOTO SL3: 3 foto's
ST-21-BR WERKFOTO SL3 VL2: 15 foto's
ST-21-BR WERKFOTO SL4: 3 foto's
ST-21-BR WERKFOTO SL5: 7 foto's
ST-21-BR WERKFOTO VEILIGHEID: 8 foto's

Werkput PP1

Profiel

ST-21-BR PP1 P1: 2 foto's
ST-21-BR PP1 P2: 2 foto's

Vlak

ST-21-BR PP1 VL1: 7 foto's

Werkput PP2

Profiel

ST-21-BR PP2 P8: 3 foto's

Vlak

ST-21-BR PP2 VL1: 2 foto's

Werkput PP3

Vlak

T-21-BR PP3 VL1: 3 foto's

Werkput SL1

Boringen

ST-21-BR SL1 VL2 B1: 2 foto's

Profiel

ST-21-BR SL1 P3: 12 foto's

Vlak

ST-21-BR SL1 VL1: 7 foto's

Werkput SL2

Profiel

ST-21-BR SL2 P4: 3 foto's
ST-21-BR SL2 P7: 6 foto's

Vlak

ST-21-BR SL2 VL1: 9 foto's
ST-21-BR SL2 VL2: 20 foto's

Werkput SL3

Profiel

ST-21-BR SL3 P5: 6 foto's
ST-21-BR SL3 P6: 3 foto's

Sporen

ST-21-BR SL3 VL1 S31 & S36: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL1 S31: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL1 S32: 2 foto's
ST-21-BR SL3 VL1 S33: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL1 S34: 5 foto's
ST-21-BR SL3 VL1 S35: 4 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S34: 5 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S37: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S38: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S39: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S40: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S41: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S42: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S43 & 44: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S45 & 46: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S47: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S48: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S49 & 50: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S51: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S52: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S53: 3 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 S57-55: 3 foto's

Vlak

ST-21-BR SL3 VL1: 7 foto's
ST-21-BR SL3 VL2: 33 foto's
ST-21-BR SL3 VL2 DETAIL: 9 foto's

Werkput SL4

Profiel

ST-21-BR SL4 P9: 4 foto's
ST-21-BR SL4 P10: 3 foto's

Vlak

ST-21-BR SL4 VL1: 17 foto's

Werkput SL5

Profiel

ST-21-BR SL5 P11: 6 foto's

Vlak

ST-21-BR SL5 VL1: 4 foto's

Spoornr	Laag	Werkput	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
1	1	PP1	1	ONWAAR	Laag	Recente puinlaag	Onregelmatig	D: 0,3	ZWGR + VLBEIGE	Le + Ba (m) + Hk (m) + Sk (w) + St (w) + Ka (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S8	19/04/2021	ST-21-BR PP1 P1	Zie bijlage	/	/
2	1	PP1	1	ONWAAR	Laag	Post-middeleeuwse puinlaag	Onregelmatig	min. 2 x 0,55	BRGR	Le + Ka (m) + Ba (m) + Hk (m) + Sk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S5	19/04/2021	ST-21-BR PP1 VL1	Zie bijlage	/	/
3	1	PP1	1	ONWAAR	Muur	Recente muur, onder S1, wand van een gebouw. Deel van het gebouw staat er nog.	Langwerpig	0,4 x 0,5	OR + GR	Ba (v) + Mo (v)	heterogeen	w	NO-ZW	Duidelijk			Jonger dan S4	19/04/2021	ST-21-BR PP1 P1	Zie bijlage	/	/
4	1	PP1	1	ONWAAR	Muur	Oudere muur dan S3, met hoek.	Langwerpig	0,4 x 0,2	OR + GR	Ba (v) + KaMo (v) + Hk (w)	heterogeen	w	NO-ZW / NW-ZO	Duidelijk			Jonger dan S5	19/04/2021	ST-21-BR PP1 VL1	Zie bijlage	/	/
5	1	PP1	1	ONWAAR	Muur	Fundering van S4 bestaande uit onregelmatige lincentsteen	Langwerpig	0,5 x 2	GROGR	Le + St (v) + KaMo (w)	homogeen	w	NO-ZW / NW-ZO	Duidelijk			Jonger dan S7	19/04/2021	ST-21-BR PP1 VL1	Zie bijlage	/	/
6	1	PP1	1	ONWAAR	Laag	Lokale egalisatielaag onder fundering S5	Langwerpig	D: 0,4	GE	Le + Hk (zw)	homogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S5	19/04/2021	ST-21-BR PP1 P2	Zie bijlage	/	/
7	1	PP1	1	ONWAAR	Laag	Bovenkant zwartbruin ophogingslaag	Langwerpig	D: 1,5	ZWBR	Le + Hk (m) + Ba (w)	homogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S8	19/04/2021	ST-21-BR PP1 P1	Zie bijlage	/	/
8	1	PP1	1	ONWAAR	Laag	Puinlaag	Langwerpig	D: 0,8	WIGRORO	KaMo (v) + Ba (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S7	19/04/2021	ST-21-BR PP1 P1	Zie bijlage	/	/
9	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Vroegere looplaag, donker geworden leem	Langwerpig	D: 0,1	ZW + GR	Le + Hk (m)	homogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S10	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
10	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Vroegere looplaag, zuivere leem	Langwerpig	D: 0,1	BRBEI	Le	homogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S11	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
11	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Vroegere looplaag, donker geworden leem	Langwerpig	D: 0,1	ZW + GR	Le + Hk (w)	homogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S12	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
12	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Vroegere looplaag, zuivere leem	Langwerpig	D: 0,1	GRO + BEI	Le + Sp. Ka (w)	homogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S94	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
13	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Mogelijk van kuil	Langwerpig	D: 0,5	DOGR + VLBEI	Le + Hk (v) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S96	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
14	1	SL1	1	ONWAAR	Muur	Funderingsmuur bestaande uit onregelmatige blokken van Lincentsteen. ZW zijde: binnenzijde? Looplagen?	Langwerpig	0,4 x 5	GRGRO	St (v) + Ba (w)	homogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S9-11	19/04/2021	ST-21-BR SL1 VL1	Zie bijlage	/	/
15	1	SL2	1	ONWAAR	Laag	Puinlaag, aanleg niveau VL1	Langwerpig	D: 0,5	BRZW	Le + Ba (w) + St (w) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S16	19/04/2021	ST-21-BR SL2 P4	Zie bijlage	/	/
16	1	SL2	1	ONWAAR	Laag	Ophogingslaag, vermoedelijk idem aan S22	Langwerpig	D: 0,8	ZWBR	Le + Ba (w) + St (w) + Hk (w)	homogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S17	19/04/2021	ST-21-BR SL2 P4	Zie bijlage	/	/
17	1	SL2	1	ONWAAR	Laag	Ophogingslaag, vermoedelijk idem aan S23	Langwerpig	D: 0,4	BR	Le + Me (w) + Ba (w) + HK (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S16	19/04/2021	ST-21-BR SL2 P4	Zie bijlage	/	/
18	1	SL2	1	ONWAAR	Kuil	recente verstoring	Onregelmatig	0,4 x 0,5	BRGR + BEI	Le + Ba (m) + Lei (m) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S17	19/04/2021	ST-21-BR SL2 VL1 S18	Zie bijlage	/	/
19	1	SL2	1	ONWAAR	Kuil	recente verstoring	Onregelmatig	0,4 x 0,5	BRGR + BEI	Le + Me (m) + Ba (w) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S17	19/04/2021	ST-21-BR SL2 VL1 S19	Zie bijlage	/	/
20	1	SL2	1	ONWAAR	Kuil	recente verstoring	Onregelmatig	0,8 x 0,7	BRGR + ZW	Le + Me (m) + Ba (w) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S17	19/04/2021	ST-21-BR SL2 VL1 S20	Zie bijlage	/	/
21	1	SL2	1	ONWAAR	Kuil	recente verstoring	Onregelmatig	0,6 x 0,3	BRGR + ZW	Le + Me (m) + Ba (w) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S17	19/04/2021	ST-21-BR SL2 VL1 S21	Zie bijlage	/	/
22	1	SL3	1	ONWAAR	Laag	Zwarte ophogingslaag	Langwerpig	D: 0,4	ZW	Le + Ba (m) + Mo (m) + Hk (w) + Sk (w) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S23	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
23	1	SL3	1	ONWAAR	Laag	Bruine ophogingslaag	Langwerpig	D: 0,7	BR	Le + Ba (m) + Mo (m) + Hk (m) + Hk (m) + Sk (w) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk	13e E	14e E	Ouder dan S22	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
24	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Rechthoek	1,1 x 0,3	DOBR	Le + Hk (m) + Ba (w) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S25	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
25	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Rechthoek	0,6 x 0,3	BR	Le + Hk (w) + Ba (w) + Me (w) + St (w) + Sk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S26	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
26	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Ovaal	0,6 x 0,4	BR	Le + Hk (w) + Ba (w) + Me (w) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S27 en S28	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/

Spoornr	Laag	Werkput	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
27	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Rechthoek	0,3 x 0,15	LIBR + VLGE	Le + Hk (w) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S28	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
28	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Ovaal	0,3 x 0,5	BR + VLGE	Le + Hk (w) + Sk (w) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S26 en S29	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
29	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Ovaal	0,4 x 0,7	BR + VLGE	Le + Hk (w) + Sp. Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk	13e E	14e E	Jonger dan S28	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
30	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	recente kuil	Ovaal	1 x 0,5	BRZW	Le + Ba (v) + Mo (m) + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S28	19/04/2021	ST-21-BR SL3 P5	Zie bijlage	/	/
31	1	SL3	1	ONWAAR	Kuil	/	Kuil	0,5 x 0,6	BR + WI + ZW	Le + Ka (v) + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S23	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S31	Zie bijlage	/	/
32	1	SL3	1	ONWAAR	Paalkuil	/	Rechthoek	0,3 x 0,35	GRZW	Le + Hk (w) + Mo (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S23	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S32	Zie bijlage	/	/
33	1	SL3	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,4 x 0,3	WI + BR	Le + Ka (v) + Hk (m) + Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S23	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S33	Zie bijlage	/	/
34	1	SL3	1 & 2	ONWAAR	Muur	Zware funderingsmuur bestaande uit onregelmatige lincentsteen blokken met kalkmortel tussenin. Abrupt doorsneden/afgebroken door recentere kuil S64	Langwerpig	3 x 1	GROGR + WI	KaMo (v) + St (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			jonger dan S57 en S66	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S34	Zie bijlage	/	/
35	1	SL3	1	ONWAAR	Kuil	Kuil met lincentstenen, opgevuld paalkuil?	Rond	D: 0,4	WI + BR	Le + St (m) + KaMo (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S23	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S35	Zie bijlage	/	/
36	2	SL3	1	ONWAAR	Paalkuil	/	/	/	GEBR	Le + Hk (w) + Ka (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S31	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S36	Zie bijlage	/	/
36	1	SL3	1	ONWAAR	Paalkern	/	/	/	ZWBR	Le + Hk (m) + KaMo (w) + Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S31	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S36	Zie bijlage	/	/
36	0	SL3	1	ONWAAR	Paalkuil met paalkern	/	Rond	D: 0,5	/	/	/	/	/	Duidelijk			Ouder dan S31	19/04/2021	ST-21-BR SL3 VL1 S36	Zie bijlage	/	/
37	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Cirkelvormig	1,4 x 1,7	GRBR	Le + Hk (w) + Ba (w) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S30	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S37	Zie bijlage	/	/
38	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	2 x 3	GRBR	Le + Hk (w) + Sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk	13e E	14e E	Ouder dan S39	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S38	Zie bijlage	/	/
39	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	verstoring? Maar bevat wel 13-14e eeuws materiaal	Rechthoek	4 x 1,5	ZWGR + VLBEI	Le + Sk (w) + Lei (m) + KaMo (w) + Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S38, S40	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S39	Zie bijlage	/	/
40	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Ovaal	1,5 x 0,5	LIBR + VLBEi	Le + Hk (w) + Sk (v)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S39	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S40	Zie bijlage	/	/
41	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	2 x 0,7	LIBR + VLGEBEI	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S40	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S41	Zie bijlage	/	/
42	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	cirkelvormig	D: 0,5	LIBR + VLBEI	Le + Hk (m)	heterogeen	w	/	Vaag			In moe	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S42	Zie bijlage	/	/
43	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,2 x 0,7	BR	Le + Hk (m) + KaMo (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S44	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S43	Zie bijlage	/	/
44	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 0,2	BR + VLBEI	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S46	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S44	Zie bijlage	/	/
45	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	verstoring? Maar bevat wel materiaal uit midden 11de eeuw - derde kwart 12de eeuw	Ovaal	1,5 x 2	BR	Le + St (m) + Lei (w) + Ba (m) + Sk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S46	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S45	Zie bijlage	/	/
46	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,2 x 1	GRBR	Le + Hk (w) + Sp. Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S48	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S46	Zie bijlage	/	/
47	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Ovaal	1 x 0,7	GRBR	Le + Hk (m) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S49	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S47	Zie bijlage	/	/
48	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	Paalkuil?	Rond	0,6	GRBR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S46	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S48	Zie bijlage	/	/
49	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,6 x 1	GRBR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S50	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S49	Zie bijlage	/	/
50	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 0,2	LIBR + VLGEBEI	Le + Hk (zw)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S47	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S50	Zie bijlage	/	/
51	1	SL3	2	ONWAAR	Paalkuil	/	cirkelvormig	D: 0,3	BR	Le + Hk (m) + Sp. Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S51	Zie bijlage	/	/
52	1	SL3	2	ONWAAR	Greppel	/	Langwerpig	1,8 x 0,3	GRBR	Le + Hk (w) + sp. Ba (zw) + sp. Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S52	Zie bijlage	/	/
53	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	cirkelvormig	0,7 x 0,2	GRBR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S41	20/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2 S53	Zie bijlage	/	/
54	1	SL3	2	ONWAAR	Laag	Puinlaag die zich lokaal bovenop funderingsmuur bevindt (S34)	Onregelmatig	1 x 0,6	GRBR	Le + KaMo (m) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S34	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/

Spoornr	Laag	Werkput	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
										+ Ba (w) + St (w)												
55	1	SL3	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,25	GRBR	Le + Hk (m) + Sp. Ba (w) + KaMo (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
56	1	SL3	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rechthoek	0,4 x 0,35	GRBR	Le + Hk (v) + Sp. Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
57	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	cirkelvormig	D: 0,9	GRBR	Le + Hk (m) + St (zw) + Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk	midden 11de eeuw	derde kwart 12de eeuw	In moe	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
58	1	SL3	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,3	GRBR	Le + Hk (m) + Sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S59	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
59	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Rond	1,2 x 1	GRBR	Le + Hk (v) + KaMo (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			ouder dan S60	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
60	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,5 x 0,6	GRBR	Le + Hk (v) + KaMo (w) + Sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			ouder dan S68	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	Ligt deels nog onder laag S68
61	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,7 x 0,5	LIGR	Le + Hk (m) + Sp. Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S59	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
62	1	SL3	2	ONWAAR	Greppel	/	Langwerpig	0,2 x 0,7	GRBR	Le + Hk (m) + Sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S63 en S64	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
63	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 1	GRBR	Le + Hk (zv) + Sp. Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S62	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
64	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	Grote recentere? kuil (met steenkool) die de funderingsmuur afsnijdt. Maar bevat 13/14e eeuws materiaal	vierkantig	3,5 x 2,5	ZWGR	Le + KaMo (m) + Hk (m) + Sk (w) + Ba (w) + Lei (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S34	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
65	1	SL3	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,3	LIGR	Le + Ba (w) + Hk (w) + KaMo (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S64	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
66	1	SL3	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,2 x 0,4	GRBR	Le + Ba (w) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S34	21/04/2021	ST-21-BR SL3 VL2	Zie bijlage	/	/
67	1	SL3	2	ONWAAR	Laag	Komt onder de 'bruine laag' voor, vrij zuiver. Onder deze laag komen sporen voor, komt ook voor in vlak 2. Mogelijk MIDV.	Langwerpig	D: 0,4	GRBR	Le + Hk (m) + Sp. Ba (w) + KaMo (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S68	21/04/2021	ST-21-BR SL3 P6	Zie bijlage	/	/
68	1	SL3	2	ONWAAR	Laag	Komt deels voor in vlak 2	Langwerpig	D: 0,4	LIGR + VLBEI	Le + Hk (w) + KaMo (w) + Sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S67	21/04/2021	ST-21-BR SL3 P6	Zie bijlage	/	/
69	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	cirkelvormig	0,7 x 0,3	GRBR	Le + Hk (m) + Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S73	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
70	2	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	LIGR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Vaag			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
70	0	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,5 x 1	/	/	/	/	/	/			Ouder dan S71	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
70	1	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	GR + VLGEBEI	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Vaag			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
71	1	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	GRBR	Le + Hk (m) + sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
71	0	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Rechthoekig	2 x 1	/	/	/	/	/	/	13e E	14e E	Ouder dan S17	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
71	3	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	DOGR	Le + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
71	2	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	DOGR	Le + Hk (zv)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
72	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,8 x 0,2	GRBR + VLGE	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S74	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
73	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,8 x 0,4	BR	Le + Hk (zw)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S69	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
74	1	SL2	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,5	DOBR	Le + Hk (w) + Lei (w) + Sk (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S72	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
75	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,8 x 1	GRBR	Le + Hk (w) + Sk (w) + Sp. Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S77	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
76	1	SL2	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,4	LIBR + BEI	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S77	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
77	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,8 x 0,8	GRBR + VLGEBEI	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S78	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
78	0	SL2	2	ONWAAR	Kuil	Gelaagd	Rechthoek	1,3 x 2,2	/	/	/	/	/	/	13e E	14e E	Jonger dan S77	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/

Spoornr	Laag	Werkput	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
78	3	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	BR + GE	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
78	1	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	BR + VLGR	Le + Hk (w) + Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
78	2	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	ZW + BR	Le + Hk (zv)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
79	0	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,2 x 0,3	/	/	/	/	/	/			Ouder dan S80	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
79	1	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	BRGR	Le + Hk (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
79	2	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	BR + GE	Le + Hk (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
80	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Cirkelvormig	D: 0,9	DOGR	Le + Hk (w) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S79	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
81	1	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	cirkelvormig	1,5 x 0,7	GRBR	Le + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S78	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
82	1	SL2	2	ONWAAR	Greppel	/	Langwerpig	1 x 0,3	BEIBR	Le + Hk (zw)	heterogeen	w	W-O	Vaag			In moe	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
83	1	SL2	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,4	BEIBR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Vaag			Ouder dan S84	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
84	2	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	LIGR + GRBR	Le + Hk (m) + Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
84	0	SL2	2	ONWAAR	Kuil	/	Langwerpig	2 x 1	/	/	/	/	/	/			Jonger dan S83	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
84	1	SL2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	GRBR	Le + Hk (m) + Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
85	1	SL2	2	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,15	GEBR	Le + Hk (w) + St (zw)	heterogeen	w	/	Vaag			In moe	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
86	1	PP2	P8	ONWAAR	Muur	Bakstenenmuur onder puin, deels afgebroken.	Vierkant	D: 0,3	OR + GR	Ba (v) + KaMo (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Idem aan S87	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
87	1	PP2	P8	ONWAAR	Muur	Tegenhanger van S89? Gelijktijdig met S86 gebouwd? Onregelmatig gemetst. Volledig muur tot op 1,6 m diepte	Langwerpig	D: 1,6	OR + GR	Ba (v) + KaMo (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Idem S86	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
88	1	PP2	P8	ONWAAR	Fundering	Fundering van muur S87	Langwerpig	D: 0,4	OR + GR	Ba (v) + KaMo (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S93	21/04/2021	ST-21-BR SL2 VL2	Zie bijlage	/	/
89	1	PP2	P8	ONWAAR	Laag	"Zwarte laag"	Langwerpig	D: 0,4	ZW	Le + Ba (m) + Mo (m) + Hk (w) + Sk (w) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S90	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
90	1	PP2	P8	ONWAAR	Laag	"Zwarte laag" maar met meer puin	Langwerpig	D: 0,4	ZW	Le + Ba (v) + Mo (m) + Hk (w) + Sk (w) + Me (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S91	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
91	1	PP2	P8	ONWAAR	Laag	"Bruine laag"	Langwerpig	D: 0,7	BR	Le + Ba (m) + Mo (m) + Hk (m) + Hk (m) + Sk (w) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S92	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
92	1	PP2	P8	ONWAAR	Laag	/	Langwerpig	D: 0,2	BR + VLBEI	Le + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S93	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
93	3	PP2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	ZWBR	Le + Hk (w) + Ka (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
93	2	PP2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	BEIGRO	Zale + Ka (m) + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
93	0	PP2	2	ONWAAR	Kuil	/	cirkelvormig	1,8 x 1	/	/	/	/	/	/			Ouder dan SS92	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
93	1	PP2	2	ONWAAR	Laag	Laag in kuil	/	/	ZWBR	Le + Hk (v) + Vble (v) + Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	21/04/2021	ST-21-BR PP2 P8	Zie bijlage	/	/
94	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Vroegere looplaag/ egalisatielaag onder looplaag?	Langwerpig	D: 0,2	DOGRO + BEI	Le	homogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S13	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
95	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Zone met losse fragmenten lincentsteen. Bevindt zich onder S14, maar hangt er niet aan vast.	Onregelmatig	D: 0,5	GRGRO	Le + St (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Gelijktijdig met S13/96	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
96	1	SL1	1	ONWAAR	Laag	Mogelijk van kuil, verzakking?	Langwerpig	D: 1	GR	Le + Hk (m) + St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S13	19/04/2021	ST-21-BR SL1 P3	Zie bijlage	/	/
97	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	Afdekkingslaag met opvallend veel puinfragmentjes (afbraaklaag?) Hoort vermoedelijk bij S135 en muren S98 en S1116	/	/	BR	ZaLe + KaMo (v), Ba (zv), St (v), Hk (v), Lei (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S122	10/06/2021	ST-21-BR SL4 P10	Zie bijlage	/	/

Spoornr	Laag	Werkput	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
98	1	SL4	1	ONWAAR	Muur	Muur uit Lincent tufsteen, smaller dan S34 maar zelfde orientatie. Ditmaal met leisteenlaag erop (S135). Onregelmatige blokken gevat in leem.	Langwerpig	1 x 0,35	GROGR	Li TufSt + le (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S99	10/06/2021	ST-21-BR SL4 P10	Zie bijlage	/	/
99	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	Kuil doorsneden door muur S98	Onregelmatig	0,5 x 1	LIBR	Le + Sp Hk (w), Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S98	10/06/2021	ST-21-BR SL4 P10	Zie bijlage	/	/
100	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	ca. 1 m diam.	LIBR VL BEI	Le + Sp Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S99	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
101	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 0,8	LIBRGR	Le + Sp Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S99	10/06/2021	ST-21-BR SL4 P10	Zie bijlage	/	/
102	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	ca. 1 m diam.	DOBR VL BEI	Le + Sp Hk (m), ka (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S101	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
103	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 0,8	BR VL BEI	Le + Sp Hk (m), Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S105	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
104	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 0,8	LIBEI VL BR	Le + Sp Hk (m), Ba (w), Ka (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S109	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
105	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 0,3	BR VL BEI	Le + Sp Hk (w), Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S106	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
106	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,7 x 0,5	BEI VL BR	Le + Sp Hk (w), Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S107	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
107	1	SL4	1	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,3	BRGR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S106	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
108	1	SL4	1	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,3	BRGR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
109	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,4 x 0,3	BEI VL LIBR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S110	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
110	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,4 x 0,2	DOBR VL BEI	Le + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S111	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
111	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Rond	D: 0,65	DOBR VL BEI	Le + Hk (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S110	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
112	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,6 x 0,3	DOBR VL BEI	Le + Hk (m), Ka (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S114	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
113	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,2 x 0,3	BRGR	Le + Hk (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S114	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
114	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	2 x 3	BRGR VL BEI	Le + Sp Hk (v), Ba (m), Ka (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan SS116	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
115	2	SL4	1	ONWAAR	Laag	Laag van kuil S15	/	/	BR	Le + Hk (zv), Ka (v), Ba (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	10/06/2021	ST-21-BR SL4 P10	Zie bijlage	/	/
115	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	Laag van kuil S15	/	/	DOBR	Le + Hk (v), Ba (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
115	0	SL4	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1,2 x 1	/	/	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S114	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
116	1	SL4	1	ONWAAR	Muur	Ligt onder S135, zelfde als S98? Opgebouwd uit onregelm. Tufsteen de Lincent	Langwerpig	2,5 x 0,4	WIGE	St + Ka Mo(v), Lei (m), Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S118	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
117	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	Vermoedelijk idem aan S97	Onregelmatig	2 x 0,2	BR	ZaLe + KaMo (v), Ba (zv), St (v), Hk (v), Lei (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			/	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
118	1	SL4	1	ONWAAR	Kuil of laag	Idem aan S114	Onregelmatig	2 x 3	BRGR VL BEI	Le + Sp Hk (v), Ba (m), Ka (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S119	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
119	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	Idem aan S97	Langwerpig	1 x 2	BR	ZaLe + KaMo (v), Ba (zv), St (v), Hk (v), Lei (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S118	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
120	1	SL4	1	ONWAAR	Paalkuil	/	Rond	D: 0,3	DOBR	Le + Hk (m), Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
121	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	'Zwarte laag'	/	/	ZWBR	ZaLe + Sp Sk (v), Hk (v), Ba (v),	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S122	10/06/2021	ST-21-BR SL4 VL2	Zie bijlage	/	/
122	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	Bovenkant 'bruine laag'	/	/	LIBRGR	ZaLe + Hk (v), Ba (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S97	10/06/2021	ST-21-BR SL4 P10	Zie bijlage	/	/
123	1	SL5	1	ONWAAR	Laag	'Zwarte laag'	/	/	BR	ZaLe + KaMo (zv), Ba (zv), St (zv), Hk (v), Lei (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S124	10/06/2021	ST-21-BR SL5 PR11	Zie bijlage	/	/
124	1	SL5	1	ONWAAR	Laag	Bovenkant 'bruine laag'	/	/	DOBR	ZaLe + Ba (m), Hk (v), KaMo (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S125	10/06/2021	ST-21-BR SL5 PR11	Zie bijlage	/	/

Spoornr	Laag	Werkput	Vlak	Gecoupeerd	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samenstelling	Aard	Bioturbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Relaties	Registratiedatum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe	Opmerking
125	1	SL5	1	ONWAAR	Laag	Mogelijk brandlaag	/	/	ZWBR	Le + Hk (zv), Vb Le (m),	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S126	10/06/2021	ST-21-BR SL5 PR11	Zie bijlage	/	/
126	1	SL5	1	ONWAAR	Laag	/	/	/	GR VL BEI	Le + Hk v), KaMo (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S125	10/06/2021	ST-21-BR SL5 PR11	Zie bijlage	/	/
127	1	SL5	1	ONWAAR	Kuil	Zeer grote kuil met opvallend veel steenkool	Onregelmatig	min. 5 x 2	ZWGR VL BR	Le + Sk (zv), Hk (v), Ba (v), KamO (v)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S128	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
128	1	SL5	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	1 x 2	GROBRGR	Le + Hk (m), Ba (m)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Ouder dan S127	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
129	1	SL5	1	ONWAAR	Paalkuil	In lijn met S129, S130 en S134	Afgeronde rechthoek	0,2 x 0,3	ZWGR	Le + Hk (v), St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S128	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
130	1	SL5	1	ONWAAR	Paalkuil	In lijn met S129, S130 en S134	Afgeronde rechthoek	0,2 x 0,3	ZWGR	Le + Hk (v), St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S126	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
131	1	SL5	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,4 x 0,3	LIGR	Le + Hk (w), Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
132	1	SL5	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,2 x 0,3	LIGR	Le + Hk (w), Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
133	1	SL5	1	ONWAAR	Kuil	/	Onregelmatig	0,2 x 0,3	LIGR	Le + Hk (w), Ba (zw)	heterogeen	w	/	Duidelijk			In moe	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
134	1	SL4	1	ONWAAR	Paalkuil	In lijn met S129, S130 en S134	Afgeronde rechthoek	0,2 x 0,3	ZWGR	Le + Hk (v), St (w)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S126	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/
135	1	SL4	1	ONWAAR	Laag	Laag met fijne fragmenten leisteen, boven muurresten S98 en S116	/	/	GR	Lei (zv)	heterogeen	w	/	Duidelijk			Jonger dan S99	10/06/2021	ST-21-BR SL5 VL2	Zie bijlage	/	/

Vondst	Staal	Werkput	Vlak	Spoor	Laag	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	R	W	B	O	MAI	Hoort bij vondst	Afwerking	Versiering	Plaats versiering	Stempel	Baksel	Foto	Opmerkingen	Datum inzameling	Wijze inzameling	Invoer door	Datum invoer
1	ONWAAR	PP1	1	7	1	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	0		/				ONWAAR	/	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	19-jun-20
1	ONWAAR	PP1	1	7	1	AW	ROOD	/	/			0	4	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Groenig glazuur, scherf gedeeltelijk grijs gebakken	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
1	ONWAAR	PP1	1	7	1	AW	ROOD	Grape	/			1	3	1	1	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Worstoor, pootje. Uitstaande rand. Langgerekt driehoekige doorsnede	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
1	ONWAAR	PP1	1	7	1	AW	ROOD	/	/			0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Met mangaan	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
1	ONWAAR	PP1	1	7	1	AW	STG	/	/	1300		0	0	1	0	1	/	Zoutglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Vermoedelijk stukje van uitgeknepen standring	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	19-jun-20
2	ONWAAR	PP1	1	4	1	AW	IND WIT	Bord	/	1750	1950	1	0	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Bord met naar buiten geknikte vlag	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
3	ONWAAR	PP1	1	5	1	AW	IND WIT	/	/	1750	1950	0	1	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
4	ONWAAR	SL2	1	8	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	0	1	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Lensbodem met kleine standvin, veel roet op buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
4	ONWAAR	SL2	1	8	1	AW	ROOD	/	/			1	0	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Geribbelde bandrand, volledig geglazuurd aan binnenzijde, vermoedelijk teil	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
5	ONWAAR	SL2	1	15	1	AW	ROOD	/	/			0	3	0	0	3	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Twee met glazuur aan binnenzijde, een met glazuur aan buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
6	ONWAAR	SL3	2	29	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
6	ONWAAR	SL3	2	29	1	AW	MAAS	/	/	1225	1400	0	0	1	0	1	/				ONWAAR	MV-TG4B	ONWAAR	Lensbodem	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
7	ONWAAR	SL3	2	24	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Geen glazuur	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
7	ONWAAR	SL3	2	24	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG7B	ONWAAR	Grijsbruine laag aan buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
8	ONWAAR	SL3	2	25	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
9	ONWAAR	SL3	1	33	1	AW	ROOD	/	/			0	1	0	1	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Aanzet worstoor, vermoedelijk van grape	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
10	ONWAAR	SL3	1	31	1	AW	ROOD	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Rozerood baksel	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
11	ONWAAR	SL3	2	38	1	AW	GRIJS	Pot	/			1	0	0	0	1	/	Reducerend			ONWAAR	/	ONWAAR	Gedraaid. Uitstaande licht verdikte rand. Lichtgrijze kern, donkergrijze buitenzijde. Verschraling is grover dan zand	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
11	ONWAAR	SL3	2	38	1	AW	STG	Kan	Hurst type I, Deventer S2-kan-23	1300	1350	1	0	0	0	1	/	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Rand buiten	ONWAAR	/	ONWAAR		19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
12	ONWAAR	SL3	2	39	1	AW	MAAS	/	/	850		1	0	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	Open vorm. Glazuur aan binnenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
12	ONWAAR	SL3	2	39	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Glazuur aan buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
12	ONWAAR	SL3	2	39	1	AW	MAAS	/	/	1225	1400	0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG4B	ONWAAR	Open vorm. Glazuurspatten aan buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
12	ONWAAR	SL3	2	39	1	AW	ROOD	/	/			0	2	0	0	2	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
13	ONWAAR	SL3	2	45	1	MET	FE	Mes	/			0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	10 cm lang ijzeren lemmet. Sterk gecorrodeerd.	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
13	ONWAAR	SL3	1	45	1	AW	MAAS	/	Lauwerijs 1975-1976, planche 2: 7,8. Lauwerijs 1975-1976, planche 5: 2,3.	1050	1175	0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	Opgelegde kleistrip, driehoekige doorsnede. Gelig baksel	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
15	ONWAAR	SL3	2	57	1	AW	MAAS	/	/	1050?	1175?	1	0	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	Mogelijk aanzet top manchetrand. Indien manchetrand: midden 11de eeuw tot 12de eeuw	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
16	ONWAAR	SL3	2	54	1	AW	STG	Kan	/	1300		1	0	0	0	1	/	Bruine engobe; Zoutglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Eenvoudige opstaande rand, klein fragment, type dat al van in het begin voorkomt	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
17	ONWAAR	PP2	2	93	3	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
17	ONWAAR	PP2	2	93	3	AW	MAAS	/	/	1125		0	2	0	0	2	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21

Vondst	Staal	Werkput	Vlak	Spoor	Laag	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	R	W	B	O	MAI	Hoort bij vondst	Afwerking	Versiering	Plaats versiering	Stempel	Baksel	Foto	Opmerkingen	Datum inzameling	Wijze inzameling	Invoer door	Datum invoer
18	ONWAAR	SL2	2	80	1	AW	GRIJS	/	/			0	2	0	0	2	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Gedraaid. Fijne grijze baksels	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
18	ONWAAR	SL2	2	80	1	AW	RBES	/	/	1050	1225	0	1	0	0	1	/		Beschildering		ONWAAR	ZL-TG26	ONWAAR	Handgevormd. Gelaagd baksel verschraald met witte kwarts. Oranjebruine laag. Veel roet	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	27-apr-21
19	ONWAAR	SL2	2	81	1	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	2	2	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Groot vee (rund?)	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
19	ONWAAR	SL2	2	81	1	MET	BR	Indet	/			0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Sterk gecorrodeerd, hing oorspronkelijk vast aan ijzeren stuk.	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
19	ONWAAR	SL2	2	81	1	BK	DP	/	/			1	0	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Kort dun randje van een dakpan.	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
19	ONWAAR	SL2	2	81	1	MET	FE	Staafje	/			0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Sterk gecorrodeerd ijzeren staafje.	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
20	ONWAAR	SL2	2	79	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
21	ONWAAR	SL2	2	78	2	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	3	3	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Klein vee.	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
21	ONWAAR	SL2	2	78	2	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Geen glazuur, wel soort van oranjerode deklaag aan buitenzijde (met vingerafdruk)	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	4	4	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Varken (kootje en middenvoet van varken).	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	AW	GRIJS	/	/			0	3	0	0	3	/	Reducerend			ONWAAR	/	ONWAAR	Zeer fijne zandige grijze baksels, dunne scherf, vermoedelijk ook Maaslands (TG5)	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	27-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	AW	GRIJS	/	/			0	1	1	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Zeer fijne zandige grijze baksels, dunne scherf, vermoedelijk ook Maaslands (TG5). Kalklaag aan binnenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	27-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	AW	MAAS	/	/	850		0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	Glazuur volledige binnen- en buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	2	0	0	2	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Geen glazuur	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	2	0	0	2	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Glazuurspatten buitenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
22	ONWAAR	SL2	2	78	1	AW	MAAS	Kan	Lauwerijs 1975-1976, planche 5 (four-Huy): 5 Borremans & Warginaire 1966, fig. 21, A9/c: 5d, Witvrouw en Witvrouw 1973-74, pl. 17:1, Lauwerijs en Petit 1967, pl. III: 5-7 (oven 7)	1200	1300	1	0	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Geen glazuur. Brede cilindrische hals, naar buiten verdikte rand, licht geultje. Lauwerijs eerste kwart 13de eeuw, Witvrouw 13de eeuw	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
23	ONWAAR	SL2	2	75	1	AW	ROOD	/	/			0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Glazuur aan binnenzijde	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
24	ONWAAR	SL2	2	71	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	Geen glazuur	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
24	ONWAAR	SL2	2	71	1	AW	PSTG	/	/	1200	1325	0	1	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Bruingrijs baksel, met iets bruinere buitenzijden, maar geen deklaag	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
25	ONWAAR	SL3	2	37	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG7B	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
26	ONWAAR	SL3	2	44	1	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Klein vee.	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
26	ONWAAR	SL3	2	44	1	AW	GRIJS	/	/			0	1	0	0	1	/	Reducerend			ONWAAR	/	ONWAAR	Gedraaid. Lichtgrijs baksel, bijna zwarte buitenzijden, verschraling grover dan zand.	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
27	ONWAAR	SL3	2	43	1	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Bot van gevogelte? (klein hol bot)	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
27	ONWAAR	SL3	2	43	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
28	ONWAAR	SL3	2	46	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21

Vondst	Staal	Werkput	Vlak	Spoor	Laag	Materiaal	Soort	Vorm	Type	Datum begin	Datum eind	R	W	B	O	MAI	Hoort bij vondst	Afwerking	Versiering	Plaats versiering	Stempel	Baksel	Foto	Opmerkingen	Datum inzameling	Wijze inzameling	Invoer door	Datum invoer
28	ONWAAR	SL3	2	46	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
29	ONWAAR	SL3	2	49	1	AW	GRIJS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Gedraaid. Fijn bruingrijs zandig baksel met zwarte buitenzijden	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
30	ONWAAR	SL3	2	52	1	MET	FE	Stilus	/	ROM	MIDL	0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Matig gecorrodeerd. Dun	19/04/2021	Handverzameld	Lees, T.	26-apr-21
31	ONWAAR	SL3	2	64	1	AW	MAAS	Pot	Witvrouw en Witvrouw 1973-74, pl. 19:6	1200	1225	1	0	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG2	ONWAAR	Pot met naar buiten omgeplooide en verdikte rand. O.a. in oven 7 in Wierde: begin 13de eeuw	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
32	ONWAAR	SL3	2	67	1	AW	GRIJS	/	/	8ste eeuw	9de eeuw	0	1	0	0	1	/	Reducerend	Radstempel		ONWAAR	MOSA6	ONWAAR	Gedraaid. 2 keer 2 lijnen van rechthoekige blokjes op hun smalle kant. Lichtgrijs baksel, grove zandverschraling, donkergrijze buitenzijden.	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
32	ONWAAR	SL3	2	67	1	AW	HA	/	/			0	1	0	0	1	/	Reducerend			ONWAAR	/	ONWAAR	Handgevormd. Fijn grijs baksel waar gaatjes in zijn, vermoedelijk van uitgebrande kalk of organisch materiaal, ook beetje fijne chamotte	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
33	ONWAAR	SL3	2	23	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG2	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-apr-21
33	ONWAAR	SL3	2	23	1	AW	PSTG	/	/	1200	1325	0	1	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Grijsbruin hard baksel, niet versinterd, buitenzijde iets lichter bruin, vermoedelijk ZL	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	27-apr-21
33	ONWAAR	SL3	2	23	1	AW	ROOD	/	/			0	2	0	0	2	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	27-apr-21
34	ONWAAR	SL4	1	102	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
34	ONWAAR	SL4	1	102	1	AW	MAAS	/	/	850		0	0	1	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	Lensbodem	19/04/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
35	ONWAAR	SL4	1	115	1	BK	/	/	/			1	0	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Klein fragment van tegel of dakpan	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
35	ONWAAR	SL4	1	115	1	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	3	3	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Wervels.	10/05/2021	Handverzameld	Reygel, P.	26-mei-21
35	ONWAAR	SL4	1	115	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
36	ONWAAR	SL4	1	114	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
37	ONWAAR	SL4	1	115	2	ORG	BOT DIER	/	/			0	0	0	1	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Vermoedelijk fragment van schouderblad groot dier. Met snijsporen	10/05/2021	Handverzameld	Reygel, P.	26-mei-21
38	ONWAAR	SL4	1	118	1	AW	MAAS	/	/	850		0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
38	ONWAAR	SL4	1	118	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG2	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
38	ONWAAR	SL4	1	118	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
39	ONWAAR	SL5	1	126	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
39	ONWAAR	SL5	1	126	1	AW	MAAS	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG2	ONWAAR	Beige / Lichtoranje	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
39	ONWAAR	SL5	1	126	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	2	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
40	ONWAAR	SL5	1	127	1	AW	ROOD	/	/			1	0	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	/	ONWAAR	Deksel of een open vorm	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	01-jun-21
40	ONWAAR	SL5	1	127	1	AW	STG	/	/			0	1	0	0	1	/	Bruine engobe			ONWAAR	/	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
41	ONWAAR	SL5	1	128	1	AW	MAAS	/	/	850		0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG1	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
41	ONWAAR	SL5	1	128	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/	Loodglazuur			ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
42	ONWAAR	SL5	1	132	1	AW	IN	/	/			0	1	0	0	1	/				ONWAAR	/	ONWAAR	Gedraaid. Rozebeige baksel verschraald met chamotte, buitenzijde donkergeel	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
43	ONWAAR	SL5	1	134	1	AW	MAAS	/	/	1125		0	1	0	0	1	/				ONWAAR	MV-TG3	ONWAAR	/	10/05/2021	Handverzameld	De Winter, N.	26-mei-21
												13	70	6	21													

Neremweg 110 · B-3700 Tongeren • T +32(0) 12 22 52 50 • F +32(0) 12 77 00 34 • info@aron-online.be • www.aron-online.be