



# RAPPORT 358

Archeologienota  
Sint-Truiden, Leeuwerweg  
Nieuwbouw van een fruitloods

## Deel 3: Programma van Maatregelen

Hanne De Langhe & Petra Driesen

Januari 2017



## DEEL 3. PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

### 1. Gemotiveerd advies

#### 1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Tot op heden kon het volledige vooronderzoek plaatsvinden dat nodig is om met voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed, de waarde daarvan en de omgang hiermee, overeenkomstig de criteria uit hoofdstuk 5.2 en 5.3 uit de *Code van Goede Praktijk* (2016).

#### 1.2 Duiding en waardering van de archeologie in het projectgebied

Het voorliggend bureauonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de afwezigheid van archeologisch erfgoed op het terrein niet gestaafd kan worden.

Het potentieel op kennisvermeerdering is echter gering vermits de huidige bodemingrepen weinig impact zullen hebben op het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed. Deze zijn immers te beperkt in omvang en diepte en veroorzaken slechts een relatief minimale verstoring. CAI locaties in de buurt liggen daarenboven op een grotere afstand (vanaf 500 m) en de dichtstbijzijnde locatie geeft enkel aangespoelde vondsten uit het colluvium aan, een situatie die ook voor het huidige onderzoeksterrein vermoedelijk van toepassing zal zijn indien archeologisch erfgoed aanwezig zou zijn. De kenniswinst zou uiterst gering zijn in dit geval, aangezien niet geweten is waar de eventuele vondsten vandaan zouden komen. Ook geven cartografische bronnen geen historische bebouwing van het terrein weer.

Verder onderzoek in het kader van de toekomstige werken zou dan ook met aantoonbare zekerheid niet leiden tot nuttige kenniswinst.

#### 1.3 Impact van de geplande bodemingrepen

De initiatiefnemer plant de bouw van een fruitloods met aanleg van een bufferbekken, verhardingen en beplanting aan de Leeuwerweg te Sint-Truiden. Alvorens deze bodemingrepen kunnen plaatsvinden, zal een deel van de bestaande bebouwing op het terrein afgebroken worden.

Slechts op een gering gedeelte van het projectgebied (70 m<sup>2</sup> bufferbekken, met de diepste zone op 1,50 m; en de sokkels voor de fruitschuur) kan mogelijk het oorspronkelijk bodemarchief aangesneden worden tijdens de toekomstige bodemingrepen, m.n. in de zone tussen de huidige frigoloods en de af te bereken kippenstal. Deze zone heeft een totale oppervlakte van ca. 802 m<sup>2</sup>.

Deze zone is dus beperkt in oppervlakte. Bovendien dekt volgens de bodemkaart een pakket colluvium de moederbodem af tot op een diepte van 40 à 80 cm onder het maaiveld en wordt het terrein nog deels opgehoogd. Dit maakt de mate van verstoring ter hoogte van de moederbodem nog beperkter.

Uit de confrontatie tussen de toekomstige werken en de beschrijving van de landschappelijke en archeologische situering van het onderzochte gebied, bleek dat verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst.

Bijgevolg werd dan ook een archeologienota met beperkte samenstelling opgemaakt en wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

## 1.4 Bepaling van maatregelen

Vermits verder onderzoek in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst, wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Reden hiervoor is de beperkte verstoring van het oorspronkelijk bodemprofiel die zal plaatsvinden. Bijkomende argumenten die deze beslissing staven zijn de afwezigheid van bebouwing op historische kaarten en de afstand en aard van de dichtstbijzijnde CAI locatie.

Vermits geen kenniswinst gerealiseerd zal worden, moeten geen maatregelen getroffen worden en er wordt bijgevolg geen *Programma van Maatregelen* opgemaakt.

## **Bibliografie**

**BAEYENS L.** (1958) *Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Sint-Truiden 105<sup>E</sup>*, 40.

**CGP:** Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0.

**VAN RANST E. EN SYS C.** (2000) *Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen*, Gent.

### Websites:

dov.vlaanderen.be

klip.agiv.be

<http://cai.onroenderfgoed.be>

<http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search>

<http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&ref=search>

<https://geo.onroenderfgoed.be/>

<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten>

<https://inventaris.onroenderfgoed.be/thesaurus>

[https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code\\_van\\_Goede\\_Praktijk.pdf](https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/content/images/Code_van_Goede_Praktijk.pdf)

[https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/projects/downloads/Begrippenlijst\\_feb2013.pdf](https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/projects/downloads/Begrippenlijst_feb2013.pdf)

[https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema\\_stedenbouwkundig-verkaveling\\_v7.pdf](https://www.onroenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf)

[www.cartesius.be](http://www.cartesius.be)

[www.geopunt.be](http://www.geopunt.be)

[www.onroenderfgoed.be/assets/files/content/downloads/140915\\_LV\\_RWO\\_Brochure\\_regelgeving.pdf](http://www.onroenderfgoed.be/assets/files/content/downloads/140915_LV_RWO_Brochure_regelgeving.pdf)

