

**ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET
BODEMARCHIEF TER HOOGTE VAN DE JANSSENLEI,
GEORGES VAN RAEMDONCKLAAN, EN
HEUVELSTRAAT TE BOECHOUT
(PROVINCIE ANTWERPEN)
K-20-080**

ARCHEOLOGIENOTA

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 1206

Rapport opgemaakt door: Sander Milis



Mevrouwhofstraat 1a

B-3500 Hasselt

Juli 2021

Dossiernr. Intern: 31331

Dossiernr. Extern: K-20-080

AOE: 2021G199

INHOUD

Deel 1: Verslag van resultaten

1	Advies.....	4
2	Kwaliteitscontrole en ondertekening.....	4

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1 ADVIES

Er wordt voor riolerings- en wegeniswerken ter hoogte van de Janssenlei, Georges Van Raemdoncklaan, en de Heuvelstraat te Boechout (provincie Antwerpen) een bodemingreep beoogd van ca. 4.400 m², waardoor het Onroerend Erfgoeddecreet (art 5.4) de opmaak van een archeologienota verplicht ter evaluatie en waardering van het archeologisch potentieel van het betrokken bodemarchief.

Ondanks de gunstige landschappelijke ligging en het potentieel voor vondsten uit de steentijd, ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd, en nieuwste tijd wordt er voor het onderzoeksgebied geen verder archeologisch vooronderzoek aanbevolen. Het advies is opgesteld aan de hand van de volgende argumenten:

- De nieuwe rioleringen worden niet in bestaand gabarit aangelegd. De bestaande riolering wordt verwijderd. Echter, de nieuwe riolering wordt in een smalle sleuf in taludvorm aangelegd van ca. 1,6 à 1,8 m breed. De rioleringen komen tussen de 1,32 en 2,16 m-MV diep te liggen. Het is de vraag in welke mate de geplande werksleuven over een lengte van ca. 320 m zullen zorgen voor kennisvermeerdering. De sleuven worden daarnaast in talud aangelegd en zullen bij een archeologisch vervolgonderzoek voor een zeer beperkt inzicht zorgen.
- Het bodemarchief van de betrokken straten is reeds verstoord door de aanleg van asfaltverhardingen. De aanleg van het wegdek heeft het bodemarchief van deze straten minstens 1 m-MV diep verstoord.
- Het bodemarchief van de betrokken bermen is reeds verstoord door de aanleg van nutsleidingen. De aanleg van deze leidingen heeft het bodemarchief van deze bermen minstens 1 m-MV diep verstoord.

Op basis van deze argumenten kan besloten worden dat het potentieel tot kennisvermeerdering bij archeologisch onderzoek bij de geplande werken binnen het onderzoeksgebied laag is. Er wordt dan ook een vrijgave geadviseerd.

2 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING

Naam	Functie	Handtekening	Datum
Patrick Hambach	General director		29 juli 2021
Toon Moeskops	Business Unit Manager		29 juli 2021
Anouk Van der Kelen	Archeoloog/ kwaliteitsverantwoordelijke		29 juli 2021