


Boring: 2021E305_1

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 1, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechiek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162143.2, Y-coördinaat in meters: 204527.846, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.4, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021E305_2

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 2, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechiek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162155.001, Y-coördinaat in meters: 204546.91, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 10.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021E305_3

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 3, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162186.319, Y-coördinaat in meters: 204594.114, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.88, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021E305_4

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 4, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162214.687, Y-coördinaat in meters: 204479.281, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021E305_5

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 5, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162353.275, Y-coördinaat in meters: 204381.089, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021E305_6

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 6, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162434.596, Y-coördinaat in meters: 204322.008, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2021E305_7

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 7, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162444.128, Y-coördinaat in meters: 204345.838, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.43, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2021E305_8

Kop algemeen: Projectcode: 2021E305, Boornummer: 8, Beschrijver(s): SODB, Datum: 31-05-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: grasland, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 125

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 162451.39, Y-coördinaat in meters: 204382.148, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 9.06, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Antwerpen, Gemeente: Lier

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

