



Ruben Willaert
restauratie & archeologie
decoratie

GEEFT HET VERLEDEN EEN TOEKOMST

Meirestraat (Kruisem, Oost-Vlaanderen)

Projectcode: 2021G187
augustus 2021

NOTA
VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM

DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Voorafgaand:

Bekrachtigde archeologienota met uitgesteld traject (ID16332)

- Verslag van resultaten bureauonderzoek (2020C428)
- Programma van maatregelen (2020C428)
- Verslag van resultaten landschappelijk bodemonderzoek (2021B307)
- Verslag van resultaten verkennend archeologisch booronderzoek (2021D122)
- Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek (2021G187)

Colofon

Ruben Willaert nv
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Auteurs: Bruno Polfliet

Het eventuele nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: /
De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog:
Ruben Willaert nv, OE/ERK/Archeoloog/2015/00069

© Ruben Willaert nv, Sint-Michiels-Brugge, 2021

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert nv.

Ruben Willaert nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

INHOUDSTAFEL

1. Programma van maatregelen.....	6
1.1 Administratieve gegevens	6
1.2 Aanleiding van het vooronderzoek.....	7
1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem.....	7
1.4 Gemotiveerd advies.....	8
1.5 Programma van maatregelen.....	8
1.6 Conclusie.....	8
2. Bibliografie.....	9

FIGURENLIJST

Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).	6
Figuur 2: Thematische kaart	7



TABELLENLIJST


Tabel 1: Administratieve gegevens6

1. Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens

a) Projectcode	2021G187	
b) De naam en het erkenningsnummer van de erkende archeoloog	Ruben Willaert nv OE/ERK/Archeoloog/2015/00069	
c) De locatie van het vooronderzoek:	Provincie	Oost-Vlaanderen
	Gemeente	Kruisem
	Deelgemeente	Kruishoutem
	Postcode	9770
	Adres	Meirestraat 9
	Toponiem	Meirestraat
	Bounding box (Lambertcoördinaten)	X _{min} = 87101 Y _{min} = 176806 X _{max} = 87383 Y _{max} = 177002
d) Het kadasterplan met vermelding van gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer of -nummers	Kruisem, Afdeling 1, Sectie C, nr's: 880 ^e , 881k, 881l, 884d, 884/02 Zie Figuur 1	

Tabel 1: Administratieve gegevens



Figuur 1: Projectgebied met kadastrumnummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).


1.2 Aanleiding van het vooronderzoek

Aanleiding van het proefsleuvenonderzoek vormt de aanleg van een bedrijfsgebouw met bijhorende verharding. Dit over een totale oppervlakte van 20215 m². Het voorgaande bureauonderzoek en daaropvolgende landschappelijk bodemonderzoek en archeologisch verkennend booronderzoek boden onvoldoende informatie om de archeologische waarde van het terrein te bepalen. Er werd daarom een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Dit werd uitgevoerd op 9 & 10 augustus 2021. Uitwerking en rapportage zijn van start gegaan op 30 augustus 2021.

1.3 Resultaten vooronderzoek met ingreep in de bodem

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 11 proefsleuven met een NW-ZO oriëntatie en 1 kijkvenster. In totaal werd zo 12% van het projectgebied archeologisch onderzocht. Tijdens de aanleg van de sleuven werden 11 bodemkundige profielen geplaatst. Hieruit blijkt dat de bodemopbouw te Kruisem Meirestraat bestaat uit een ABC-profiel met deels bewaarde (post)podzol.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 45 greppels en een kuil aangetroffen, welke vermoedelijk in verband kunnen gebracht worden met bosbouw in de 18^e-19^e eeuw. Daarnaast werden nog een 19^e eeuwse percelingsgracht, enkele boomvallen en recente verstoringen aangesneden.



Figuur 2: Thematische kaart

1.4 Gemotiveerd advies

Uit voorgaand assessmentrapport blijkt dat een vervolgonderzoek ter hoogte van Kruisem Meirestraat geen meerwaarde zal opleveren.

1.5 Programma van maatregelen

Niet van toepassing

1.6 Conclusie

Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek te Kruisem Meirestraat blijkt voldoende om de archeologische waarde van het projectgebied te evalueren en de onderzoeksvragen te beantwoorden. Bijgevolg wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd.

2. Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2020

AGIV

DOV Vlaanderen

Geoportaal

Geopunt

Polfliet B. *et al.*, 2021, *Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek Kruisem Meirestraat*, onuitgegeven rapport, Ruben Willaert nv, Brugge.