




Pelt, Grote Heide, Roggestraat Programma van Maatregelen

T. Deville en S. Houbrechts




1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave.....	1
2. <i>Programma van Maatregelen voor vrijgave</i>.....	2
2.1. Administratieve gegevens.....	2
2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek	5
2.3. Aanwezigheid van een archeologische site	5
2.4. Waardering van de archeologische site	5
2.5. Impactbepaling	5
2.6. Bepaling van maatregelen.....	6


2. Programma van Maatregelen voor vrijgave

2.1. Administratieve gegevens

Projectcode	2021I100
Nummer wettelijk depot	Niet van toepassing
Naam en erkennings-nummer erkend archeoloog	Condor Archaeological Research bvba (OE/ERK/Archeoloog/2016/0107), Bedrijfsstraat 10, 3500 HASSELT
Interne actoren en specialisten	Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/2016/0108) Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist
Extern wetenschappelijk advies	
Provincie	Limburg
Gemeente	Pelt
Deelgemeente	Neerpelt
Plaats	Grote Heide, Roggestraat, Vlasrootweg (partim)
Toponiem	
Bounding Box	X: 224389.23 Y: 216201.02 X: 225195.61 Y: 218510.77
Kadastrale gegevens	Gemeente: Neerpelt Afdeling: 3 Sectie: A Nrs.: Openbaar domein
Kaartblad	/
Kadasterkaart	



Topografische kaart



2.2. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek

Binnen het 2420 m lange onderzoekstracé aan de Grote Heide en Roggestraat te Pelt zal er in de toekomst deels een gescheiden rioleringsstelsel voorzien worden, deels een persleiding aangelegd worden en zal de wegnis worden heraangelegd.

Voor dit tracé werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens het bureauonderzoek kon er een goed beeld gevormd worden van de verstoringen die zich binnen het plangebied hadden voorgedaan en van het aanwezige potentieel. Op basis van het bureauonderzoek kon er een duidelijk advies worden gevormd en is er de mening toegedaan dat alle onderzoeken volledig zijn.

2.3. Aanwezigheid van een archeologische site

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site binnen het tracé niet uitgesloten worden. Echter zijn we wel de mening toegedaan dat de contextuele samenhang ontbreekt.

2.4. Waardering van de archeologische site

Indien er al een archeologische site zou aanwezig zijn, dan kan er een lage waardering worden toegekend.

2.5. Impactbepaling

De toekomstige RWA zal, zoals dit vandaag de dag ook al is, door de bestaande grachten worden gevoerd. Enkel ter hoogte van uit uiterste zuiden van de Grote Heide komt de RWA onder de westelijke weghelft te liggen, met een maximale aanlegdiepte van 144 cm beneden het maaiveldniveau.

In het uiterst zuiden van de Grote Heide en het centrale deel van deze straat, in de nabijheid van de Haienhoekerloop zal er een DWA aangelegd worden. Het gaat om grèsbuizen met een diameter van 250 mm die maximaal 2.8 m diep worden aangezet. De overige delen zullen voorzien worden van een persleiding. Deze zal gelegd worden in sleuf van 60 cm breedte die nergens dieper dan 1 m zal ontgraven worden.

In de Roggestraat zal enkel het uiterste westen voorzien worden van een DWA-leiding die op 84 cm diepte komt te liggen. De rest van de straat zal aangesloten worden op een persleiding. Ook hier gaat de leiding in een sleuf van 60 cm breedte worden gelegd die maximaal 1 m diep ontgraven wordt.

De toekomstige wegenis zal 40 à 41 cm diep verstoren.

Kort samengevat is de impact matig tot groot.

2.6. Bepaling van maatregelen

Er wordt op basis van het bureauonderzoek geen verder onderzoek geadviseerd. De kosten voor verder onderzoek wegen niet op tegen de kenniswinst die verwacht wordt.