Boring: 2021I283_1

Kop algemeen: Projectcode: 2021I283, Boornummer: 1, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-09-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: overige (cultuur), Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 108362.921, Y-coördinaat in meters: 210991.678, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.31, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Assenede
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: vergraven terrein



0 / 5.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: zelden matig klein baksteenfragment en spikkel
30 / 5.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: licht vlekkerig, afgetopt?
40 / 4.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel-licht-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken
50 / 4.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 100 / 4.31

Boring: 2021I283_2

Kop algemeen: Projectcode: 2021I283, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-09-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 108319.091, Y-coördinaat in meters: 210874.987, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.4, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Assenede
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 5.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: BS spikkel1, lokaal zelden BSfragmentje1
70 / 4.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin-donker-oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: enkele grote baksteenfragmenten, licht vlekkerig
100 / 4.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
120 / 4.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 170 / 3.70

Boring: 2021I283_3

Kop algemeen: Projectcode: 2021I283, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-09-2021, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Landgebruik: akker, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 155
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 108358.937, Y-coördinaat in meters: 210896.048, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.35, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Assenede
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



0 / 5.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%), Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: enkel baksteenspikkel
50 / 4.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkloos
Archeologie: Puin onbepaald: enkel fragment
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt, verrommeld moederbodem en podzol materiaal, enkel baksteenspikkels
90 / 4.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / 4.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 125, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
125 / 4.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 125, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
150 / 3.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 155, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-oranje-licht-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm), Spreidingsklasse: goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 155 / 3.80