

Programma van maatregelen Lommel - Katoenstraat

Natasja Reyns

Bornem
2021

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2021L102) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Het bureauonderzoek toont aan de ene kant aan dat het archeologisch potentieel van het terrein slechts laag is en aan de andere kant stellen we vast dat de bijkomende negatieve impact van de geplande werken op het bodemarchief zeer beperkt is.

Het terrein lag in de 18^{de} eeuw ter hoogte van enkele vennen. Dit komt ook terug op de bodemkaart, die rondom het terrein natte tot zeer natte bodems situeert. Ten zuidwesten zijn verder ook sterk vergraven gronden aangegeven. In de 19^{de} eeuw werd vlakbij het terrein een kanaal gegraven. Daarna werd een fabriek opgericht op het terrein en verscheen er ook een vijver. Dit alles geeft aan dat binnen het onderzoeksgebied al heel wat bodemingrepen hebben plaatsgevonden.

De geplande werken omvatten het dempen van de vijver en het slopen van een deel van de bestaande bebouwing. Daarna wordt er een nieuwe betonverharding aangelegd en komt er een nieuwe hal ter hoogte van de gedempte vijver. We kunnen daaruit besluiten dat de geplande werken nagenoeg volledig binnen de reeds bestaande verstoringsdiepte blijven.

Op basis van bovenstaande argumenten komen we tot het besluit dat er geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig zijn in het kader van de geplande werken.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.