

ARCHEOLOGIENOTA

KERKSTRAAT (EN ZIJSTRATEN) TE KUURNE

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 1792

Rapport opgemaakt door: Sander Pelsmaekers



Kontichsesteenweg 38

B-2630 Aartselaar

Projectcode:

Intern: 33027

Extern: KUR3007

AOE: 2022B305

1 GEMOTIVEERD ADVIES

Deze archeologienota werd opgemaakt door ABO nv naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de aanleg van een gescheiden riolering met bijhorende wegenis- en groenwerken ter opwaardering van de Kerkstraat, Marktpluin, Generaal Eisenhowerstraat, Vlaskouter, Koning Alberstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat. Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede wordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten bewaard zijn en in hoeverre ze bedreigd zijn door de geplande bouwwerken. Ten derde wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. Het antwoord op deze onderzoeksvragen luidt als volgt:

Op basis van de beschikbare landschappelijke en archeologische gegevens kan geconcludeerd worden dat het projectgebied een **gemiddeld tot vrij hoog archeologisch potentieel** heeft. Het te bestuderen gebied bevindt zich op de grens tussen een noordwestelijk gelegen rivierterras uit het Weichseliaan en de zuidoostelijk gelegen Leievallei, een regio die al sinds de prehistorie bewoond blijkt te zijn. Hoewel het meeste steentijdmateriaal zich op de hoger gelegen rivierterrassen bevindt, zijn er wel enkele lithische artefacten uit het Neolithicum in een alluviale context gevonden. Ook de Metaaltijden zijn vertegenwoordigd in de omgeving, zo is er ten noordoosten van het projectgebied een erfsysteem uit de Late-ijzertijd gelokaliseerd. Romeins materiaal is veelvoorkomend in de regio. Niet alleen aan de overzijde van de Leie maar ook ter hoogte van het projectgebied. In de Sint-Michielskerk werden tijdens een opgraving in 1985 romeinse dakpannen en scherven aangetroffen die wijzen op een nabijgelegen nederzetting. In diezelfde kerk werden tijdens de opgraving in 1985 ook middeleeuwse sporen gevonden in de vorm van muren en graven. Allicht stond er al een Romaans godsdienstig gebouw rond 1150, waarna in de 13^e of 14^e eeuw een verbouwing volgde. In de ruimere omgeving van het projectgebied werden nog een heel aantal middeleeuwse elementen gelokaliseerd. In de meeste gevallen gaat het om sites met een walgracht. De Nieuwe Tijd is wat minder vertegenwoordigd in Kuurne, al was de gemeente in deze periode zeer actief in de vlasteelt.


Ondanks het archeologisch potentieel is er toch maar **een kleine kans op archeologische kenniswinst**. Uit de bestaande en toekomstige plannen is gebleken dat Kuurne reeds een zeer goed ontwikkeld gemend rioleringsysteem bezit. Onder de wegenis van zo goed als alle straten liggen naast nutsleidingen ook rioleringsbuizen, soms tot een diepte van zelfs 3,25 m-Mv. De geplande werkzaamheden zullen dus weinig negatieve invloed hebben op het bodemarchief:

- Aangezien ter hoogte van het tracé (Generaal Eisenhowerstraat, Koning Alberstraat, Harelbeeksestraat en Doornenstraat) reeds overal riolering aanwezig is, er met een beperkte sleufbreedte (met sleufbak) in veelal reeds eerder gegraven sleuven gewerkt zal worden en daarna enkel de bestaande wegenis opnieuw wordt aangelegd; is de kans op archeologische kenniswinst hier zeer klein.
- Ter hoogte van De Vlasmarkt wordt de bestaande riolering behouden, hier zal enkel de reeds verstoorde toplaag vervangen worden.
- Ter hoogte van het Marktpluin en de Sint-Michielskerk werden in 1985 al archeologische elementen ontdekt. Toch is ook hier de kenniswinst voor dit dossier zeer beperkt. Beide locaties werden in 2006 al eens volledig heraangelegd tijdens een vernieuwing van het centrum. Er werden toen ook de nodige rioleringen en nutsleidingen gerealiseerd. De omgeving is dus reeds sterk verstoord en gefragmenteerd is door allerhande aanwezige leidingen (riolering, aardgas, openbare verlichting, telecomunicatie, ... zie Figuur 3). De huidige werkzaamheden kaderen in het meer toegankelijk maken van deze omgeving. Er zal dus enkel gewerkt worden in de toplaag, die uiteraard reeds verstoord is. Zo worden kasseien vervangen door rolstoeltoegankelijke varianten

en zullen andere planten in de bestaande bloemperken worden gezet. Dat wil zeggen dat de bestaande stabilisatielagen kunnen blijven liggen. Er zal dus meer dan voldoende buffer zijn (0,50 meter of meer) zodat er geen eventueel aanwezige archeologisch waardevolle lagen geraakt worden. Bijkomend werd het kerkhof rondom de Sint-Michielskerk in 1958 reeds volledig ontruimd voor de toenmalige aanleg van de openbare ruimte. Zowel op het Marktplaatsplein als ter hoogte van de Sint-Michielskerk wordt er geen eventueel aanwezige archeologie bedreigd.

- Op een terrein ten zuiden van de Doornenstraat en ten noorden van het Jaagpad (zie Figuur 11) wordt tenslotte een kleine werkzone voorzien van 1.537 m² voor onder andere de stockage van materiaal. Hier zal tevens een deel van de nieuwe riolering komen. Aangezien een groot deel (1.047 m² ofwel 70%) van deze werkzone vroeger reeds vergraven is voor de bestaande riolering en een ander deel met steenslag is gefundeerd (die niet verwijderd zal worden), is deze werkzone grotendeels verstoord (zwarte arcering). De fragmentarische stukken waar nog geen verstoring aanwezig is zijn zeer beperkt in oppervlakte en niet geschikt voor verder onderzoek.

Op basis van bovenstaande argumenten kan geconcludeerd worden dat verder archeologisch onderzoek omwille van de aanwezige verstoringen en rioleringen, de beperkte kijkvensters en de (op bepaalde plaatsen) zeer oppervlakkige ingrepen geen bijkomende kenniswinst zou bieden. Daarom worden voor heel het projectgebied **geen verdere maatregelen** geadviseerd.



Figuur 33: Overzicht van het archeologisch advies met betrekking tot het projectgebied: geen maatregelen voor de hele contour.