

Programma van maatregelen Zelzate – E34

Jordi Bruggeman

Bornem
2022

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2022A311) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

In het kader van de aanleg van een zonnepanelenpark was de opmaak van een archeologienota nodig. Het terrein ligt in de verbindingslus tussen de R4 en de E34. De realisatie van de verbindingslus in het begin van de 21^{ste} eeuw heeft mogelijk een negatieve impact gehad op het bodemarchief. Verder stellen we vast dat het onderzoeksgebied momenteel ca. 1,5 m hoger ligt dan in 1938. Een evaluatie van de geplande bodemingrepen maakt duidelijk dat er slechts een zeer beperkte verstoring van het oorspronkelijk aanwezige bodemarchief zal gebeuren, die bovendien erg verspreid binnen het onderzoeksgebied zal plaatsvinden. Daarom is het kennispotentieel van bijkomend archeologisch vooronderzoek beperkt en is bijkomend archeologisch vooronderzoek kosten-baten niet zinvol. Daarom worden in het kader van de geplande werken op het terrein geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.