BAAC Vlaanderen
Programma van maatregelen



Archeologienota
Roeselare, Beversesteenweg II
Programma van maatregelen

BAAC Vlaanderen bvba
Hendekenstraat 49
9968 BASSEVELDE
info@baac.be

Inhoud

1 Gemotiveerd advies 3
1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek 3
1.2 Archeologische sites binnen het onderzoeksterrein 4
1.3 De impactbepaling 4
1.4 Bepalingen van maatregelen 5
2 Programma van maatregelen 6
2.1 Administratieve gegevens 6
2.2 Verder vooronderzoek 6

1 Gemotiveerd advies

Het gemotiveerd advies is gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. De vaststellingen over de aan- of afwezigheid van archeologische sites en hun aard worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer voorgenomen bodemingrepen. Op basis van deze confrontatie motiveert het advies of maatregelen nodig zijn, welke deze zijn, en wat hun uitvoeringswijze is.

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek

Waardering potentieel kennisvermeerdering

Het potentieel op kennisvermeerdering is erg laag. In tegenstelling tot de resultaten van de bureaustudie waar een hoge archeologische verwachting werd vooropgesteld op basis van de historische, cartografische en bodemkundige gegevens. Zo werden onder meer algemene verwachtingen vooropgesteld voor bewoningssporen of sporen van landgebruik vanaf de Romeinse periode tot en met de Nieuwste Tijd. Dit op basis van landschappelijke en archeologische parallellen uit de nabije omgeving van het plangebied.

Omdat niet alle vooropgestelde onderzoeksvragen beantwoord konden worden, en naar analogie met het onderzoek Roeselare-Beversesteenweg I, werd besloten om verder vooronderzoek uit te voeren. Omdat het van cruciaal belang was om de diepte van het archeologisch niveau of niveaus te kunnen confronteren met de diepte van de geplande werkzaamheden, werd gekozen voor een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek. Deze methode zou enerzijds de graad van verstoring kunnen bepalen, alsook de effectieve bodemopbouw van het terrein.

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd een hoge graad van verstoring vastgesteld ter hoogte van het volledige plangebied op een diepte van 180 cm, vermoedelijk veroorzaakt door de recente aanleg van betonverhardingen en gebouwen. Het oorspronkelijk archeologisch niveau werd geschat op een diepte van 30 tot 55 cm op basis van archeologisch onderzoek in de nabije omgeving.

Op basis van deze gegevens werd de oorspronkelijke hoge archeologische verwachting bijgesteld tot een eerder lage tot onbestaande archeologische verwachting, aangezien het oorspronkelijke archeologische niveau reeds volledig verstoord werd. Het potentieel op kennisvermeerdering ligt dus erg laag.

Afweging verder vooronderzoek

Gezien de hoge graad van verstoring en bijgevolg de lage archeologische verwachtingen op basis van de bodem, zal verder onderzoek bijgevolg weinig kennisvermeerdering met zich mee brengen, ten opzichte van de kostprijs van verder archeologisch vooronderzoek.

Volledigheid vooronderzoek

De resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek binnen deze archeologienota bleken voldoende om het ontbreken van potentieel op kennisvermeerderingen bij verder archeologisch onderzoek te staven. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. De archeologienota is dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – volledig.

1.2 Archeologische sites binnen het onderzoeksterrein

De aanwezigheid van een archeologische site

Het plangebied, aan de Beversesteenweg te Roeselare, is gelegen tussen een fabrieksgebouw en een aanpalend bedrijventerrein binnen het interfluvium van de Leievallei, nabij de cuesta van Tielt en de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. De verschillende waterwegen vloeien via de Mandel uiteindelijk naar de Leie. De bodem wordt gekarteerd als matig droge tot droge zandleembodem met sterk verbrokkelde textuur B-horizont. Potentiële bodemerosie werd ter hoogte van het plangebied niet gekarteerd, maar de omgeving heeft een eerder lage tot zeer lage erosie. Wanneer gezocht werd naar archeologische sites met gelijkaardige topografische, geologische en bodemkundige kenmerken, werden verschillende specifieke parallellen teruggevonden in de nabije omgeving. Op basis van deze archeologische parallellen en de onderzoeksresultaten uit de nabije omgeving, werd het onderzoekgebied in eerste instantie een hoge archeologische verwachting toegeschreven, zeker vanaf de Romeinse periode.

Omdat ter hoogte van het plangebied reeds heel wat bebouwing werd waargenomen, maar geen exacte verstoring kon worden vastgesteld op basis van een bureaustudie werd gekozen voor bijkomend onderzoek in de vorm van landschappelijke boringen. Deze studie stelt in tegenstelling tot de bureaustudie een eerder lage archeologische verwachting voorop. De resultaten wezen immers uit dat de terreinen door deze recente ingrepen zo goed als volledig verstoord zijn tot op een minimale diepte van 180 cm, terwijl het archeologisch niveau geschat werd op een maximale diepte van 55 cm op basis van archeologisch onderzoek aan de overzijde van de Beversesteenweg.

De waardering van de archeologische site

Op basis van de bureaustudie gekoppeld aan het landschappelijk bodemonderzoek, werd geen archeologische site vastgesteld.

1.3 De impactbepaling

Aangezien de aanleiding van dit onderzoek een bouwvergunning betreft, werd in het Verslag van Resultaten een volledige cartering opgesteld van de geplande werkzaamheden en hun dieptes. Maar gezien de erg lage tot onbestaande archeologische verwachting staat de investeringen die gepaard gaan met verder archeologisch onderzoek geenszins in verhouding tot de beperkte resultaten die dergelijk onderzoek naar verwachting zal opleveren.

1.4 Bepalingen van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologisch (voor)onderzoek. Volgens artikel 5.2. van de Code van Goede Praktijk is verder vooronderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook - conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.

2 Programma van maatregelen

2.1 Administratieve gegevens

Naam site:	Roeselare, Beversesteenweg II		
Onderzoek:	Bureauonderzoek & Landschappelijk bodemonderzoek		
Ligging:	Beversesteenweg 584, 580 & 580a, Beveren, Roeselare		
Kadaster:	Roeselare AFD 5 (Beveren), sektie C, nummers 76K-76M-71D		
Coördinaten:	NW:	x: 3.1605	y: 50.9740
	N:	x: 3.1631	y: 50.9750
	ZO:	x: 3.1649	y: 50.9730
	Z:	x: 3.1620	y: 50.9726
Uitvoerder:	BAAC Vlaanderen bvba Hendekenstraat 49, 9968 Assenede		
Erkenningsnummer BAAC Vlaanderen:	2015/00020		
Projectcode BAAC Vlaanderen:	2017-0278		
Projectcode bureauonderzoek:	2016L68		
Projectcode landschappelijk bodemonderzoek:	2016L282		
Erkend archeoloog:	Tina Dyselinck / 2015/00048		
Veldwerkleider:	Lien Van der Dooren & Piotr Pawelczak		
Bewaarplaats archief:	BAAC Vlaanderen bvba		
Grootte projectgebied:	ca. 46 335 m²		
Uitvoeringsperiode:	14 december 2016 – 15 februari 2017		
Aanleiding:	aanbouw nieuw magazijn		

2.2 Verder vooronderzoek

Gezien het landschappelijk bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het plangebied zo goed als volledig verstoord is en geen intact archeologisch niveau kon vastgesteld worden, stelt BAAC Vlaanderen bvba geen verder vooronderzoek voor. Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht.