

Archeologienota

Antwerpen Rostockweg Kaai 214-216

Programma van maatregelen



COLOFON

Titel

Archeologienota Antwerpen Rostockweg Kaai 214-216

Auteurs

Marleen Arckens & Jan De Beenhouwer

Plaats en datum

Wijnegem 26 april 2022

Fodio Rapport Folio I 15

Wettelijk Depot D/2022/13.179/8

Projectcode

2022D250

Uitvoerder

Fodio

Turnhoutsebaan 277

B-2110 Wijnegem

fodio@fodio.be

erkend archeoloog: Fodio OE/ERK/archeoloog/2015/0067

Kaft

Luchtfoto winter 2021 © Geopunt

© Fodio.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze.

Inhoud

2 Programma van maatregelen	26
2.1 Gemotiveerd advies	26

2 Programma van maatregelen

2.1 Gemotiveerd advies

Het uitgevoerde bureauonderzoek is volledig. Alle relevante beschikbare bronnen werden geraadpleegd.

Het onderzoeksgebied, met een oppervlakte van 45.839 m², situeert zich ten noorden van Antwerpen, op de rechteroever van de Schelde, ten zuiden van de Rostockweg, tussen het Leopolddok in het zuiden en het Zesde Havendok in het noorden. Het is op het gewestplan bestemd als industriegebied. Op het terrein staat een industriegebouw met een oppervlakte van 29.750 m² parallel met de noordelijke perceelsgrens. Ten zuiden van het gebouw is de omgeving verhard. De zone wordt als stapelplaats gebruikt. De oostelijke grens van de te onderzoeken zone wordt gevormd door een spoorlijn.

Van het bestaande industriegebouw wordt de uitsprong tegen de zuidelijke gevel afgebroken. Tegen de westelijke helft van de zuidgevel wordt een los- en laadkade gebouwd. De maximale diepte van de geplande bodemingreep bedraagt 1,7 m -mV.

De bestaande verharding rondom de gebouwen wordt vervangen door betonverharding ten zuiden van het gebouw en waterdoorlatende klinkerverharding ten westen, noorden en oosten van het gebouw. Onder de verhardingen wordt een nieuw rioleringssysteem aangelegd. De maximale diepte van de geplande bodemingrepen bedraagt 2,00 m -mV. De zone waarbinnen bodemingrepen zijn gepland heeft een oppervlakte van 16.089 m².

De confrontatie tussen de toekomstige werken en de beschikbare landschappelijke gegevens toont aan dat de geplande bodemingrepen zullen plaats vinden in opgehoogde grond. Het oorspronkelijk loopvlak en een mogelijk in de oorspronkelijke bodem bewaard archeologisch niveau bevinden zich ca. 5 m onder het huidige maaiveld. De geplande bodemingrepen bereiken een maximale diepte van 2 m -mV en bereiken het oorspronkelijk loopvlak niet. De uit te voeren werken zullen geen impact hebben op archeologisch erfgoed dat eventueel bewaard bleef in de oorspronkelijke bodem.

Verder onderzoek om vast te stellen of er archeologische sporen aanwezig zijn binnen het onderzoeksgebied wordt op basis van de resultaten van het uitgevoerde bureauonderzoek niet noodzakelijk geacht. Er dient bijgevolg geen programma van maatregelen te worden opgesteld.