TYPEDETAIL AANSLUITING GRACHT OP RIOLERING



	A	B	C	D	E	F	G	H
GR7	+15.33	+14.53	+13.75	1.99	1.49	0.45	0.10	0.40
GR25	+17.39	+16.79	+16.15	1.65	1.15	0.25	0.10	0.40
GR26	+16.87	+16.14	+15.74	1.54	1.04	0.38	0.10	0.40
GR34	+17.32	+16.77	+15.90	1.83	1.33	0.20	0.10	0.40
GR39	+17.33	+16.72	+16.07	1.67	1.17	0.26	0.10	0.40
GR93	+16.39	+15.67	+15.13	1.67	1.17	0.37	0.10	0.40
GR101	+17.25	+16.55	+16.09	1.57	1.07	0.35	0.10	0.40

TYPE DETAIL KOPMUREN

schaal 1/50



DETAIL KOPMUUR GR114a.

schaal 1/50





DETAIL KOPMUUR GR114b.

schaal 1/50



DETAIL KOPMUUR GR99a.

schaal 1/50





DETAIL KOPMUUR GR99b.

schaal 1/50



LENGTEPROFIEL
Knokseweg

Schalen: lengte: 1/500
hoogte: 1/100

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.

LIGGINGSPLAN - SCHAAL 1/10.000



Oost - Vlaanderen

KNESSELARE

Aansluiting waterstraat - brugse polder bekken

ONTWERP

Datum :	25/09/2015	Dossiernr. gemeente	
Schalen	1/500	Dossiernr. ontwerper	9232
Wijzigingen		Aantal plannen	6

nr	Datum	Wijzigingen	
1	20/10/2015	nav. verg. dd. 26/05/2015	AB
2	02/03/2016	nav. verg. dd. 16/12/2015	AB
3	28/09/2016	nav. verg. dd. 30/06/2016	AB

opgemaakt door :

B.V.B.A. Studiebureau
JONCKHEERE
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge

Tel. 050/40 50 90
Email: infrastructuur@jonckheere-sb.be

Koen Jonckheere
zaakvoerder

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van KNESSELARE in zitting van:

De Sekretaris

De Burgemeester

GRONDPLAN EN LENGTEPROFIEL
KNOKSEWEG

PLANNR.
1

Opp.
1.62 m²

LENGTEPROFIEL
Knokseweg

Schalen: lengte: 1/500
hoogte: 1/100

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Profielnummer

Tussenafstand: 6.88 | 11.17 | 7.45 | 17.30 | 4.96 | 3.66 | 3.28 | 9.10 | 10.23 | 6.65 | 10.46 | 3.22 | 16.25 | 3.88 | 13.50 | 3.26 | 16.50 | 16.37 | 4.28 | 12.52 | 19.27 | 4.34 | 12.14 | 15.72 | 13.95 | 3.31 | 11.16 | 14.93 | 17.35 | 19.10 | 14.01 | 3.13 | 15.91 | 20.57 | 4.00 | 8.91 | 8.83 | 5.51 | 16.01

Bestaand maaiveld: 16.39 | 16.36 | 16.29 | 16.25 | 16.16 | 16.14 | 16.12 | 16.11 | 16.06 | 16.00 | 15.95 | 15.89 | 15.87 | 15.76 | 15.73 | 15.64 | 15.62 | 15.52 | 15.41 | 15.39 | 15.32 | 15.20 | 15.17 | 15.11 | 15.01 | 14.96 | 14.94 | 14.88 | 14.84 | 14.79 | 14.73 | 14.67 | 14.66 | 14.65 | 14.60 | 14.59 | 14.60 | 14.58 | 14.54

Toekomstig maaiveld: 16.48 | 16.39 | 16.36 | 16.29 | 16.25 | 16.16 | 16.14 | 16.13 | 16.12 | 16.11 | 16.06 | 16.00 | 15.98 | 15.95 | 15.89 | 15.87 | 15.87 | 15.76 | 15.76 | 15.73 | 15.64 | 15.63 | 15.63 | 15.61 | 15.52 | 15.51 | 15.41 | 15.40 | 15.39 | 15.32 | 15.20 | 15.19 | 15.17 | 15.16 | 15.11 | 15.10 | 15.01 | 14.96 | 14.94 | 14.88 | 14.84 | 14.83 | 14.79 | 14.78 | 14.73 | 14.73 | 14.67 | 14.66 | 14.66 | 14.65 | 14.60 | 14.59 | 14.60 | 14.58 | 14.54 | 14.54

DWA – RIOLERING

	GD48		GD47		GD46		GD45		G50	GD44	
Tussenafstand		92,–m		95,–m		100,–m		98,–m	30,–m		27
Helling en ø		5.1‰ ø250		5.1‰ ø250		5.1‰ ø250		18.5‰ ø250		4.8‰ ø250	5. ø2
Bodemhoogte	14.75		14.28 14.28		13.80 13.80		13.29 13.29			11.48 11.48	
Max. hydraul. peil											
Legkarakteristieken		ZC + Z + Z		ZC + Z + Z		ZC + Z + Z		ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC +	

RWA – RIOLERING

	GR93		GR94	GR92		GR91	GR90		GR55	GR54		GR53		GR52		GR51		GR95	GR98		GR
Tussenafstand		7,–m			5,–m			15,–m			97,–m		63,–m		87,–m		34,–m			10,–m	
Helling en ø		3.0‰ ø400			3.0‰ ø400			6.0‰ ø400			8.0‰ ø400		5.5‰ ø600		6.9‰ ø800		2.0‰ ø800			1.0‰ ø700	
Bodemhoogte		15.13	15.11		15.02	15.01	14.80		14.71	14.60		13.82 13.72		13.37 13.38		12.77 12.77		12.71	12.68		12.67
Max. hydraul. peil																					
Legkarakteristieken		ZC + Z + Z			ZC + Z + Z			ZC + Z + Z			ZC + Z + Z		ZC + Z + Z		ZC + Z + Z		ZC + Z + Z			ZC + Z + Z	

LIGGINGSPLAN – SCHAAL 1/10.000



TYPEDWARSPROFIEL A
schaal 1/50

TYPEDWARSPROFIEL B
schaal 1/50

Oost – Vlaanderen

KNESSELARE

Aansluiting waterstraat – Brugse polder bekken

ONTWERP

Datum :	25/09/2015	Dossiernr. gemeente	
Schalen	VERSCHILLENDE	Dossiernr. ontwerper	9232
Wijzigingen		Aantal plannen	6

nr	Datum	Wijzigingen	
1	20/10/2015	nav. verg. dd. 26/05/2015	AB
2	02/03/2016	nav. verg. dd. 16/12/2015	AB
3	28/09/2016	nav. verg. dd. 30/06/2016	AB

opgemaakt door :
B.V.B.A. Studiebureau
JONCKHEERE
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge

Tel. 050/40 50 90
Email: infrastructuur@jonckheere–sb.be

Koen Jonckheere
zaakvoerder

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van KNESSELARE in zitting van:

De Sekretaris

De Burgemeester

GRONDPLAN EN LENGTEPROFIEL
kNOKSEWEG

PLANNR.
2

Opp.
0.69 m²

LENGTEPROFIEL
Schapersbosstraat

Schalen: lengte: 1/500
hoogte: 1/100

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.

Profielnummer
Tussenafstand
Bestaand maaiveld
Toekomstig maaiveld

DWA – RIOLERING
- Tussenafstand
- Helling en ø
- Bodemhoogte
- Max. hydraul. peil
- Legkarakteristieken

RWA – RIOLERING
- Tussenafstand
- Helling en ø
- Bodemhoogte
- Max. hydraul. peil
- Legkarakteristieken

B11 ORGMA1300279/2
B5 ORGMA1203510/2
leem plastisch
veen
klei plastisch
GD34 64,–m 5.2‰ ø250 14.14
GD33 41,–m 5.1‰ ø250 13.80
GD32 17,–m 5.1‰ ø250 13.59
GD31 35,–m 5.1‰ ø250 13.51
GD30 16,–m 5.1‰ ø250 13.33
GD29 63,–m 5.1‰ ø250 13.26
K9 93,–m 7.0‰ ø250 12.94
GD21 31,–m 5.0‰ ø250 13.59
GD22 27,–m 5.0‰ ø250 13.75
GD23 88,–m 5.0‰ ø250 13.88
GD24 58,–m 5.0‰ ø250 14.32
GD25 60,–m 5.0‰ ø250 14.62
GD26 56,–m 5.0‰ ø250 14.92
GD27 71,–m 5.1‰ ø250 15.20
GD28 15.56
ZC + Z + Z
GR68 GR49 56,–m 1.0‰ ø400 14.50
GR48 42,–m 1.0‰ ø400 14.45
GR47 16,–m 1.0‰ ø400 14.40
GR46 35,–m 1.0‰ ø400 14.39
GR45 14,–m 1.0‰ ø400 14.35
GR44 60,–m 1.0‰ ø400 14.34
R18 87,–m 8.5‰ ø800 14.28 14.11
GR27 17,–m 3.0‰ ø800 14.84
GR28 22,–m 10.0‰ ø800 14.90
GR29 29,–m 9.8‰ ø800 15.12
GR30 22,–m 3.0‰ ø800 15.40
GR31 67,–m 1.0‰ ø800 15.47
GR32 55,–m 1.0‰ ø700 15.53
GR33 12,–m 1.0‰ ø500 15.69
GR34 15.90
GR40 48,–m 5.5‰ ø400 16.06
GR41 11,–m 12.4‰ ø400 15.80
GR42 15.67
GR96b GR96a GR97 6,–m 1.1‰ ø500 15.40 15.39

LIGGINGSPLAN – SCHAAL 1/10.000



Oost – Vlaanderen

KNESSELARE

Aansluiting waterstraat – Brugse polder bekken

ONTWERP

Datum :	25/09/2015	Dossiernr. gemeente	
Schalen	1/500	Dossiernr. ontwerper	9232
Wijzigingen		Aantal plannen	6

nr	Datum	Wijzigingen	
1	20/10/2015	nav. verg. dd. 26/05/2015	AB
2	02/03/2016	nav. verg. dd. 16/12/2015	AB
3	28/09/2016	nav. verg. dd. 30/06/2016	AB

opgemaakt door :
B.V.B.A. Studiebureau
JONCKHEERE
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge
Tel. 050/40 50 90
Email: infrastructuur@jonckheere-sb.be
Koen Jonckheere
zaakvoerder

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van KNESSELARE in zitting van:

De Sekretaris

De Burgemeester

GRONDPLAN EN LENGTEPROFIEL
SCHAPERBOSSTRAAT

PLANNR.
3

Opp.
1.12 m²

LENGTEPROFIEL
Zandekensstraat – Donkerstraat

Schalen: lengte: 1/500
hoogte: 1/100

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.

LENGTEPROFIEL
Zandekensstraat

Schalen: lengte: 1/500
hoogte: 1/100

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



DETAIL GR115.
schaal 1/50







LIGGINGSPLAN – SCHAAL 1/10.000



Oost – Vlaanderen

KNESSELARE

Aansluiting waterstraat – Brugse polder bekken

ONTWERP

Datum :	25/09/2015	Dossiernr. gemeente	
Schalen	1/500	Dossiernr. ontwerper	9232
Wijzigingen		Aantal plannen	6

nr	Datum	Wijzigingen	
1	20/10/2015	nav. verg. dd. 26/05/2015	AB
2	02/03/2016	nav. verg. dd. 16/12/2015	AB
3	28/09/2016	nav. verg. dd. 30/06/2016	AB

opgemaakt door :
B.V.B.A. Studiebureau
JONCKHEERE
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge

Tel. 050/40 50 90
Email: infrastructuur@jonckheere-sb.be

Koen Jonckheere
zaakvoerder

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van KNESSELARE in zitting van:

De Sekretaris

De Burgemeester

GRONDPLAN EN LENGTEPROFIEL
ZANDEKENSSTRAAT &
DONKERSTRAAT

PLANNR.
4

Opp.
1.12 m²

LENGTEPROFIEL
Keistraat

Schalen: lengte: 1/500
hoogte: 1/100



Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.

Profielnummer	
Tussenafstand	3.28 3.36 3.67 6.86 3.44 5.09 3.18 9.35 4.13 5.91 3.80 3.22 4.53 3.80 3.22 3.28 6.09 3.30 3.97 6.70 3.18 5.41 17.63 15.52 19.78 8.04 8.55 9.24 8.65 3.67 3.48 3.26 3.39 3.81 3.06 3.06 9.35 10.17 10.17 4.21 5.36 5.12 4.08 4.17 3.53 3.91 3.90 3.30 3.49 3.70 3.54 4.19 4.53 5.88 16.60
Bestaand maaiveld	15.36 15.37 15.38 15.42 15.48 15.52 15.56 15.58 15.66 15.70 15.77 15.82 15.84 15.90 15.93 15.88 15.92 15.96 15.99 16.08 16.09 16.11 16.09 16.22 16.22 16.31 16.34 16.35 16.37 16.37 16.39 16.35 16.37 16.40 16.39 16.43 16.46 16.60 16.73 16.82 16.86 16.91 16.98 17.04 17.09 17.14 17.17 17.21 17.24 17.27 17.35 17.34 17.38 17.41 17.45
Toekomstig maaiveld	15.35 15.36 15.37 15.36 15.38 15.40 15.42 15.48 15.52 15.56 15.58 15.60 15.66 15.70 15.77 15.82 15.81 15.84 15.84 15.90 15.91 15.93 15.95 15.88 15.92 15.96 15.96 16.08 16.06 16.08 16.09 16.13 16.11 16.09 16.22 16.22 16.22 16.31 16.34 16.35 16.37 16.37 16.37 16.34 16.38 16.35 16.36 16.37 16.40 16.40 16.39 16.43 16.46 16.60 16.61 16.73 16.75 16.82 16.86 16.91 16.93 16.98 16.99 17.04 17.06 17.09 17.10 17.14 17.17 17.17 17.20 17.21 17.23 17.24 17.25 17.27 17.30 17.32 17.34 17.38 17.39 17.41 17.43 17.45 17.46

DWA – RIOLERING	K3 – GD16	GD16 – GD17	GD17 – GD18	GD18 – GD19	GD19 – GD20
Tussenafstand	86,–m	98,–m	76,–m	18,–m	13,–m
Helling en ø	14.4‰ ø250	5.1‰ ø250	5.1‰ ø250	15.0‰ ø250	15.0‰ ø250
Bodemhoogte	13.21 – 14.45	14.45 – 14.95	14.95 – 15.34	15.34 – 15.57	15.58 – 15.77
Max. hydraul. peil					
Legkarakteristieken	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z

RWA – RIOLERING	R4 – GR17	GR18a – GR19	GR19 – GR20	GR20 – GR21	GR21 – GR22	GR22 – GR23	GR23 – GR24	GR24 – GR25
Tussenafstand	85,–m	3,–m	8,–m	47,–m	29,–m	15,–m	15,–m	7,–m
Helling en ø	5.8‰ ø400	6.0‰ ø400	6.5‰ ø400	10.6‰ ø400	11.0‰ ø400	7.5‰ ø400	7.6‰ ø400	7.4‰ ø400
Bodemhoogte	14.15 – 14.66	14.64	15.00 – 15.05	15.05 – 15.55	15.55 – 15.87	15.87 – 15.98	15.98 – 16.10	16.10 – 16.15
Max. hydraul. peil								
Legkarakteristieken	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z	ZC + Z + Z

LIGGINGSPLAN – SCHAAL 1/10.000





TYPEDWARSPROFIEL D
schaal 1/50



4/4
4/4
blokzoden
eiken kantplank 0.038x0.225
ronde palen type III,niet ontschorst en niet verduurzaamd; as op as om de 1m

DETAIL KOPMUUR GR18b.
schaal 1/50



Oost – Vlaanderen

KNESSELARE

Aanluiting waterstraat – Brugse polder bekken

ONTWERP

Datum :	25/09/2015	Dossiernr. gemeente	
Schalen	1/500	Dossiernr. ontwerper	9232
Wijzigingen		Aantal plannen	6

nr	Datum	Wijzigingen	
1	20/10/2015	nav. verg. dd. 26/05/2015	AB
2	02/03/2016	nav. verg. dd. 16/12/2015	AB
3	28/09/2016	nav. verg. dd. 30/06/2016	AB

opgemaakt door :
B.V.B.A. Studiebureau
JONCKHEERE
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge

Tel. 050/40 50 90
Email: infrastructuur@jonckheere-sb.be

Koen Jonckheere
zaakvoerder

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van KNESSELARE in zitting van:

De Sekretaris

De Burgemeester

GRONDPLAN EN LENGTEPROFIEL KEISTRAAT

PLANNR.
5

Opp.
0.69 m²

Schapersbosstraat
DWARSPROFIEL 1

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	15.90 15.90 15.88 15.77 15.77 15.77 15.77 15.77 15.76 15.75 15.74 15.74 15.76 15.76
Ontw. hoogte	15.90 15.90 15.88 15.77 15.77 15.77 15.77 15.77 15.76 15.75 15.74 15.74 15.76 15.76
Tussenafstand	1.02 0.65 0.32 0.71 1.11 1.15 0.45 0.99 2.57

Schapersbosstraat
DWARSPROFIEL 2

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	15.30 15.33 15.73 15.81 15.85 15.84 15.83 15.82 15.80 15.77 15.73 15.76 15.84 15.88 15.87
Ontw. hoogte	15.30 15.33 15.73 15.81 15.85 15.84 15.83 15.82 15.80 15.77 15.73 15.76 15.84 15.88 15.87
Tussenafstand	0.68 0.29 1.68 0.39 0.70 0.31 0.39 0.90 1.42 1.58 0.41 1.71 3.06 1.02

Schapersbosstraat
DWARSPROFIEL 3

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	16.80 16.63 16.60 16.57 16.25 16.01 16.15 16.59 16.70 16.70 16.69 16.67 16.67 16.68 16.69 16.66 16.66 16.67
Ontw. hoogte	16.80 16.63 16.60 16.57 16.25 16.01 16.15 16.59 16.70 16.70 16.69 16.67 16.67 16.68 16.69 16.66 16.66 16.67
Tussenafstand	0.65 0.35 0.46 0.33 0.40 0.30 0.49 3.06 0.68 0.57 0.39 0.32 2.06 4.61 1.26

Schapersbosstraat
DWARSPROFIEL 4

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	17.42 17.40 17.40 17.33 17.44 17.45 17.45 17.43 17.45 17.46 17.46 17.48 17.48 17.46
Ontw. hoogte	17.42 17.40 17.40 17.33 17.44 17.45 17.45 17.43 17.45 17.46 17.46 17.48 17.48 17.46
Tussenafstand	0.92 0.40 0.78 0.61 0.61 1.48 1.28 0.58 0.57 2.20 0.47 0.89

Zandekensstraat – Donkerstraat
DWARSPROFIEL 1

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	15.24 15.24 15.25 15.26 15.27 15.26 15.26 15.26 15.33 15.54 15.68 15.68
Ontw. hoogte	15.24 15.24 15.25 15.26 15.27 15.26 15.26 15.26 15.33 15.54 15.68 15.68
Tussenafstand	0.42 0.51 1.49 2.03 0.54 0.82 1.19 1.24 0.61

Keistraat
DWARSPROFIEL 1

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	16.29 16.20 16.31 16.93 16.85 16.79 16.81 16.83 16.83 16.82 16.81 16.73 16.84 16.84 16.85
Ontw. hoogte	16.29 16.20 16.31 16.93 16.85 16.79 16.81 16.83 16.83 16.82 16.81 16.73 16.84 16.84 16.85
Tussenafstand	0.40 0.54 0.40 0.51 0.49 0.56 0.60 2.50 1.03 0.42 2.54 0.32

Keistraat
DWARSPROFIEL 2

Vergelijkingsvlak
10.00m T.A.W.



Best. hoogte	17.26 17.28 17.31 17.32 17.32 17.30 17.28 17.28 17.26 17.28 17.27
Ontw. hoogte	17.26 17.28 17.31 17.32 17.32 17.30 17.28 17.28 17.26 17.28 17.27
Tussenafstand	1.33 1.31 1.86 1.39 0.85 1.53 0.90

LIGGINGSPLAN – SCHAAL 1/10.000



Oost – Vlaanderen

KNESSELARE

Aanluiting waterstraat – Brugse polder bekken

ONTWERP

Datum :	25/09/2015	Dossiernr. gemeente	
Schalen	1/100	Dossiernr. ontwerper	9232
Wijzigingen		Aantal plannen	6

nr	Datum	Wijzigingen	
1	20/10/2015	nav. verg. dd. 26/05/2015	AB
2	02/03/2016	nav. verg. dd. 16/12/2015	AB
3	28/09/2016	nav. verg. dd. 30/06/2016	AB

opgemaakt door :

B.V.B.A. Studiebureau
JONCKHEERE
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge

Koen Jonckheere
zaakvoerder

Tel. 050/40 50 90
Email: infrastructuur@jonckheere-sb.be

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van KNESSELARE in zitting van:

De Sekretaris

De Burgemeester

DWARSPROFIELEN

PLANNR.
6

Opp.
0.50 m²