

nummer waterloop	O8280
(provinciaal nummer uit de atlassen, niet dat van de digitale Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA))	
categorie waterloop	2e
gemeente	Assenede
deelgemeente	Assenede
adres of dichtstbij gelegen straat	Kruispunt Kapelledreef-Prins Boudewijnlaan
kadastrale gegevens van het perceel dat door de waterloop wordt doorkruist of van het perceel palend aan de waterloop	afdeling 1e                      sectie E                      nummer 296F3

## Gegevens van de aanvrager

### 2 Voor particulieren: vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

voornaam en naam .....

straat en nummer .....

postnummer en .....

gemeente .....

telefoonnummer .....

e-mailadres .....

### 3 Voor rechtspersonen, bedrijven of instellingen: vul hieronder de gegevens van uw organisatie in.

naam bedrijf of instelling Aquafin .....

voornaam en naam Wendy Van Eester .....

contactpersoon .....

functie Adviseur vergunningen .....

straat en nummer Dijkstraat 8 .....

postnummer en 2630 Aartselaar .....

gemeente .....

ondernemingsnummer 0440.691.388 .....

telefoonnummer 03/4504752 .....

e-mailadres Wendy.vaneester@aquafin.be .....

### 4 Vul in onderstaande tabel de gegevens van de geplande werken in.

aard van de werken	technische gegevens <i>Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn : lengte, materiaal, wijze van uitvoeren, diameter...</i>
<input type="checkbox"/> inbuizing	.....
<input type="checkbox"/> brug	.....
<input type="checkbox"/> lozingspunt	.....
<input type="checkbox"/> werken m.b.t. een verplaatsing	.....
<input type="checkbox"/> oeverversterking	.....
<input checked="" type="checkbox"/> kruising met nutsleidingen. Welke?	Aanleg DWA onderdoor de waterloop (gres ø250)
<input checked="" type="checkbox"/> andere. Welke?	Heraanleg wegenis
.....	.....

## Motivatie van de aanvraag

### 5 Geef aan waarom u de werken wenst uit te voeren.

Aanleg van gescheiden stelsel rioleringsproject 22077.

Aansluiting van de vuilvracht komende vanuit Kapelledreef, die op heden loost op de waterloop en wordt afgekoppeld richting afwaartse DWA.

## Eventueel bijkomende inlichtingen of opmerkingen

### 6 Vermeld hieronder eventuele bijkomende inlichtingen of opmerkingen.

DWA (gres 250) wordt aangelegd onderdoor de ingebuisde waterloop

## Verplicht bij te voegen documenten

### 7 Voeg volgende documenten toe aan uw machtigingsvraag.

- Een **overzichtsplan**, bestaande uit een stratenplan of een stafkaart of een luchtfoto, met daarop volgende gegevens:
  - De betrokken waterloop met zijn provinciaal nummer
  - In het rood de exacte plaats van de werken
  - Aanduiding van de aard van de te machtigen kunstwerken
  - Gemeente en deelgemeente
  - Noordpijl
  - Naam van de dichtstbijzijnde straat
- Een **detailplan per kunstwerk** op schaal tussen 1:500 en 1:1250 met daarop volgende gegevens:
  - In het rood de exacte plaats van de werken
  - Nummer van de waterloop
  - Noordpijl
  - Schaal
- **Exacte locatie** van de kunstwerken (Lambert X-Y-coördinaten of graden NB en OL, terug te vinden op [www.gisoost.be/waterlopen](http://www.gisoost.be/waterlopen) of [www.google.be/maps](http://www.google.be/maps) of [www.geopunt.be](http://www.geopunt.be))
- Het **technisch plan** indien beschikbaar
- Indien de aanvraag een brug, een inbuizing of een verplaatsing betreft die deels of volledig paalt aan het privédomein van derden, voeg dan ook het **schriftelijk akkoord** hierover met bedoelde eigenaar(s) toe.

## Ondertekening

### 8 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

datum dag   maand   jaar

handtekening

voornaam en naam .....

## Aan wie bezorgt u dit formulier?

### 9 Samen met uw omgevingsvergunningsaanvraag

Indien u een omgevingsvergunning nodig hebt, voegt u deze aanvraag voor de machtiging samen met alle noodzakelijke bijlagen toe aan uw omgevingsvergunningsaanvraag. De beide aanvragen worden dan samen behandeld.

Als uw dossier een gunstig advies krijgt van de Deputatie en de omgevingsvergunning wordt verleend, dan geldt het gunstig advies (met de van toepassing zijnde voorwaarden) als machtiging.

#### Aparte procedure

Indien u niet kiest voor de combinatie van beide aanvragen, dan verstuurt u uw aanvraag samen met alle noodzakelijke bijlagen bij voorkeur digitaal naar [waterbeleid@oost-vlaanderen.be](mailto:waterbeleid@oost-vlaanderen.be). Indien u uw aanvraag nog op papier wenst in te dienen, verstuur ze dan naar Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De Deputatie zal uw aanvraag behandelen. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld van haar beslissing.

## Privacyverklaring

### 10 De Provincie Oost-Vlaanderen gebruikt persoonsgegevens bij het afhandelen van de machtigingsaanvraag.

Ze springt zorgvuldig om met deze gegevens. Vragen? [Lees de privacyverklaring](#).