



RAPPORT 1179

Nota Bilzen, Wedersoet

Nieuwbouw van handelsruimtes

Bijlagen

Willem Vanaenrode, Inge Van de Staey & Petra Driesen
Juni 2022



BIJLAGEN

Bijlage 1: Periodentabel A4

Bijlage 2: Kadasterplan

Bijlage 3: Afbeeldingenlijst

Bijlage 4: Inplantingsplan

Bijlage 5: Terreinsnedes bodemingrepen

Bijlage 6: Sleuvenplan op bestaande toestand

Bijlage 7: Sleuvenplan op ontworpen toestand

Bijlage 8: Overzichtsplan variatie aardkundige opbouw

Bijlage 9: Profielen

Bijlage 10: Lijst met afkortingen

Bijlage 11: Bodemtransect

Bijlage 12: Profiellijst


Bijlage 13: Detailplannen

Bijlage 14: Coupeplan

Bijlage 15: Sporenlijst

Bijlage 16: Fotolijst


Bijlage 17: Inplantingsplan met projectie van proefsleuven en sporen



ARON bvba
Archeologisch projectbureau
Neremweg 110 - 3700 Tongeren

Site: Bilzen, Wedersoet
Projectcode vooronderzoek: 2022E324

Bron: QGIS/Geopunt 01/06/2022
Digitaal plan, schaal 1:2000



Bijlage 2. Kadasterplan

Nr	Type	Soort	Onderwerp	Schaal	Aanmaakwijze	Aanmaakdatum	Opmerking
1	Kleurenorthofoto	Foto	Situering onderzoeksgebied	1*2000	Digitaal (Bron: Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
2	Digitaal Hoogtemodel	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*1500	Digitaal (Bron: Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
3	Digitaal Hoogtemodel	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*10000	Digitaal (Bron: Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
4	Quartaire Profieltypekaart	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*10000	Digitaal (Bron: Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
5	Bodemkaart	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*5000	Digitaal (Bron: Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
6	Ferrariskaart	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*7500	Digitaal (Bron: Qgis/Cartesium)	1/06/2022	/
7	Vandermaelenkaart	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*5000	Digitaal (Bron: Qgis/Cartesium)	1/06/2022	/
8	Topografische kaart 1873	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*3000	Digitaal (Bron: Qgis/Cartesium)	1/06/2022	/
9	Topografische kaart 1939	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*3000	Digitaal (Bron: Qgis/Cartesium)	1/06/2022	/
10	Topografische kaart 1969	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*3000	Digitaal (Bron: Qgis/Cartesium)	1/06/2022	/
11	Topografische kaart 1981	Kaart	Situering onderzoeksgebied	1*3000	Digitaal (Bron: Qgis/Cartesium)	1/06/2022	/
12	Digitaal Hoogtemodel met CAI	Kaart	Archeologische voorkennis	1*7500	Digitaal (Qgis/Geo.onroerendergoed,be	1/06/2022	/
13	Inplantingsplan	Plan	Bodemingrepen	1*500	Bron (Initiatiefnemer)	5/05/2021	Bijlage 4
14	Terreinsneden	Plan	Bodemingrepen	1*100	Bron (Initiatiefnemer)	/	Bijlage 5a
16	Kadastraal plan	Plan	Administratieve gegevens	1*2000	Digitaal (Bron: Qgis/Geopunt)	1/06/2022	Bijlage 2
17	Topografische kaart	Kaart	Administratieve gegevens	1*2000	Digitaal (Bron: Qgis/Cartoweb	1/06/2022	/
18	Proefsleuvenplan	Plan	Werkwijze, verloop & factoren	/	Aron bv	2/06/2022	Bijlage 6
19	Vlakfoto	Foto	Werkwijze, verloop & factoren	/	Aron bv	28/05/2022	/
20	Vlakfoto	Foto	Werkwijze, verloop & factoren	/	Aron bv	28/05/2022	/
21	Vlakfoto	Foto	Werkwijze, verloop & factoren	/	Aron bv	28/05/2022	/
22	Vlakfoto	Foto	Werkwijze, verloop & factoren	/	Aron bv	28/05/2022	/
23	Overzichtsplan	Plan	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	/	Aron bv	2/06/2022	Bijlage 8
24	Profielfoto	Foto	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	/	Aron bv	28/05/2022	/
25	Profielfoto	Foto	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	/	Aron bv	28/05/2022	/
26	Profielfoto	Foto	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	/	Aron bv	28/05/2022	/
27	Profielfoto	Foto	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	/	Aron bv	28/05/2022	/
28	Profielfoto	Foto	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	/	Aron bv	28/05/2022	/
29	Bodemkaart met PP	Kaart	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	1*2500	Bron (Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/

30	Digitaal Hoogtemodel met PP	Kaart	Landschappelijke opbouw van het onderzoeksgebied	1*2000	Bron (Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
31	Sleuvenplan	Plan	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	1*100	Bron (Aron bv)	2/06/2022	Bijlage 6
32	Spoorfoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
33	Coupefoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
34	Coupefoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
35	Spoorfoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
36	Spoorfoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
37	Coupefoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
38	Spoorfoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
39	Coupefoto	Foto	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	/	Bron (Aron bv)	28/05/2022	/
40	Digitaal Hoogtemodel met Sporen	Kaart	Sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren	1*5000	Bron (Qgis/Geopunt)	1/06/2022	/
41	Overzichtsplan	Plan	Impact van de geplande werken	1*100	Bron (Aron bv)	15/06/2022	Bijlage 17
42	Beslissingshefboom	Schema	Programma van maatregelen	/	OE	/	/
43	Overzichtsplan	Plan	Programma van maatregelen	1*2500	Bron (Aron bv)	1/06/2022	/
44	Kadastraal plan met afbakening zone vervolgonderzoek	Plan	Bijlagen	1*1000	Bron (Qgis/Aron bv)	1/06/2022	/
45	Sleuvenplan ontworpen toestand	Plan	Bijlagen	1*300	Bron (Qgis/Aron bv)	/	Bijlage 7



Bestaande toestand / ontworpen toestand / snedes

GEZIEN OM GEVOEGD TE WORDEN
BIJ ONS BESLUIT VAN HEDEN

Riemsterweg 117, B-3742 Bilzen
T. 089/51.53.43 F. 089/51.53.44
website: www.geotec.be
e-mail: info@geotec.be



ing. Peter Gijsen
zaakvoerder

Dossier : DOSSIERNUMMER

TOELICHTING VERORDENEND STEDENBOUWKUNDIG VOORSCHRIFT

In deze zone wordt gestreefd naar opwaardering van het gebied middels nieuwe ontwikkelingen gekenmerkt door kwalitatieve ingerichte buitenruimten en hoogwaardige architectuur.

Bestemming

Deze zone is bestemd voor grootschalige stedelijke voorzieningen, met name gemeenschapsvoorzieningen/openbaar nutsvoorzieningen, (bepikte) productie of onderhoudsdiensten, louter opslag (geen logistieke activiteiten, transport of distributie activiteiten) en/of grootschalige recreatieve voorzieningen. Functies die aanleunen bij de grootschalige stedelijke voorzieningen maar qua schaal beperkt zijn en zich profileren naar automobilisten (zoals tankstation, carwash, drive-restaurant) zijn eveneens toegelaten.

Nevenbestemmingen zijn beperkt tot complementaire functies zoals administratieve en sociale ruimten (cafeteria ed.). De vloeroppervlakte van de nevenfuncties blijft per voorziening beperkt tot maximum 20% van de hoofdfunctie. De niet-bebouwde delen kunnen worden gebruikt als parking en laad- en losplaatsen.

Wonen is enkel toegelaten in de vorm van bedrijfs- of conciërgewoningen. Maximaal één bedrijfs- of conciërgewoning per bedrijf of andere voorziening is toegelaten. De toegelaten netto vloeroppervlakte per woning bedraagt maximaal 200m². Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.

bepalen wordt voldaan.

De parkeer- en ontstuntingszone zoals aangeduid op het grafisch plan wordt niet in rekening gebracht bij de oppervlakteberekening van het gebied dat onderwerp uitmaakt van een vergunningaansvraag.

Relevante voorschriften met betrekking tot brutovoeroppervlakte van 5000 m² of meer zijn niet toegeestaan.

Inplanting binnen de zone met uitzondering van de aangeduide te verwijderen zone.

Eventuele bedrijfs- of consumentengroenningen moeten geïntegreerd worden in het ontwerpplan van betreffende voorziening.

Bouwhoogte: de kroonluchthoogte moet tussen de 5,50 en 10 meter bedragen en de nokhoogte mag maximaal 12,00 meter bedragen.

Bouwlagen: het aantal bouwlagen/bouwlagen is beperkt tot 2 in een verdere verdere bouwlagen/s te woonfunctie moet toegeestaan.

De dakvorm is vrij.

De materiaaleigenschap en het kleurgebied moeten duurzaam zijn, esthetisch verantwoord en het stedselijk karakter van de entreestrip ondersteunen.

Aan de buitenzijde gevels zichtbaar naar het openbaar domein moeten voldoende representatief zijn om het karakter van de entreestrip te ondersteunen. Bijzondere aandacht dient te gaan naar verhoudingen, geleiding, openingen in de wand en dergelijke.

Algemene inrichting

De bebouwing en buitenruimten moeten op elkaar en hun omgeving afgestemd zijn en in hun totaliteit het straatbeeld opwaarderen.

Bebouwing





- In deze zone mag per gebied dat onderwerp uitmaakt van een vergunningsaanvraag maximaal 50% van de oppervlakte bebouwd (gebouwen, luifelconstructies etc.) worden voor zover aan de overige

Inrichting van de niet-bebouwde delen

De inrichting van de niet-bebouwde delen moet gebeuren in functie van de bestemming en voldoende representatief zijn.
De niet-bebouwde delen mogen ingericht worden als parking, laad- en loszone, tuin of representatieve ruimte.

Maximaal 75 % van de niet-bebouwde delen mogen verhard worden. Verharingsmaterialen waterdoorlatend zijn, tenzij dit verboden is vanuit andere regelgeving of omwille van technische redenen onmogelijk is.

De niet-verharde en niet-bebouwde delen moeten ingezaaid zijn of aangeplant worden. Voor de niet-bebouwde delen geldt tevens dat per 150 m² minstens twee verschillende soorten planten en/of dieren gebruikt mogen worden. Acor (esdoorn), Aesculus (paardenkastanje), Carpinus (haagbeuk), Fagus (beuk), Fraxinus (e), Gleditsia (valse Christodorus), Platanus (platana), Tilia (linde) en Quercus (eik). Slechts één soort wordt toegestaan per afgebakende eenheid. Van de toegelaten soorten moet een gezonde cultivars voor het specifieke gebruik genomen worden. Vanwege het ontbreken van kroonvulm zijn geknotte vormen, leivormen en cultuursorten uitgesloten.



05/05/2021




vangronsveld & somers
thuis in ontwikkeling


projectzone : percelen 1 H 620H-622B

LVJ-ARCHITECTEN

LINDELAUF
VANDERHOYDONK
JAMAE

architect-ontwerper blijft eigenaar van het ontwerp en de plannen.
ingevoelde de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten mogen de plannen zonder zijn schriftelijke toestemming niet gekopieerd, noch doorgegeven of ter inzage gegeven worden aan deren die hiervan misbruik zouden kunnen maken





TERREINPROFIEL 1

LVJ-ARCHITECTEN

LINDELAUF
VANDERHOYDONK
JAMAER

SCHAAL: 1/100

AFMETING: in cm


1m

2m


3m

4m

5m



TERREINPROFIEL 2







2022E324
BI-22-WE
Bilzen -
Wederisoet


Onderwerp
Proefsleuvenplan op bestaande toestand

Datum
Juni 2022

Legende			
	Projectgebied	PR1	Profielnummer
	Spoorcontouren	KV1	Kijkvensternummer
	Spoornummer		Coupehaken

Absolute hoogte
(in m TAW)









2022E324
BI-22-WE
Bilzen -
Wederisoet






Onderwerp
Proefsleuvenplan op ontworpen toestand

Datum
Juni 2022

Legende			
	Projectgebied	PR1	Profielnummer
	Spoorcontouren	KV1	Kijkvensternummer
	S1	Coupehaken	

Absolute hoogte
(in m TAW)
Ontwerp





 Archeologisch Instituut	2022E324		Onderwerp		Datum		Legende							
	BI-22-WE		Bodemprofielen		Juni 2022		Ap		Bouwvoor	C1	C-horizont (ontkalkt)	--: 66.16	Hoogte TAW	
	Bilzen - Wederscoet		Schaal		1 : 20		Coll		Colluvium	PR1	Profielnummer			
			0 1 m				Bt		textuur B-horizont	SL1	Sleufnummer			

Horizont:

A-Horizont	A
Ploegvoor	Ap
E-Horizont (uitloging)	E
B-Horizont	B
Bt-Horizont (aanrijking van klei door inspoeling)	Bt
Bh-Horizont (humus)	Bh
Bir-Horizont (ijzer)	Bir
C-horizont	C
C-Horizont met gleyverschijnselen	Cg
Gereduceerde C-Horizont	Cr

Bodemkundige Interpretatie (BI):

Bouwvoor	BV
Recent verstoord	VER
Verveend	VV
Veengrond	VG
Ophoging	OP
Slootvulling	SLO
Plaggendek	PL
Antropogeen Dek	AD
Podzol	PO

Geologische Interpretatie (GI):

Löss	LSS
Colluvium	COL
Alluvium	ALL
Dekzand	DEZ
Rivierafzettingen	RIV
Fluvioperiglaciaal	FPG

Kleur + Vlekken:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Mergelkleur	ME
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Grind	Gr
Klei	KI
Leem	Le
Veen (geoxideerd/gereduceerd)	V (o/r)
Zand	Za
Puin	P
Bijmengsel klei	BKI
Bijmengsel silt	Bsi
Bijmengsel zand	BZa
Bijmengsel grind	BGr
Bijmengsel humus	BG
Kleilagen	KIL
Leemlagen	LeL
Zandlagen	ZaL
Fijn gelaagd	LF

Korrelgrootte:

Uiterst fijn	uf
Zeer fijn	zf
Matig fijn	mf
Matig grof	mg
Zeer grof	zg
Uiterst grof	ug

Bijmenging:

Baksteen	Ba
Breuksteen	Bs
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezels	Kz
Leisteen	Lei
Mergel	Me
Mortel	Mo
Natuursteen	Ns
Dakpan	Dp
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv

Nieuwvormigheden (NVS):

Mangaanconcreties	Mn
Roestvlekken	ROE
Ijzeroxides	Fe
Fosfaatvlekken (groene band)	Ff

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Ondergrens :

Scherp	S
Geleidelijk	G
Diffuus	D

Trends in laag:





Naar boven toe fijner	FUA
Aan de top humeus	TOH

Consistentie (CONS):

Zeer slap	ZSL
Slap	SL
Matig slap	MSL
Matig stevig	MST
Stevig	ST
Zeer stevig	ZST

Plantenresten (PL):

Geen	0
Weinig	1
veel	2



2022E324
BI-22-WE

Bilzen -
Wedersoet





Onderwerp
Transect NW-ZO aardkundige opbouw

Datum
Juni 2022

Legende							
Ap	Bouwvoor	C1	C-horizont (ontkalkt)	-:- 66.16	Hoogte TAW		
Coll	Colluvium	PR1	Profielnummer				
Bt	textuur B-horizont	SL1	Sleufnummer				

Schaal
1 : 20

0 1 m



2022E324
BI-22-WE

Bilzen -
Wedersoet

Onderwerp

Transect NO-ZW aardkundige opbouw

Datum

Juni 2022

Legende

Ap

Bouwvoor

C1

C-horizont
(ontkalkt)

66.16

Hoogte TAW

Coll

Colluvium

PR1

Profielnummer

Bt

textuur B-horizont

SL1

Sleufnummer

0


1 m

1 : 20

Info over het proefputtenonderzoek								
Projectcode	Onderwerp	Type onderzoek	Context booronderzoek	Techniek	Soort	Diameter	Grid	Rapporteur
2022E324	Bilzen, Wedersoet	Proefputten	Proefsleuvenonderzoek	Mechanisch	Proefput	/	/	WV

Beschrijving van alle profielen																				
Project-code	Nr	Bodem-kaart	Inter-pretatie	Datum	Weer	X-coördinaat	Y-coördinaat	X-coördinaat2	Y-coördinaat2	Hoogte 1 Taw	Hoogte 2 Taw	Landgebruik locatie	Vegetatie	Bijzonderheden	Plannummer	Fotonummer	Type Boor	Diameter	Techniek	Grid
2022E324	P1	Aca0	Abp (c)	30/05/2022	Zonnig, ca. 24°C	229616	172825	229615	172825	66,46	65,12	Akker	/	/	Bijlage 6-7	BI-22-WE SL1 P1	/	/	Mechanisch	/
2022E324	P2	Aba0	Abp (c)	30/05/2022	Zonnig, ca. 24°C	229627	172907	229627	172907	67,65	66,54	Akker	/	/	Bijlage 6-7	BI-22-WE SL2 P2	/	/	Mechanisch	/
2022E324	P3	Aca0	Abp (c)	30/05/2022	Zonnig, ca. 24°C	229642	172868	229642	172868	66,67	65,17	Akker	/	/	Bijlage 6-7	BI-22-WE SL3 P3	/	/	Mechanisch	/
2022E324	P4	Aca0	Abp (c)	30/05/2022	Zonnig, ca. 24°C	229662	172823	229662	172823	66,37	64,84	Akker	/	/	Bijlage 6-7	BI-22-WE SL4 P4	/	/	Mechanisch	/
2022E324	P5	Aba0	Abp (c)	30/05/2022	Zonnig, ca. 24°C	229653	172922	229653	172922	67,66	66,24	Akker	/	/	Bijlage 6-7	BI-22-WE SL4 P5	/	/	Mechanisch	/

Beschrijving van de aardkundige eenheden per profiel																				
Nr	Nr AKE	Bodemkundige interpretatie	Geologische interpretatie	Begindiepte onder maaiveld	Einddiepte onder maaiveld	Conditie	Naam aardkundige eenheid	Bijmenging	Textuur	Kleur	Munsell	Type bodem-structuur	Andere fenomenen	Grensguide-lijkheid ondergrens	Grensregel-matigheid ondergrens	Grond-water-stand	Bovengrens roest	Bovengrens reductie	Classificatie veen	Classificatie organische bodem
1	1	Bouwvoor	/	0	35	droog	Ap	Sp Ba (w)	A	DOBR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
1	2	/	Colluvium	35	90	droog	Colluvium	Sp Ba (w) + Sp Sk (w) + Sp Hk (w)	A	BRGR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
1	3	/	Loess	90	135	droog	Bt	/	A	BRBEI	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
1	4	/	Loess	135	140	vochtig	C1	/	A	BEI	/	Kluiterig	/	/	/	/	/	/	/	/
2	1	Bouwvoor	/	0	35	droog	Ap	Sp Ba (w)	A	DOBR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
2	2	/	Colluvium	35	65	droog	Colluvium	Sp Ba (w) + Sp Sk (w) + Sp Hk (w)	A	BRGR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
2	3	/	Loess	65	100	droog	Bt	/	A	BRBEI	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
2	4	/	Loess	100	110	vochtig	C1	/	A	BEI	/	Kluiterig	/	/	/	/	/	/	/	/
3	1	Bouwvoor	/	0	30	droog	Ap	/	A	DOBR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
3	2	/	Colluvium	30	50	droog	Colluvium	Sp Ba (w) + Sp Sk (w) + Sp Hk (w)	A	BRGR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
3	3	/	Loess	50	80	droog	Bt	/	A	BRBEI	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
3	4	/	Loess	80	150	droog	C1	/	A	BEI	/	Kluiterig	/	/	/	/	/	/	/	/
4	1	Bouwvoor	/	0	40	droog	Ap	Sp Ba (w)	A	DOBR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
4	2	/	Colluvium	40	115	droog	Colluvium	Sp Ba (w) + Sp Sk (w) + Sp Hk (w)	A	BRGR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
4	3	/	Loess	115	160	vochtig	Bt	/	A	BRBEI	/	Kluiterig	/	/	/	/	/	/	/	/
5	1	Bouwvoor	/	0	30	droog	Ap	/	A	DOBR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
5	2	/	Colluvium	30	70	droog	Colluvium	Sp Ba (w) + Sp Sk (w) + Sp Hk (w)	A	BRGR	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
5	3	/	Loess	70	110	droog	Bt	/	A	BRBEI	/	Kluiterig	/	duidelijk	recht	/	/	/	/	/
5	4	/	Loess	110	160	droog	C1	/	A	BEI	/	Kluiterig	/	/	/	/	/	/	/	/



2022E324
BI-22-WE

Bilzen -
Wedersoet

Onderwerp

Detailplan

Datum

Juni 2022

Legende



Spoorcontouren

S1

Spoornummer

66.508

Absolute hoogte
(in m TAW)



Coupehaken

KV1

Kijkvensternummer


Schaal

1 : 100


0







5 m



	2022E324 BI-22-WE	Onderwerp	Datum	Legende			
		Detailplan	Juni 2022		Spoorcontouren		Coupehaken
	Bilzen - Wedersoet	Schaal 1 : 100	0 5 m	S1	Spoornummer	KV1	Kijkvensternummer
				65.508	Absolute hoogte (in m TAW)		



	2022E324 BI-22-WE		Onderwerp	Datum	Legende			
			Detailplan	Juni 2022	 Spoorcontouren	 Coupehaken		
	Bilzen - Wedersoet	Schaal	0  5 m	S1	Spoornummer	KV1	Kijkvensternummer	
		1 :100		-:- 66.508	Absolute hoogte (in m TAW)			



 2022E324 BI-22-WE Bilzen - Wederscoet	Onderwerp		Datum		Legende			
	Coupes		Juni 2022		Ap	Bouwvoor	S1	Spoornummer
	Schaal		1 : 20		Coll	Colluvium	-:- 66.16	Hoogte TAW
					Le	Moederbodem (Leem)		

Sporenlijst 2022E324

Spoor-nr	Laag	Werk-put	Sector	Vak	Vlak	Coupe?	Soort	Beschrijving	Vorm	Afmetingen (L x B x D (m))	Kleur	Samen-stelling	Aard	Bio-turbatie	Oriëntatie	Aflijning	Begin	Einde	Associaties	Relaties	Registratie-datum	Fotonummer	Plannummer	Identificatie coupe
1	0	SL1	/	/	1	Ja	Paalkuil	Ronde paalkuil	Rond	Diam: 0,22 m	BRBEI	Le + Sp Hk (w)	homogeen	w	/	Duidelijk	/	/	/	/	28/05/2022	BI-22-WE SL1 S1	Bijlage 6-7	N-Z
2	0	SL2/KV1	/	/	1	Ja	Kuil	Onderkant van een kuil, vermoedelijk uit de ijzertijd	Rechthoek	1,3 m x 0,95 m x 0,1 m	GRBEI + VL ZW	Le + Sp Hk (m) + VbLe (w)	homogeen	w	W-O	Duidelijk	/	/	/	/	28/05/2022	BI-22-WE SL2 S2	Bijlage 6-7	W-O
3	0	SL2-SL3	/	/	1	Ja	Langwerpig	Loopt niet door in SL4, Mogelijke afbakening van een erf	Langwerpig	B: 0,6 m, D: 0,25 m	WIBEI + VL BRBEI	Le + Sp Hk (w) + Kz (w)	homogeen	w	NW-ZO	Duidelijk	/	/	/	/	28/05/2022	BI-22-WE SL2 S3	Bijlage 6-7	N-Z
4	0	SL4	/	/	1	Ja	Kuil	Onderkant van een kuil	Ovaal	1,5 m x 1,05 m x 0,05 m	GRBR	Le + Sp Hk (w) + VbLe (zw)	homogeen	v	NW-ZO	Duidelijk	/	/	/	/	28/05/2022	BI-22-WE SL4 S4	Bijlage 6-7	ZO-NW

FOTOLIJST 2022E324

Overzicht

- BI-22-WE: 5 foto's

Werkput

Coupes

- BI-22-WE KV1 CS2: 3 foto's
- BI-22-WE KV2 CS1: 3 foto's
- BI-22-WE KV3 CS4: 3 foto's
- BI-22-WE SL2 CS3: 3 foto's

Profielen


- BI-22-WE SL1 P1: 3 foto's
- BI-22-WE SL2 P2: 3 foto's
- BI-22-WE SL3 P3: 3 foto's
- BI-22-WE SL4 P4 : 3 foto's
- BI-22-WE SL4 P5: 3 foto's

Sporen

- BI-22-WE KV1 S2: 3 foto's
- BI-22-WE KV3 S4: 3 foto's
- BI-22-WE SL1 S1: 3 foto's
- BI-22-WE SL2 S2: 6 foto's
- BI-22-WE SL2 S3: 6 foto's
- BI-22-WE SL4 S4: 6 foto's

Vlak

- BI-22-WE KV1: 3 foto's
- BI-22-WE KV2: 3 foto's
- BI-22-WE KV3: 3 foto's
- BI-22-WE SL1: 3 foto's
- BI-22-WE SL2: 6 foto's
- BI-22-WE SL3: 6 foto's
- BI-22-WE SL4: 6 foto's



1 : 300



1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

1 AFD. H1212D
SOCIALE KANTOREN
N.G. 3.6

