


boring: 2017-0157_1

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 1, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74026.579, Y-coördinaat in meters: 183356.293, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.995, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: weide



boring: 2017-0157_2

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 2, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74066.37, Y-coördinaat in meters: 183381.531, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.867, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 2017-0157_3

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 3, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74026.349, Y-coördinaat in meters: 183306.411, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.15, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: weide




boring: 2017-0157_4

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 4, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 50

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74066.73, Y-coördinaat in meters: 183331.387, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.955, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



boring: 2017-0157_8

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 8, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74226.682, Y-coördinaat in meters: 183431.362, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.732, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 2017-0157_9

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 9, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 175, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74266.491, Y-coördinaat in meters: 183456.448, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.458, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




boring: 2017-0157_10

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 10, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 165, Grondwaterstand: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74093.862, Y-coördinaat in meters: 183311.349, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.025, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: weide, verplaatst van de oorspronkelijke locatie op een opgehoogde weg




boring: 2017-0157_11

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 11, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 250, Grondwaterstand: 210

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74153.654, Y-coördinaat in meters: 183325.203, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.543, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: volledig opgehoogd?




boring: 2017-0157_12

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 12, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 240, Grondwaterstand: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74186.548, Y-coördinaat in meters: 183356.695, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.595, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke


Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: weide




boring: 2017-0157_13

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 13, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74226.489, Y-coördinaat in meters: 183381.272, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.665, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: weide met stagnerende water op het oppervlakte (ongeveer 5 cm diep)




boring: 2017-0157_14

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 14, Beschrijver(s): PP, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74266.754, Y-coördinaat in meters: 183406.296, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.733, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: weide, twee keer verplaatst, stuikt op beton ongeveer 70 cm onder het maaiveld, ondoordringbaar




boring: 2017-0157_15

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 15, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74306.294, Y-coördinaat in meters: 183431.453, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.794, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



boring: 2017-0157_16

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 16, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74186.568, Y-coördinaat in meters: 183306.492, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.948, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Boring drie keer gestuit op ca. 50 cm, één keer op 5 cm diepte.




boring: 2017-0157_17

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 17, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 95

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74214.24, Y-coördinaat in meters: 183337.203, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.593, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: Boring gestuit op ca. 80 cm, na verplaatsing gestuit op ca. 95 cm beneden maaiveld




boring: 2017-0157_18

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 18, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74266.527, Y-coördinaat in meters: 183356.431, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.894, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: Boring stuit op ca. 60 cm, twee verplaatsigen stuiten op ca. 45 cm beneden maaiveld




boring: 2017-0157_19

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 19, Beschrijver(s): EV, Datum: 30-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74306.686, Y-coördinaat in meters: 183381.408, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: weide



boring: 2017-0157_20

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 20, Beschrijver(s): PP, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 175, Grondwaterstand: 30

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74319.373, Y-coördinaat in meters: 183334.412, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.294, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke


Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: volledig opgehoogd?




boring: 2017-0157_21

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 21, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74346.603, Y-coördinaat in meters: 183356.252, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.386, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



boring: 2017-0157_22

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 22, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74306.515, Y-coördinaat in meters: 183281.312, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 19.805, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Ook bij verplaatsing onmiddellijke stuit op puin




boring: 2017-0157_24

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 24, Beschrijver(s): PP, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74386.592, Y-coördinaat in meters: 183331.424, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.596, Precisie hoogte: 1 mm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke


Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: weide




boring: 2017-0157_25

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 25, Beschrijver(s): PP, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74426.485, Y-coördinaat in meters: 183356.504, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 18.969, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: weide, duidelijk opgebracht terrein



boring: 2017-0157_26

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 26, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 20
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74350.953, Y-coördinaat in meters: 183252.955, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 20.228, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke
Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop_opmerking: Opmerking: Ook bij verplaatsing onmiddellijke stuit op puin




boring: 2017-0157_27

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 27, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 70

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74393.929, Y-coördinaat in meters: 183281.815, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 17.801, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: staand water aan oppervlak, waterminnende planten



boring: 2017-0157_28

Kop_algemeen: Projectcode: 2017-0157, Boornummer: 28, Beschrijver(s): EV, Datum: 31-01-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 74227.508, Y-coördinaat in meters: 183480.284, Precisie coördinaat: 1 mm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.264, Precisie hoogte: 1 mm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Meulebeke

Plaats: Opdrachtgever: Infrabureau Demey, Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop_opmerking: Opmerking: bos

