

# Ruddershove, Brugge: Programma van Maatregelen

Het OCMW Brugge plant de aanleg van een tijdelijke parking ter hoogte van de hoofdzetel langs Ruddershove in Brugge. Op drie locaties verspreid over de site worden 185 parkeerplaatsen voorzien op 4.250 m<sup>2</sup> (510, 1250 en 2490 m<sup>2</sup>). De terreinen zijn in het verleden reeds bouwklaar gemaakt: de grond is geniveleerd en aangedamd. De bodemingreep beperkt zich tot het afgraven van de graszoden en het storten van steenslag. Om de mogelijke aantasting van het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt de OCMW Brugge samen met AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek. Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek. Dit onderzoek resulteert in een archeologienota.



## Administratieve gegevens

Opdrachtgever: OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge, BE: 0207.832.792

Uitvoerder: AardeWerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek

Auteurs: Dieter Verwerft, Frederik Roelens en Jari Hinsch Mikkelsen

Bewaring en beheer van de geregistreerde data, vondsten en stalen: Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen (Raakvlak), Komvest 45, 8000 Brugge

Locatie/vindplaats: Ruddershove 4, 8000 Brugge

Bounding box: 67799.3 m – 213446.6 m; 67830.8 m – 213428.4 m; 67719.1 – 213195.3 m; 67677.2 - 213226.2 m

Naam site: Ruddershove, Brugge; afkorting: BR17RU

Kadaster: Brugge, 8e afdeling, sectie M, nummers: 340E2, 340S en 329A

Relevante termen theasuri Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek

Periode: februari 2017

Archeologische verwachting: geen archeologische verwachting

Aanleiding van het onderzoek: aanleg tijdelijke parking

## Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem

Op basis van het historisch onderzoek en de archeologische voorkennis bestaat weinig kans op aantasting van begraven archeologisch erfgoed. Op geen enkele historische kaart staat bewoning afgebeeld in de omgeving van het projectgebied. Archeologisch onderzoek in de directe nabijheid van het projectgebied levert weinig archeologische sporen op. Het archeologisch potentieel van het projectgebied is laag. Het archeologisch potentieel van de periode vóór de late middeleeuwen zeer laag.

De kans op aantasting van archeologisch erfgoed op het projectgebied is laag. De kans op aantasting van archeologisch erfgoed uit de periode vóór de late middeleeuwen is zeer laag. Door de beperkte diepte van de werken wordt de top van het archeologisch bodemarchief niet geraakt. Geen enkele onderzoekstechniek biedt een kans op kenniswinst. Deze informatie leidt tot de conclusie dat vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.

## Onderzoeksstrategie, - methode en –technieken

Op basis van het bureauonderzoek is voldoende informatie verzameld over het projectgebied. Deze informatie wijst erop dat archeologisch erfgoed niet bedreigd is. De impact van de geplande bouwwerken is zeer laag. Vervolgonderzoek met andere onderzoeksmethodes biedt geen kans op kennisvermeerdering en is dus niet wenselijk.

Een veldkartering op dit terrein is niet zinvol. Het terrein is immers niet in gebruik als akkerland, maar als grasland of als bebouwd terrein. Veldkartering biedt geen meerwaarde en de kenniswinst is klein tot nihil. Het uitvoeren van een geofysisch onderzoek is evenmin nuttig, aangezien enkel (grootschalige of lineaire) grondsporen onder specifieke omstandigheden bij een dergelijk onderzoek kunnen worden vastgesteld. Vanuit economisch oogpunt is het niet zinvol om een dergelijke methode in te zetten op kleine, versnipperde terreinen. Geofysisch onderzoek biedt geen enkel potentieel voor archeologische kenniswinst.

Er zijn geen specifieke aanwijzingen voor steentijd artefactensites in de omgeving van het projectgebied. Er zijn evenmin bodemkundige of landschappelijke aanwijzingen voor een begraven bodem, die een gunstig effect heeft op de bewaring van steentijdsites.

De meest voorkomende onderzoekstechniek is een proefsleuvenonderzoek. In een zone met een laag tot zeer laag archeologisch potentieel en op geïsoleerde terreinen, weegt de kostprijs niet op tegen de beperkte kans op kenniswinst.

## Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

We voorzien voorlopig geen afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk.