

Programma van maatregelen Sint-Genesius-Rode - Station

Natasja Reyns

Bornem
2022

Gemotiveerd advies

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2022G102) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Naar aanleiding van plannen voor de herinrichting en uitbreiding van de bestaande parking van de NMBS, evenals de herinrichting van de verbinding tussen de Stationsstraat en de Boomkwekerijlaan, diende een archeologienota opgesteld te worden. Uit een evaluatie van de geplande werken blijkt dat de bodemingrepen overwegend een verstoringsdiepte van ca. 50 à 60 cm zullen kennen. Het onderzoeksgebied blijkt in het verleden sterk opgehoogd wat het noorden van het onderzoeksgebied betreft. Het zuiden van het terrein is dan weer afgegraven. Het zuiden van het onderzoeksgebied kent geen archeologisch potentieel meer omwille van de bodemingrepen in het verleden. Het noorden van het onderzoeksgebied kent wel nog archeologisch potentieel, maar hier is het terrein tot maximaal ca. 12,5 m opgehoogd. Het terrein was oorspronkelijk namelijk gesitueerd op een sterke helling. Enkel ter hoogte van te plaatsen keermuren en een infiltratiebekken wordt het oorspronkelijke bodemarchief mogelijk geraakt. De ruimtelijke omvang van deze werken is echter dusdanig beperkt dat ruimtelijk inzicht sterk bemoeilijkt wordt. Dit maakt dat we verwachten dat het potentieel op kennisvermeerdering slechts laag zal zijn en dat de kosten van het verdere vooronderzoek daarom niet te verantwoorden zijn. Daarom worden in het kader van de geplande werken geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.