VRI + AFSLAGSTROOK
KRUISPUNT HERENTHOUTSEWEG - SERVAAS DAEMSSTRAAT

LEIDING	LEGENDA
electriciteit M.S.	MS
electriciteit L.S.	LS
electriciteit O.V.	OV
gasleidingen L.D.	LD
gasleidingen M.D.	MD
seinkabels	— · — · —
telefoonleidingen	— · — · —
leidingen T.V.	— ·· — ·· —
waterleidingen	- - - - -
rioleringssleuf	▬

Voorziening	Maatschappij	Adres	Telefoon/Fax
Gas	Eandis	Brusselsesteenweg 199 9090 Melle	tel.: 09/334.47.00
Electriciteit	Eandis	Brusselsesteenweg 199 9090 Melle	tel.: 09/334.47.00
Waterleiding	Pidpa	Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk	tel.: 03/216.88.00
Telefoon	Belgacom	Zwijnaardsesteenweg 314 9000 Gent	tel.: 0800/200.65
Televisie	Telenet	Liersesteenweg 4 2800 Mechelen	tel.: 015/33.57.34

TER AANDACHT VAN DE UITVOERDERS VAN DE WERKEN IN DE NABIJHEID VAN DE OP ONDERHAVIG PLAN GETEKENDE ONDERGRONDSE LEIDINGEN.

Dit plan wordt medegedeeld als aanwijzing en zonder waarborg van nauwkeurigheid. De aanwezigheid van de aftakkingen voor huisaansluitingen zijn meestal niet aangetekend t.o.v. de hoofdleiding.Bijgevolg kunnen de aanduidingen door onderhavig plan verstrekt, de aannemer geenszins ontlasten van zijn gebeurlijke aansprakelijkheid voor ongevallen of beschadegingen die gedurende of ingevolge de door hem uitgevoerde werken zouden kunnen voorkomen.

LEGENDA BESTAANDE TOESTAND

- GEBOUW
- BERGPLAATS/GARAGE
- GRACHT BENEDENKANT
- GRACHT BOVENKANT
- TALUD ONDERKANT
- TALUD BOVENKANT
- OMTREK STRUIK
- RAND BOS
- RIJ LOOFBOMEN
- RIJ NAALDBOMEN
- DRAADGAAS
- OMHEINING HOUT
- PRIKKELDRAAD
- MUUR
- VANGRAIL ENKEL
- BETONPLATEN
- HAAG
- SCHEIDING VERHARDINGEN
- WEGMARKERING VOL WIT
- WEGMARKERING STREEP WITT
- KWS
- BETON
- KASSEI
- BETONKLINKERS
- BETONDALS
- STEENSLAG
- STRUIK
- LOOFBOOM
- NAALDBOOM
- FRUITBOOM

- MONOLIET
- LICHTSIGNAAL AUTO
- LICHTSIGNAAL VOETGANGER
- SIGNALISATIE WEGWIJZER
- SIGNALISATIE VERKEERSTEKEN
- SIGNALISATIE PLAATSNAAM
- SIGNALISATIE TEORISTISCH
- SIGNALISATIE BUS/TRAM
- PAAL LAAGSPANNING
- PAAL VERLICHTING
- PAAL DIVERSE
- VLAGGEMAST
- STRAATKAP WATER
- STRAATKAP GAS
- ELEKTRICITEIT KABINE/KAST
- KABINE/KAST TV
- STRAATKAP TELEFOON
- KABINE/KAST TELEFOON
- DEKSEL/STRAATKAP DIVERSE
- PUTDEKSEL
- STRAATKOLK
- PUTDEKSEL BRANDKRAAN
- MEETPUNT AD-E
- MERKPAAL PRIVAAT
- Km KILOMETERPAAL
- Hm HEKTOMETERPAAL
- HOOGTEPEIL MAAIVELD
- DORPELPEIL GEBOUW
- DORPELPEIL GARAGE
- TDPX NUMMER + LOCATIE DWARSPROFIELEN

Coord.	Stelsel	Referentie	Datum
X-Y	Lambert	Flepos	09/14
Z	T.A.W.	G.P.S.	09/14

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel: 03/221 55 00
fax: 03/221 55 01
Email: info.be@anteagroup.com
www.anteagroup.be

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Stad Herentals
deelgemeente Noorderwijk

Weg- en rioleringswerken

Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat

BOUWAANVRAAG

GRONDPLAN
BESTAANDE TOESTAND EN
OPENBARE NUTSLEIDINGEN

Gezien en goedgekeurd door de ....
in vergadering van

Tanja Mattheus
Secretaris

Jan Peeters
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Geert Ceuppens
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Contractmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	JDC	Bouwaanvraag	09/01/2017

Dos. nr. Antea Group: 228018
Plan nr: 3
Schaal: 1/500
Planopp. 1.25m²
Gemeten: WPE
Bestand: ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

\\192.168.5.1\projecten_proj\Hesd\Voorbereiding\plannen_opdrachtgever\wetransfer-4c2e11\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2 - Standard\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

Stad HERENTALS
3de afdeling | Noorderwijk | Sectie B
ZONE 70
ZONE 50
ZONE 30
AANSLUITING OP BESTAAND DUBBEL RICHTING FIETSPAD
LATERE UITVOERING ENKEL RICHTING FIETSPAD CONFORM STARTNOTA
wachtbuis voor latere aansluiting clusters 083-286 en 083-287 aan te leggen tot net voorbij nieuw aan te leggen verkeerspoort/fietsoversteek
LANDWEG
4.5m-ø500
ROOILIJN K.B.25-08-1955
"TOEGANG BERGBEZINKINGSBEKKEN AQUAFIN"
BESTAANDE BORDEN
BESTAAND BORD
D4 wachtbuis in put dichtmetselen
- FIETSPADEN
- VERHARDING ASFALT
- MENGING VERKEER
- VERHARDING KLEINSCHALIGE MATERIALEN
ACCENT STENEN BOL Ø1m
INRICHTING PLEIN VOLGENS PROGRAMMA STAD HERENTALS EN PARTICIPATIE/BEWONERSVERGADERING
3de afdeling | Noorderwijk | Sectie B
Stad HERENTALS
SERVAAS DAEMSSTRAAT
BROUWERIJSTRAAT
HERENTHOUTSEWEG
VRI + AFSLAGSTROOK
KRUISPUNT HERENTHOUTSEWEG - SERVAAS DAEMSSTRAAT

LEGENDA ONTWORPEN TOESTAND

- Voetpad, grijze dubbele betonstraatstenen (22x22)
- Toegangsweg verkaveling, betonstraatstenen (22x11), elleboogverband
- Fietspad, rode asfalt
- Fietssuggestie, betonstraatstenen (22x11) halfsteensverband
- Rijweg/parkeervak, zwarte asfalt
- Verkeersplateau, betonstraatstenen (22x11), elleboogverband
- Verkeersplateau, accentueren kruispunt met uitgewassen beton
- Rijweg Servaas Daemsstraat, betonstraatstenen (22x11), keperverband
- Plein & rijweg Brouwerijstraat, betonstraatstenen (22x11), elleboogverband
- Parkeervak, hergebruik kasseien opgevoegd met gemodificeerd mortel
- Opbraak en herstel bestaande betonstraatstenen
- Bodembedekkers
- Gras
- Rosa 'Short Track'
- Onderbroken wegmarkering
- ▲▲▲ Haaientanden
- Zebrapad
- Oprit verkeersplateau in prefab beton
- sk Straatkolk
- Fietsenstaanders
- ⊕ Markeerpaaltje
- 3 rijen arduinen stenen als lijn accent
- ○ □ Houten bank rond bestaande boom: rond Ø3m en vierkant: 3x3m
- Boomvak 3x3m
- Verkeersbord F12a & F12b (woonerf op plein)
- Bestaande boom
- Nieuwe boom, zomer linde (plantformaat 40/45)
- Nieuwe boom, carpinus betulus 'Lucas' (hoogstammige haagbeuk)
- TDPX Nummer + locatie typedwarsprofielen

LEGENDA ROOILIJN - KADASTER

	Nieuwe roolijn - is tevens rooilijn KB 25-08-1955
K.B.	Bestaande rooilijn
	Kadastergrens
700a	Kadaster nummer
Gemeente Afdeling | sectie	Kadastrale afdeling/sectie

LEGENDA ONTWERP RIOLERING

...m-d...-...mm/m	Dwa - vuil water afvoer met vermelding lengte in m / diameter in mm / helling in mm/m
...m-d...-...mm/m	Rwa - hemelwater afvoer, infiltratiebuis met vermelding lengte in m / diameter in mm / helling in mm/m
...m-d...-...mm/m (GB)	Rwa - hemelwater afvoer, gewone betonbuis (gezien grondwaterpeil) met vermelding lengte in m / diameter in mm / helling in mm/m
Dx + ... a:+ ... x:+ ...	Inspectieput DWA - met vermelding van putnummer / maaiveld (mv) / bodempeil buis (bok)
Rx + ... a:+ ... x:+ ...	Inspectieput RWA - met vermelding van putnummer / maaiveld (mv) / bodempeil buis (bok)
	Nieuwe open bedding waterloop met kopmuur
sk	Straatkolk

LEGENDA ROOILIJN - KADASTER

	Nieuwe roolijn - is tevens rooilijn KB 25-08-1955
K.B.	Bestaande rooilijn
	Kadastergrens
700a	Kadaster nummer
Gemeente Afdeling | sectie	Kadastrale afdeling/sectie

LEIDING	LEGENDA
electriciteit M.S.	MS
electriciteit L.S.	LS
electriciteit O.V.	OV
gasleidingen L.D.	LD
gasleidingen M.D.	MD
seinkabels	
telefoonleidingen	
leidingen T.V.	
waterleidingen	
rioleringssleuf	

Voorziening	Maatschappij	Adres	Telefoon/Fax
Gas	Eandis	Brusselsesteenweg 199 9090 Melle	tel.: 09/334.47.00
Electriciteit	Eandis	Brusselsesteenweg 199 9090 Melle	tel.: 09/334.47.00
Waterleiding	Pidpa	Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk	tel.: 03/216.88.00
Telefoon	Belgacom	Zwijnaardsesteenweg 314 9000 Gent	tel.: 0800/200.65
Televisie	Telenet	Liersesteenweg 4 2800 Mechelen	tel.: 015/33.57.34

TER AANDACHT VAN DE UITVOERDERS VAN DE WERKEN IN DE NABIJHEID VAN DE OP ONDERHAVIG PLAN GETEKENDE ONDERGRONDSE LEIDINGEN.

Dit plan wordt medegedeeld als aanwijzing en zonder waarborg van nauwkeurigheid. De aanwezigheid van de aftakkingen voor huisaansluitingen zijn meestal niet aangetekend t.o.v. de hoofdleiding.Bijgevolg kunnen de aanduidingen door onderhavig plan verstrekt, de aannemer geenszins ontlasten van zijn gebeurlijke aansprakelijkheid voor ongevallen of beschadegingen die gedurende of ingevolge de door hem uitgevoerde werken zouden kunnen voorkomen.

LEGENDA BESTAANDE TOESTAND

- GEBOUW
- BERGPLAATS/GARAGE
- GRACHT BENEDENKANT
- GRACHT BOVENKANT
- TALUD ONDERKANT
- TALUD BOVENKANT
- OMTREK STRUIK
- RAND BOS
- RIJ LOOFBOMEN
- RIJ NAALDBOMEN
- DRAADGAAS
- OMHEINING HOUT
- PRIKKELDRAAD
- MUUR
- VANGRAIL ENKEL
- BETONPLATEN
- HAAG
- SCHEIDING VERHARDINGEN
- WEGMARKERING VOL WIT
- WEGMARKERING STREEP WITT
- KWS
- BETON
- KASSEI
- BETONKLINKERS
- BETONDALS
- STEENSLAG
- STRUIK
- LOOFBOOM
- NAALDBOOM
- FRUITBOOM
- MONOLIET
- LICHTSIGNAAL AUTO
- LICHTSIGNAAL VOETGANGER
- SIGNALISATIE WEGWIJZER
- SIGNALISATIE VERKEERSTEKEN
- SIGNALISATIE PLAATSNAAM
- SIGNALISATIE TEORISTISCH
- SIGNALISATIE BUS/TRAM
- PAAL LAAGSPANNING
- PAAL VERLICHTING
- PAAL DIVERSE
- VLAGGEMAST
- STRAATKAP WATER
- STRAATKAP GAS
- ELEKTRICITEIT KABINE/KAST
- KABINE/KAST TV
- STRAATKAP TELEFOON
- KABINE/KAST TELEFOON
- DEKSEL/STRAATKAP DIVERSE
- PUTDEKSEL
- STRAATKOLK
- PUTDEKSEL BRANDKRAAN
- MEETPUNT AD-E
- MERKPAAL PRIVAAT
- Km KILOMETERPAAL
- Hm HEKTOMETERPAAL
- + HOOGTEPEIL MAAIVELD
- ▽ DORPELPEIL GEBOUW
- ▼ DORPELPEIL GARAGE
- TDPX NUMMER + LOCATIE DWARSPROFIELEN

Coord.	Stelsel	Referentie	Datum
X-Y	Lambert	Flepos	09/14
Z	T.A.W.	G.P.S.	09/14

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel: 03/221 55 00
fax: 03/221 55 01
Email: info.be@anteagroup.com
www.anteagroup.be

anteagroup

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Stad Herentals
deelgemeente Noorderwijk

Weg- en rioleringswerken

Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat

BOUWAANVRAAG

GRONDPLAN
ONTWORPEN TOESTAND
RIOLERING EN WEGENIS

Gezien en goedgekeurd door de ....
in vergadering van

Tanja Mattheus
Secretaris

Jan Peeters
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Geert Ceuppens
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Contractmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	JDC	Bouwaanvraag	09/01/2017

Dos. nr. Antea Group:	228018
Plan nr:	7
Schaal:	1/500
Planopp.	1.38m²
Gemeten:	WPE
Bestand:	ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

\\192.168.5.1\projecten_proj\Hesd\Voorbereiding\plannen_opdrachtgever\wetransfer-4c2e11\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2 - Standard\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

DP 1
Woud-Mussenblok
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 14.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	17.79 17.81 17.81 17.82 17.82 17.81 17.82 17.86 17.86 17.84 17.81 17.75 17.65 17.62 17.67 17.67 17.70 17.69 17.72 17.70 17.71 17.73 17.75 17.70
Ontworpen Hoogte	17.76 17.69 17.76
Tussenafstand	2.00 2.00

DP 2
Woud-Mussenblok
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 14.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	17.87 17.92 17.80 17.69 17.52 17.56 17.61 17.59 17.60 17.63 17.67 17.69 17.71 17.72 17.73 17.74 17.75 17.76 17.76 17.76 17.76 17.76
Ontworpen Hoogte	17.63 17.56 17.63
Tussenafstand	2.00 2.00

DP 3
Woud-Mussenblok
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 14.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	17.68 17.62 17.55 17.49 17.42 17.35 17.29 17.22 17.15 17.12 17.11 17.18 17.16 17.16 17.15 17.09
Ontworpen Hoogte	17.18 17.13 17.18
Tussenafstand	1.25 1.25

DP 4
Woud-Mussenblok
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 14.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	16.90 16.99 17.02 17.01 16.94
Ontworpen Hoogte	17.06 17.01 17.06
Tussenafstand	1.25 1.25

DP 5
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 14.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	16.91 16.93 16.92 16.90 16.87 16.81 16.74 16.69 16.73 16.74 16.76 16.78 16.80 16.77 16.74 16.73 16.72 16.72 16.70 16.69 16.70 16.71 16.72 16.73 16.83 16.83 16.83 16.83 16.83
Ontworpen Hoogte	16.84 16.81 16.77 16.71 16.78 16.71 16.77 16.81 16.85
Tussenafstand	1.50 1.75 0.80 2.70 2.70 0.80 1.75 1.50

DP 6
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 14.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	16.94 16.91 16.93 16.95 16.95 16.98 17.01 17.04 17.01 16.99 16.96 16.97 17.02 17.08 17.14 17.14 17.14 17.14 17.14 17.15
Ontworpen Hoogte	17.07 17.04 17.00 16.94 17.01 16.94 17.00 17.04 17.08
Tussenafstand	1.50 1.75 0.80 2.70 2.70 0.80 1.75 1.50

DP 7
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	17.27 17.22 17.17 17.08 17.10 17.13 17.15 17.16 17.18 17.20 17.16 17.13 17.09 17.03 16.38 16.94 16.77 16.85 16.95 17.06 17.16 17.26 17.30 17.23 17.17 17.11 17.07 17.07 17.07
Ontworpen Hoogte	17.22 17.19 17.16 17.19 17.19 17.18 17.11 17.17 17.21 17.25
Tussenafstand	1.50 1.75 0.80 2.00 0.70 2.70 0.80 1.75 1.50

DP 8
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	17.57 17.57 17.57 17.57 17.56 17.51 17.45 17.39 17.34 17.31 17.35 17.37 17.38 17.40 17.41 17.38 17.35 17.32 17.34 17.39 17.42 17.45 17.48 17.51 17.54 17.56 17.50 17.27 17.41
Ontworpen Hoogte	17.44 17.41 17.38 17.33 17.40 17.33 17.39 17.43 17.47
Tussenafstand	1.50 1.75 0.80 2.70 2.70 0.80 1.75 1.50

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel: 03/221 55 00
fax: 03/221 55 01
Email: info.be@anteagroup.com
www.anteagroup.be

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Stad Herentals
deelgemeente Noorderwijk

Weg- en rioleringswerken

Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat

BOUWAANVRAAG

DWARSPROFIELEN
1/3
WOUD EN MUSSENBLOK
SERVAAS DAEMSTRAAT

Gezien en goedgekeurd door de ....
in vergadering van

Tanja Mattheus
Secretaris

Jan Peeters
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Geert Ceuppens
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Contractmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	JDC	Bouwaanvraag	09/01/2017

Dos. nr. Antea Group: 228018

Plan nr: 9.1
Schaal: -
Planopp. 0.75m²
Gemeten: WPE
Bestand: ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

\\192.168.5.1\projecten_proj\Hesd\Voorbereiding\plannen_opdrachtgever\wetransfer-4c2e11\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2 - Standard\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

DP 9
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	18.04	18.01	17.96	17.93	17.93	17.91	17.80	17.77	17.75	17.70	17.69	17.69	17.68	17.64	17.62	17.65	17.66	17.67	17.68	17.69	17.67	17.65	17.63	17.62	17.60	17.58
	17.65	17.70	17.68																							
Ontworpen Hoogte	17.73	17.70	17.67	16.61	17.67	16.61	17.67	17.71	17.74																	
Tussenafstand	1.50	1.75	0.80	2.70	2.70	0.80	1.75	1.50																		

DP 10
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	18.05	18.05	18.07	18.10	18.12	18.14	18.16	18.18	18.18	18.17	18.14	18.10	18.06	18.01	18.02	18.00	18.01	18.04	18.05	18.07	18.09	18.11	18.08	18.05	18.01
	18.19																								
Ontworpen Hoogte	18.12	18.09	18.05	17.99	18.07	18.00	18.06	18.10	18.14																
Tussenafstand	1.50	1.50	0.75	2.70	2.70	0.75	1.50	1.50																	

DP 11
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	18.74	18.61	18.60	18.59	18.57	18.50	18.46	18.46	18.50	18.50	18.52	18.53	18.54	18.53	18.51	18.50	18.41	17.90	17.96	18.57	18.62
Ontworpen Hoogte	18.58	18.55	18.52	18.46	18.53	18.46	18.52	18.56	18.60												
Tussenafstand	1.50	1.75	0.80	2.70	2.70	0.80	1.75	1.50													

DP 12
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	18.84	18.82	18.88	18.92	18.94	18.97	19.01	19.02	19.00	18.98	18.96	18.90	18.01
Ontworpen Hoogte	19.06	19.03	18.99	18.93	19.00	18.93	18.99	19.04	19.07				
Tussenafstand	1.50	1.75	0.80	2.70	2.70	0.80	1.75	1.50					

DP 13
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 15.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	19.44	19.49	19.40	19.26	19.25	19.21	19.18	19.23	19.28	19.28	19.29	19.30	19.31	19.29	19.27	19.26	19.27	18.29
	19.20																	
Ontworpen Hoogte	19.35	19.32	19.29	19.23	19.30	19.23	19.29	19.33	19.37									
Tussenafstand	1.50	1.75	0.80	2.70	2.70	0.80	1.75	1.50										

DP 14
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	19.41	18.90	19.40	19.52	19.56	19.56	19.58	19.60	19.62	19.58	19.54	19.51	19.63	19.67	19.61	19.62	19.62	19.63	19.66	19.74	19.87	20.00	20.13	20.13	20.13
	20.13																								
Ontworpen Hoogte	19.64	19.61	19.58	19.52	19.59	19.52	19.58	19.62	19.66																
Tussenafstand	1.50	1.75	0.80	2.70	2.70	0.80	1.75	1.50																	

DP 15
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	20.00	19.97	19.95	19.86	19.83	19.86	19.90	19.90	19.89	19.88	19.91	19.97	19.99	20.01
	20.03													
Ontworpen Hoogte	19.85	19.82	19.77	19.86	19.79	19.84	19.90							
Tussenafstand	1.75	0.50	2.70	2.70	0.50	3.00								

DP 16
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	20.31	20.32	20.31	20.28	20.26	20.23	20.21	20.20	20.22	20.16	20.11	20.08	20.03	20.07	20.12	20.13	20.14	20.15	20.16	20.18	20.20	20.22	20.25	20.27	20.25	20.22	20.21
	20.35	20.41																									
Ontworpen Hoogte	20.14	20.09	20.04	20.12	20.05	20.10	20.32																				
Tussenafstand	2.70	0.50	2.70	2.70	0.50	10.71																					

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel: 03/221 55 00
fax: 03/221 55 01
Email: info.be@anteagroup.com
www.anteagroup.be

anteagroup

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Stad Herentals
deelgemeente Noorderwijk

Weg- en rioleringswerken

Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat

BOUWAANVRAAG

DWARSPROFIELEN
2/3
SERVAAS DAEMSTRAAT

Gezien en goedgekeurd door de ....
in vergadering van

Tanja Mattheus
Secretaris

Jan Peeters
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Geert Ceuppens
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Contractmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	JDC	Bouwaanvraag	09/01/2017

Dos. nr. Antea Group: 228018
Plan nr: 9.2
Schaal: 1/50
Planopp. 0.75m²
Gemeten: WPE
Bestand: ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

\\192.168.5.1\projecten_proj\Hesd\Voorbereiding\plannen_opdrachtgever\wetransfer-4c2e11\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2 - Standard\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

DP 17
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte	20.51	20.51	20.50	20.49	20.50	20.50	20.54	20.46	20.41	20.37	20.36	20.25	20.28	20.30	20.33	20.31	20.29	20.28	20.37	20.40	20.42	20.43	20.45						20.30	
Ontworpen Hoogte										20.32		20.27	20.22			20.30		20.23	20.29	20.32										
Tussenafstand											2.50		0.50	2.70			2.70		0.50	1.50										

DP 18
Servaas Daemstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte					20.72	20.68	20.64	20.60	20.61	20.57	20.55	20.44	20.49	20.53	20.56	20.50	20.46	20.43	20.48	20.54	20.54	20.55	20.55	20.55	20.55	20.55				
Ontworpen Hoogte									8.55		20.51	20.46			20.54		20.47	20.52			20.58									
Tussenafstand										2.50		0.50		2.70		2.70		0.50		3.00										

DP 19
Brouwerijstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte								21.26	20.61	20.63	20.60	20.50	20.62	20.64	20.62	20.61	20.59	20.58	20.56	20.55	20.53	20.52	20.51	20.73	21.55	22.28	22.33	22.22	22.11	
Ontworpen Hoogte								20.70		20.63		20.70																		
Tussenafstand									2.10			2.10																		

DP 20
Brouwerijstraat
Horizontale schaal 1/100
Vertikale schaal 1/100
Vergelijkingsvlak 17.00m T.A.W.



Bestaande Hoogte							20.51	20.60	20.57	20.56	20.52	20.58																		
Ontworpen Hoogte							20.65			20.56			20.68																	
Tussenafstand									2.45			3.75																		

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel: 03/221 55 00
fax: 03/221 55 01
Email: info.be@anteagroup.com
www.anteagroup.be

anteagroup

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Stad Herentals
deelgemeente Noorderwijk

Weg- en rioleringswerken

Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat

BOUWAANVRAAG

DWARSPROFIELEN
3/3
SERVAAS DAEMSTRAAT
BROUWERIJSTRAAT

Gezien en goedgekeurd door de ....
in vergadering van

Tanja Mattheus
Secretaris

Jan Peeters
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Geert Ceuppens
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Contractmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	JDC	Bouwaanvraag	09/01/2017

Dos. nr. Antea Group: 228018

Plan nr: 9.3
Schaal: 1/50
Planopp. 0.38m²
Gemeten: WPE
Bestand: ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

\\192.168.5.1\projecten_proj\Hesd\Voorbereiding\plannen_opdrachtgever\wetransfer-4c2e11\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2 - Standard\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

VESTIGING ANTWERPEN
Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen
tel: 03/221 55 00
fax: 03/221 55 01
Email: info.be@anteagroup.com
www.anteagroup.be

anteagroup

Antea Group is gecertificeerd volgens ISO9001

Stad Herentals
deelgemeente Noorderwijk

Weg- en rioleringswerken

Servaas Daemsstraat, Woud, Mussenblok en Brouwerijstraat

BOUWAANVRAAG

LENGTEPROFIELEN

Gezien en goedgekeurd door de ....
in vergadering van

Tanja Mattheus
Secretaris

Jan Peeters
Burgemeester

Opgesteld door Antea Group

Geert Ceuppens
Projectleider infrastructuur

Thierry Hermans
Contractmanager infrastructuur

AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN			
INDEX	GET.	AARD	DATUM
A	JDC	Bouwaanvraag	09/01/2017

Dos. nr. Antea Group:	228018
Plan nr:	8
Schaal:	1/500
Planopp.	1.13m²
Gemeten:	WPE
Bestand:	ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf

\\192.168.5.1\projecten_proj\Hesd\Voorbereiding\plannen_opdrachtgever\wetransfer-4c2e11\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2 - Standard\ACAD-228018_BA_2016-11-02jdc2.dxf