



ADEDE ARCHEOLOGISCH RAPPORT 153

Archeologienota Stationsstraat
25-27 te Oudenaarde (Oost-
Vlaanderen).

Programma van Maatregelen.

JANSSENS DAVID



Colofon

Uitgever	ADEDE bvba
Jaar van uitgave	2017
Plaats van uitgave	Gent
Redactie	Bart De Smaele, Hadewijch Pieters
ISSN	2033-6810

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEDE bvba.

1 Gemotiveerd advies

Het bureauonderzoek met projectcode 2017B328 dat uitgevoerd werd naar aanleiding van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de afbraak van twee woningen met behoud van gevels en de realisatie van een meergezinswoning op die locatie ter hoogte van de Stationsstraat 25-27 te Oudenaarde heeft niet met zekerheid de aan- of afwezigheid van archeologische restanten binnen de contouren van het onderzoeksgebied kunnen aantonen. Wel is het bureauonderzoek er in geslaagd een archeologische verwachting naar voren te schuiven.

Aan de hand van de geraadpleegde cartografische en historische bronnen werd duidelijk dat het onderzoeksgebied ligt in een omgeving die in het verleden recente ingrepen heeft gekend. Het onderzoeksgebied ligt namelijk binnen een aarden omwalling die het gevolg is van de Vauban vesting aangelegd in de 17^e eeuw. Voorheen was het onderzoeksgebied bebouwd zoals zichtbaar op de kaart van Deventer. Naar oudere periodes toe zijn er geen indicaties naar de aanwezigheid van archeologische restanten, echter dient opgemerkt te worden dat mede doordat de aarden omwalling opgehoogd werd, oudere sporen zich mogelijks in gave toestand bevinden binnen de contouren van het onderzoeksgebied.

Een tweede verandering die de omgeving heeft ondergaan is naar aanleiding van de bouw van het station en de Stationsstraat, hiervoor werden de vestinggrachten gedempt en werd de straat aangelegd die de verbinding vormde met de stad en het station. Rond deze straat verscheen in de 19^e eeuw bewoning in de vorm van burgerhuizen.

Wanneer deze verwachting gekoppeld wordt aan de geplande ingrepen, wordt het kennisvermeerderingspotentieel beperkt. Het terrein is langgerekt. Ten noorden worden garages aangelegd over een oppervlakte van ca. 130m² en deels binnen de contouren van de eerdere bebouwing. Ten zuiden, meer bepaald zuidoosten wordt het bestaande koetshuis uitgebreid en eveneens met een garage bebouwd over een oppervlakte van ca. 120m². Daarnaast vinden er verspreid ingrepen plaats op het terrein.

De omvang van het terrein in samenhang met de versnipperde zones waarop de ingrepen zullen plaatsvinden zorgen er voor dat verder onderzoek niet kan leiden tot kenniswinst doordat eventuele vaststellingen niet binnen een ruimere context kunnen bestudeerd worden.

2 Programma van maatregelen

Binnen het verslag van resultaten en in bovenstaand gemotiveerd advies werd aangetoond dat het potentieel op waardevolle kenniswinst ontbreekt bij de uitvoer van verder archeologische voor- en/of vervolg onderzoek. Volgens artikel 5.2 van de Code van Goede Praktijk is verder (voor)onderzoek dan ook niet aangewezen. Verdere maatregelen inzake archeologisch onderzoek worden dan ook – conform de Code van Goede Praktijk – niet voorgesteld. Een programma van maatregelen is bijgevolg niet van toepassing.

Dit advies ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, van zijn verplichting om tijdens het uitvoeren van de geplande werken steeds rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht. Eventuele toevalsvondsten dienen steeds gemeld te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.