

# **Programma van maatregelen Gent – Marco Polostraat**

Natasja Reyns

Bornem  
2022

## **Gemotiveerd advies**

Er werd een bureauonderzoek (projectcode: 2022H94) uitgevoerd, dat aangeeft dat er geen bijkomend archeologisch onderzoek meer nodig geacht wordt in het kader van de geplande vergunningsaanvraag.

Naar aanleiding van de plannen voor de oprichting van een nieuw industriegebouw en bijhorende omgevingsaanleg, diende een archeologienota opgemaakt te worden. Tijdens de voorbereiding voor de opmaak van een archeologienota bleek dat het terrein in het verleden sterk opgehoogd werd bij de aanleg van het Kluizendok en de inrichting van de aanliggende industriezone. Het terrein blijkt ca. 3,4 tot 3,6 m opgehoogd. Een evaluatie van de geplande werken op het terrein geeft aan dat het oorspronkelijke maaiveldniveau nauwelijks geraakt zal worden bij de geplande bodemingrepen. Daarom volstond de opmaak van een archeologienota met beperkte samenstelling, gezien de beperkte impact van de geplande werken op het bodemarchief en het lage potentieel op kennisvermeerdering in geval van verder vooronderzoek ter hoogte van de locaties waar de geplande werken het oorspronkelijke bodemarchief zullen raken. In het kader van de geplande werken op het terrein worden dus geen bijkomende archeologische maatregelen meer nodig geacht.

Omwille van de afwezigheid van potentieel op kennisvermeerdering worden de punten 7° en 8° van de Code van Goede Praktijk 12.5.1.3 niet uitgewerkt.

Naar aanleiding van het uitgevoerde archeologische vooronderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.