

Restaura

Restauratie en conservatie van archeologische en historische voorwerpen

Conserveringsrapport van een schep
afkomstig van het project Gistel, Neerhofstraat (GISNE)
In opdracht van Biax-Consult

BCZ-2022-2 t/m 2



Restaura







Restauratieatelier
Restaura

Raadhuisplein 20 6411 HK Heerlen
045 2031093 info@restaura.nl



Inhoudsopgave

Voorwerp	Vondstnummer.	Pag.
Schep	GISNE-V019	3

Rapportnr.: BCZ-2022-1 Offertenr. : BCZ-2020-2	Opdrachtgever: Biax-Consult Project: Gistel, Neerhofstraat	Object: Schip Materiaal: Hout
Opdrachtdatum: 14-03-2021 Naam: S. Lange	Retour: 08-07-2022 Naam: S. Lange	Vondstnr: GISNE-V019
Beschrijving toestand Werknr: 24 <p>Het betreft een houten schep. De schep is uit een stuk hout vervaardigd. In het blad is oudtijds een breuk hersteld met vier ijzeren krammen. Plaatselijk is het blad verbrand en het hout verkoold.</p> <p>De schep is in natte toestand aangeleverd. Het voorwerp is plaatselijk bedekt met schimmel. Het voorwerp is gebroken in meerdere delen. Het voorwerp is niet compleet, delen van het blad ontbreken. Het hout is aangetast door houtworm.</p>	Foto voor: Img177777 Opmerking:   100 CM restaura BCZ 24	
Onderzoek/behandeling <p>De schep is gereinigd met water. De schep is ontsmet met Acticide. Het geheel is voorbehandeld in een verwarmde oplossing van PEG in demiwater. Het voorwerp is gedroogd in de vriesdroog-installatie. De oppervlak is ter versteviging geïmpregneerd met PVAc. Passende delen zijn op hun plaats teruggezet en verlijmd met PVAc. Enkele ontbrekende delen van het blad zijn ter versteviging aangevuld met balsahout. De aanvullingen van balsahout zijn geretoucheerd met gouacheverf. Enkele openstaande breuken in het blad en de steel zijn aangevuld met Modostuc.</p> <p>Het hout is zeer fragiel en breekbaar. De schep dient voorzichtig te worden gehanteerd en de steel moet worden ondersteund.</p>	Foto na: DSC_0056 Opmerking:   100 CM restaura BCZ 24	

Rapportnr.:
BCZ-2022-1
Offertenr.:
BCZ-2020-2

Opdrachtgever:
Biax-Consult
Project:
Gistel, Neerhofstraat

Object:
Schip
Materiaal:
Hout

Werknr: 24

Foto: Img177778
Opmerking:

Detail van het blad van de schep voor behandeling.

Het blad is gebroken in diverse delen.



Foto: BCZ-2020-2 (1)
Opmerking:

Röntgenopname van het blad van de schep na behandeling.

De resten van de ijzeren krammen tekenen zich donker af in en op het blad. De donkere delen linksboven de krammen betreft een aanvulling met Modostuc.



Foto: DSC_0057
Opmerking:

Detail van de schep na behandeling.

Het hout is plaatselijk verbrand.
Het hout is verkleurd door ijzercorrosie.

