

ARCHEOLOGIENOTA

WEYNESBAAN, GROOTHOFLEI, WEYNESHOFLEI, TINSTRAAT EN VELDWEGTE PUTTE EN BONHEIDEN/RIJMENAM

DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 1912

Rapport opgemaakt door:



Mevrouwhofstraat 1a

3511 Hasselt

Projectcode:

Intern: 34168

Extern: K-11-057

AOE: 2022H279

1 GEMOTIVEERD ADVIES

Deze archeologienota werd opgemaakt door ABO nv naar aanleiding van de heraanleg van DWA-leidingen. Het doel van dit onderzoek is driedig. Ten eerste wordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede wordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten bewaard zijn en in hoeverre ze bedreigd zijn door de geplande bouwwerken. Ten derde wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. Het antwoord op deze onderzoeksvragen luidt als volgt:

- Er zijn tijdens archeologische vooronderzoeken met ingreep in de bodem in de directe omgeving sporen gevonden uit de steentijd, middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd. De steentijd en nieuwe tijd waren hierbij het sterkst vertegenwoordigd. Verder zijn er ook enkele locaties gekend op basis van bijvoorbeeld cartografische bronnen. Deze gekende archeologische elementen bevinden zich echter wel grotendeels ter hoogte van de omliggende dorpskernen en (in het geval van steentijdmateriaal) op een noordoostelijk gelegen heuvel. Het projectgebied snijdt alvast geen gekende waardevolle archeologische of erfgoedkundige elementen aan. De landschappelijke ligging van het projectgebied brengt ook geen verhoogde archeologische verwachting met betrekking tot de steentijden met zich mee.
- De werkzaamheden betreffen het aanleggen van een DWA-leiding, een persleiding en de heraanleg van wegenis. De aanleg van de DWA-leiding zal plaatsvinden binnen de wegenis tot een diepte van ca. 4,10 m-Mv (buffer inbegrepen). De voorziene sleuf zal hier zeer smal zijn (< 1,50 meter), aangezien de buizen een diameter van slechts 25 centimeter hebben. Naast de DWA-leidingen zullen eveneens persleidingen aangelegd worden over een lengte van ca. 844 meter ter hoogte van de Weynesbaan, Tinstraat en Veldweg. Deze leidingen zullen op een diepte van maximaal ca. 2,79 m-Mv (buffer inbegrepen) geplaatst worden en hebben in tegenstelling tot DWA-leidingen zelfs geen aanlegsleuf. De bodemingreep is hier dan ook zeer beperkt. Er worden tenslotte 4 pompstations voorzien met een zeer beperkte oppervlakte van 16 m² en een diepte tot 4,00 m-Mv. Er kan geconcludeerd worden dat de ingrepen in de bodem zo beperkt zijn in de ruimte dat eventueel verder onderzoek nagenoeg geen kenniswinst zou opleveren.

Op basis van bovenstaande argumenten kan geconcludeerd worden dat de kans op archeologische kenniswinst zeer klein is. Reden hiervoor zijn de zeer beperkte (en vaak langgerekte) bodemingrepen die geen gedegen archeologisch onderzoek toelaten omwille van de minimale kijkvensters en het bijhorend gebrek aan context, in combinatie met de bestaande verstoringen en de weinig interessante landschappelijke ligging. Daarom worden er **geen verdere maatregelen** geadviseerd.

*Wanneer je geen archeologienota nodig had of wanneer je volgens je archeologienota geen opgraving moest laten uitvoeren, kunnen er tijdens de werken onverwacht toch nog archeologische vondsten aan het licht komen. Dan spreken we over een **toevalsvondst**. Vind je op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek of archeologische opgraving, voorwerpen of sporen waarvan je vermoedt dat ze van archeologisch belang zijn? Dan meld je dit binnen de drie dagen aan het agentschap Onroerend Erfgoed via het [digitaal vondstmeldingsformulier](#). Archeologen van het agentschap komen dan ter plaatse om de vondst te onderzoeken. Dit onderzoek is gratis.¹⁸*

¹⁸ Agentschap Onroerend Erfgoed, 'Archeologieregelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars'.