


Boring: 2022G147_1

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 1, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 240, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 118923.187, Y-coördinaat in meters: 207474.425, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.507, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_2

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 2, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 118971.269, Y-coördinaat in meters: 207471.306, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.596, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_3

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 3, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119021.811, Y-coördinaat in meters: 207482.348, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_4

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 4, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119074.548, Y-coördinaat in meters: 207482.723, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.31, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_5

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 5, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119110.74, Y-coördinaat in meters: 207493.4, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.292, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_6

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 6, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119144.652, Y-coördinaat in meters: 207477.789, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.288, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig droog, Drainage-mate van gley: zwak gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2022G147_7

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 7, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119201.92, Y-coördinaat in meters: 207485.208, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.373, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont



Boring: 2022G147_8

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 8, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 240

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119231.154, Y-coördinaat in meters: 207462.655, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.526, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_9

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 9, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119267.88, Y-coördinaat in meters: 207464.916, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022G147_10

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 10, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119280.511, Y-coördinaat in meters: 207442.659, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.436, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont




Boring: 2022G147_11

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 11, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119336.955, Y-coördinaat in meters: 207447.135, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.782, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizon




Boring: 2022G147_12

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 12, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119383.394, Y-coördinaat in meters: 207436.371, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.825, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: droog, Drainage-mate van gley: niet gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: met duidelijke humus en/of ijzer B horizon



Boring: 2022G147_13

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 13, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119342.53, Y-coördinaat in meters: 207414.212, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 2.875, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022G147_14

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 14, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119421.409, Y-coördinaat in meters: 207394.279, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.069, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022G147_15

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 15, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119399.004, Y-coördinaat in meters: 207384.057, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.588, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022G147_17

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 17, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119434.733, Y-coördinaat in meters: 207349.629, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.689, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022G147_18

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 18, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119474.154, Y-coördinaat in meters: 207337.335, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.874, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022G147_19

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 19, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119464.431, Y-coördinaat in meters: 207311.435, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.325, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022G147_20

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 20, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119510.27, Y-coördinaat in meters: 207300.828, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.028, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022G147_21

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 21, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119569.35, Y-coördinaat in meters: 207279.742, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.871, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022G147_22

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 22, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119500.14, Y-coördinaat in meters: 207268.796, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.771, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022G147_23

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 23, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119533.601, Y-coördinaat in meters: 207210.382, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 5.818, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022G147_24

Kop algemeen: Projectcode: 2022G147, Boornummer: 24, Beschrijver(s): WV, Datum: 19-09-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: half bewolkt, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 119552.726, Y-coördinaat in meters: 207153.373, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 6.135, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Moerbeke, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone

