

DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

HOOFDSTUK 1: AFWEGING EN MAATREGELEN

1. Afweging van de nood aan maatregelen

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde archeologische vooronderzoeken, wordt afgewogen welke maatregelen nodig zijn om de potentiële kenniswinst uit het archeologisch bodemarchief in het kader van de geplande werken op het plangebied aan de Binnenkouter te Westrem veilig te stellen.

1.1. Volledigheid uitgevoerd onderzoek

Om het archeologisch potentieel van het plangebied na te gaan werden volgende fases van vooronderzoek uitgevoerd: een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek en een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. De resultaten hiervan lieten toe de onderzoeksvragen met voldoende zekerheid te beantwoorden. Het archeologisch potentieel van het plangebied en de wetenschappelijke waarde ervan kon bepaald worden.

1.2. Aan- of afwezigheid van een archeologische site

De resultaten van de uitgevoerde vooronderzoeken tonen aan dat binnen twee zones van het plangebied een goed bewaarde archeologische vindplaats aanwezig is. Voor beide zones gaat het om brandrestengraven uit de Romeinse periode. De eerste zone is 379m² groot en situeert zich in het noordoostelijke deel van het terrein. Zone twee is 1174m² groot en ligt in het zuidoostelijke deel van het terrein (zie voor meer detail Deel 1: Verslag van Resultaten).

1.3. Waardering van de archeologische site

Op basis van het onderzoek in het Verslag van Resultaten van de voorafgaande fases van het vooronderzoek is duidelijk dat de site waardevolle informatie kan bevatten over de slecht gedocumenteerde archeologische kennis van Westrem. Afhankelijk van de daadwerkelijk aanwezige relictten kan het bodemarchief ook kennis met betekenis op regionaal en eventueel Vlaams niveau bezitten.

Er kon beargumenteerd worden dat het kennispotentieel van deze site maatregelen vereist om het behoud ervan te rechtvaardigen (zie voor meer detail Deel 1: Verslag van Resultaten; 2.x. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed en kennispotentieel; en 2.x. Afweging en motivering verder onderzoek).

1.4. Impactbepaling

De geplande werken omvatten de verkaveling van het plangebied in 22 verschillende loten. Aangezien de exacte locatie van de woningen nog niet gekend is, alsook de impact van allerlei nutsvoorzieningen en bodemingrepen voor de individuele kavels niet grondig bepaald kan worden, wordt een volledige verstoring van het archeologisch bodemarchief binnen dit gebied verwacht (Voor een gedetailleerde beschrijving van de geplande werken zie “Deel 1: Verslag van Resultaten; Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek; 1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen”).

2. Bepaling van de maatregelen

Op basis van bovenstaande afweging zijn maatregelen nodig om de wetenschappelijke informatie die in de archeologische vindplaats aanwezig is, en schade zal ondervinden van de geplande werken, veilig te stellen. Gezien de beperkte informatie die over deze vindplaats werd bekomen door middel van het vooronderzoek, volstaat een verwerking van deze gegevens niet om het aanwezig kennispotentieel te realiseren. De enige mogelijkheid om de aanwezige kennis te ontsluiten is door middel van een archeologische opgraving van de twee advieszones. Er wordt in het noordoostelijke deel van het terrein een zone van 379m² aanbevolen, in het zuidwestelijke deel van het terrein gaat het om een zone van 1174m². Op het deel van het plangebied waar geen waardevolle archeologische vindplaats werd vastgesteld, worden geen maatregelen voorzien.

Dit advies stelt noch de opdrachtgever, noch de aannemer, vrij van de in artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bedoelde archeologische meldingsplicht.

HOOFDSTUK 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR EEN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING

1. Administratieve gegevens

Locatie plangebied:	Wetteren (Westrem), Binnenkouter.
Bounding box zone 1 (Lambert72):	punt 1: min. X: 114615,9; max. Y: 184536,6 punt 2: max. X: 114640,6; min. Y: 184562,5
Bounding box zone 2 (Lambert72):	punt 1: min. X: 114644,9; max. Y: 184426,1 punt 2: max. X: 114692,1; min. Y: 184467,7
Kadaster zone 1 :	Kadaster: Wetteren, Afdeling 5, Sectie C: 38N
Kadaster zone 2 :	Kadaster: Wetteren, Afdeling 5, Sectie C: 37C (partim)
Oppervlakte plangebied:	2,24ha
Oppervlakte zone 1:	379m ²
Oppervlakte zone 2:	1174m ²
Kadasterkaart:	Figuur 48

2. Afbakening van het onderzoeksgebied


Op basis van het voorheen uitgevoerd vooronderzoek werd binnen het plangebied een archeologische vindplaats met hoge wetenschappelijke waarde vastgesteld. De resultaten lieten toe twee zones af te bakenen waarvan het kennispotentieel enkel geëxploiteerd kan worden door middel van een archeologische opgraving. Zone 1 heeft een oppervlakte van 379m² en bevindt zich op het noordoostelijke deel van het plangebied. Voor de afbakening werd rekening gehouden met een minimale buffer van 10m rondom het aangetroffen brandrestengraf. Zone 2 heeft een oppervlakte van 1174m² en bevindt zich op het zuidoostelijke deel van het plangebied. Voor deze zone werd rekening gehouden met een buffer van 15m rondom de aangetroffen brandrestengraven. Deze keuze is ingegeven door de grotere mogelijkheid dat hier eventueel nog bijkomende graven zouden kunnen worden ontdekt. Er wordt verwacht het archeologisch niveau aan te snijden op een diepte van 18,61m TAW in zone 1 en op 18,90m TAW in zone 2. De verwachte af te graven dikte ligt tussen 0,4m en 0,5m (zie ook “Deel 1: Verslag van Resultaten; 2.5. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed en kennispotentieel; en 2.7. Afweging en motivering verder onderzoek”).

3. Onderzoeksdoel en – vragen

Het doel van het geadviseerde vervolgonderzoek is in de eerste plaats het veilig stellen van de archeologische informatie die op het plangebied aanwezig is. Dit betekent vooral het grondig registreren van alle archeologische sporen en vondsten, met bijzondere aandacht voor de brandrestengraven. Gezien daterende elementen van cruciaal belang zijn om deze structuren chronologisch te kunnen plaatsen, dienen de sporen manueel onderzocht te worden. Op het terrein moet grondig bemonsterd worden om in een later stadium te zeven en na te gaan of er nog verbrand bot aanwezig is. Tijdens de verwerking moet getracht worden de maximale kenniswinst uit de verzamelde gegevens te bekomen. Het doel is te vatten wat zich in het verleden heeft afgespeeld op de vindplaats, door wie, waarom, hoe de vindplaats en zijn omgeving er uit zag, of om op zijn minst zoveel mogelijk kennis te verzamelen die hier in de toekomst meer inzicht in kunnen geven. Daarnaast is het van belang deze nieuwe informatie te toetsen aan de bestaande kennis over de omgeving en de periode in kwestie.

Het onderzoek moet ernaar streven volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

- Beperkt de archeologische vindplaats zich tot funeraire sporen of zijn er nog andere functies aanwezig?
- Wat is de datering van de vindplaats en is er sprake van een fasering?
- Wat is de sporendensiteit en laat dit toe uitspraken te doen over de aard van de begraafplaats?
- Zijn de grenzen van de aangesneden vindplaatsen door middel van de opgraving duidelijk bereikt? Zo neen, in welke richting zetten de site(s) zich verder?
- Kunnen op basis van de aangetroffen materiële cultuur uitspraken gedaan worden over de vroegere gebruikers van de site?



20221285

Westrem Binnenkouter

Advieszones opgraving

7/10/2022

Schaal 1/1200

Digitaal aangemaakt

© Geopunt

De Logi & Hoorne
ARCHEOLOGIE

Legende

plangebied

uitgevoerde sleuven

archeologisch erfgoed

interpretatie

brandrestengraf

drainagegreppel


gracht

greppel

kuil

natuurlijk

Figuur 48: Weergave van de twee aanbevolen zones voor verder onderzoek (© Geopunt)



2022I285

Westrem Binnenkouter

Advies voor opgraving
zone 1

De Logi & Hoorne
ARCHEOLOGIE

7/10/2022
Schaal 1/200
Digitaal aangemaakt
© Geopunt

Legende

plangebied

uitgevoerde sleuven

archeologisch erfgoed

interpretatie


brandrestengraf

drainagegreppel

greppel

natuurlijk

Figuur 49: Detail van zone 1, afgebakend voor verder onderzoek in het noordoostelijke deel van het plangebied (© Geopunt)



2022I285

Westrem Binnenkouter

Advies voor opgraving
zone 2

7/10/2022

Schaal 1/300

Digitaal aangemaakt

© Geopunt

De Logi & Hoorne
ARCHEOLOGIE

Legende

plangebied

uitgevoerde sleuven

archeologisch erfgoed

interpretatie

brandrestengraf

drainagegreppel

natuurlijk

Figuur 50: Detail van zone 2, afgebakend voor verder onderzoek in het zuidoostelijke deel van het plangebied (© Geopunt)

- Is er verbrand bot aanwezig? En zo ja, kan fysisch antropologisch onderzoek duidelijkheid verschaffen over geslacht, leeftijd en specifieke bijkomende gegevens over de overledenen?
- Welke bijkomende informatie geven de natuurwetenschappelijke onderzoeken over het vroegere landschap en de invloed van de mens daarop, de economie ten tijde van de occupatie, en eventuele evoluties hierin?
- Hoe verhoudt de vindplaats en de bij het onderzoek ervan gewonnen kennis zich tot de gekende gelijkaardige archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied, en indien van toepassing de ruimere omgeving?
- Welke onderzoeken die tot belangrijke resultaten kunnen leiden, zijn nog op het opgravingsarchief mogelijk?
- Wat is het type, de aard en de datering van het aangetroffen aardewerk?

2.4. Onderzoeksmethode, -strategie en -technieken

Het vooronderzoek toonde aan dat in het opgravingsgebied een archeologische vindplaats met een hoog kennispotentieel aanwezig is. Het betreft een vindplaats met archeologische grondsporen, in se brandrestengraven, er werden geen nederzettingssporen of concentraties van artefacten aangetroffen. Bovendien gaat het niet om een site met complexe verticale stratigrafie. Een vlakdekkende opgraving is de geschikte methode om deze vindplaats te onderzoeken.

Aangezien tijdens het vooronderzoek geen indicaties voor de aanwezigheid van meerdere archeologische niveaus werden aangetroffen kan voor de strategie bij de vlakdekkende opgraving uitgegaan worden van een opgraving op één archeologisch niveau voor beide zones. Er zijn geen indicaties dat in de lagen boven dit archeologisch niveau relevante vondsten of elementen aanwezig zijn. Bij de aanleg van het archeologisch vlak kan meteen tot op het archeologisch niveau gegraven worden. Bij tegenindicaties dient de strategie (plaatselijk) aangepast te worden. Er werden geen steentijd artefacten gevonden bij het vooronderzoek waardoor in eerste instantie geen rekening moet gehouden worden met de technieken specifiek voor opgravingen van steentijd artefactensites. Wanneer echter steentijd artefacten aan het licht komen, moet de zone hier rond opnieuw opgeschaafd worden met aandacht voor eventuele bijkomende steentijd artefacten. Indien sprake blijkt van een concentratie steentijd artefacten, dient deze ruimtelijk afgebakend te worden en moet binnen deze afbakening de Code van Goede Praktijk “Hoofdstuk 18: opgraving steentijd artefactensites” gevolgd worden. Indien een afwijkende of specifieke strategie moet gevolgd worden, kan deze hier besproken worden.

Van alle lagen, sporen en structuren waarvan natuurwetenschappelijk onderzoek relevante informatie over de vindplaats kan opleveren worden stalen genomen op de wijze beschreven in de Code van Goede Praktijk “Hoofdstuk 20: natuurwetenschappelijk onderzoek bij opgravingen”. Wat betreft de strategie voor conservatie moeten de voorschriften van de Code van Goede Praktijk (“20.4 Conservatie” en “Deel 4: Conservatie en langdurige bewaring van archeologische ensembles”) in acht genomen worden.

Voorafgaand aan de aanleg van het opgravingsvlak dient het onderzoeksgebied met een GPS-toestel uitgezet te worden. Het uitgraven van de onderzoekszone gebeurt met een graafmachine, voorzien van een tandeloze 2m brede graafbak. Er wordt machinaal afgegraven tot het niveau waarop de archeologische sporen zichtbaar worden. Deze diepte wordt bepaald door de archeologen die de kraan bij het afgraven van het terrein begeleiden. Dit begeleidend team omvat minstens de veldwerkleider en/of de assistent-archeoloog. Om voldoende inzicht te krijgen in de ruimtelijke samenhang van de sporen en de structuren, wordt aangeraden met zo groot mogelijke opgravingsvlakken te werken. Tijdens of na de aanleg van het archeologisch vlak dienen de zones met sporen opgeschaafd te worden om een goede leesbaarheid van de bodem en de aanwezige sporen te garanderen en een goede registratie van de sporen toe te laten. Het archeologisch vlak en de aangetroffen sporen en structuren worden zodanig gefotografeerd dat de samenhang en oversnijdingen voldoende duidelijk zijn. Alle onderzoek en registraties gebeuren volgens de voorschriften uit de Code van Goede Praktijk “Hoofdstuk 15: opgraving generiek”.

Indien diepere sporen zoals waterkuilen of waterputten worden aangetroffen, dienen de diepte van het spoor en het niveau van de grondwatertafel bepaald te worden door middel van een boring. Indien de kwaliteit en veiligheid van het onderzoek van deze sporen niet gegarandeerd

kan worden, dient grondwaterbemaling geplaatst te worden. Bij aanwezigheid van waterputten wordt de handleiding voor het correct opgraven en bemonsteren van waterputten, beschikbaar gesteld door Onroerend Erfgoed, gevolgd.

Voor deze opgraving worden op voorhand geen afwijkingen van de Code van Goede Praktijk gepland.

4. Criteria voor het behalen van de onderzoeksdoelen

De onderzoeksdoelen zijn behaald wanneer:

- Het veldwerk van de opgraving succesvol is afgerond, namelijk wanneer alle kennis aanwezig op het terrein werd verzameld. Dit betekent dat alle archeologisch relevante sporen binnen het onderzoeksgebied — zowel in het vlak, als in doorsnede — en alle andere mogelijk relevante gegevens zijn geregistreerd, dat alle vondsten zijn verzameld en dat de nuttige stalen werden genomen; en
- De op het veld verzamelde gegevens zijn verwerkt tot een grondplan met onderscheid tussen de antropogene en natuurlijke sporen, weergave van de verschillende archeologische periodes, en aanduiding van de betekenisvolle structuren en gehelen; en
- De onderzoeksvragen beantwoord zijn door middel van de vergaarde archeologische data, aangevuld met resultaten uit de natuurwetenschappelijke onderzoeken en de confrontatie met de gekende archeologische data over de omgeving, periode of type vindplaats.

5. Criteria voor afwijkingen van de voorziene strategie.

Er zijn geen criteria die toelaten af te zien van de opgraving van de afgebakende opgravingszone, tenzij geplande verkaveling niet doorgaat.

6. Geschatte duur en fasering van het onderzoek

De duur van het veldwerk wordt op een totaal van 8 tot 10 mensdagen geraamd. De tijd nodig om de gegevens wetenschappelijk te verwerken en in een eindverslag te vatten wordt geschat op 5 mensdagen. Gezien de termijnen die nodig zijn om de natuurwetenschappelijk onderzoeken, en indien van toepassing de conserverende handelingen, uit te voeren kan verwacht worden dat het eindverslag binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk afgewerkt is.

7. Kostenraming

De kosten voor dit onderzoek bestaan uit een basiskost voor het terreinwerk en een basiskost voor verwerking, aan te vullen met een budget voor natuurwetenschappelijk onderzoek en conservatie. Voor het terreinwerk (inclusief kraanwerk) worden kosten geraamd tussen €6.000,00 en €6.500,00. De verwerkingskost wordt geraamd rond €2.500,00. Bijkomend dient een budget van maximaal €2.500,00 voorzien te worden voor natuurwetenschappelijk onderzoek (zie infra) en maximaal €500,00 voor conservatie (zie infra).

Onder de natuurwetenschappelijke onderzoeken kunnen diverse studies vallen, maar op basis van de resultaten van het vooronderzoek lijken volgende onderzoeken meest waarschijnlijk: anthracologisch onderzoek en fysisch antropologisch onderzoek. Indien aardewerkvondsten aanwezig zijn, zullen deze een betrouwbare datering kunnen opleveren, maar als dit niet het geval is, dient rekening gehouden te worden met een beperkt aantal radiokoolstofdateringen. Er kunnen metalen voorwerpen gevonden worden die door middel van röntgenopnames beter bekeken kunnen worden, zodat indien nodig de juiste conservatie kan toegepast worden. Conservatie kan nodig zijn op objecten van diverse materialen. Het wordt ingezet op voorwerpen met wetenschappelijke of museale waarde die zich in een kwetsbare toestand bevinden. De in te zetten natuurwetenschappelijke onderzoeken en conserverende handelingen worden bepaald afhankelijk van de resultaten van de opgraving.

8. Competenties uitvoerders archeologische opgraving

De uitvoering van de archeologische opgraving dient te gebeuren door een erkend archeoloog type 1. Het terreinwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een erkend archeoloog en wordt geleid door een veldwerkleider, die bijgestaan wordt door minstens twee assistent-archeologen. De veldwerkleider dient te voldoen aan de definitie van archeoloog zoals bepaald in de Code van Goede Praktijk, en moet beschikken over minstens 440 werkdagen opgravingservaring als leidinggevende op een zandleembodem, waarvan minstens 220 werkdagen ervaring op Romeinse landelijke sites in Vlaanderen. De assistent-archeologen moeten eveneens voldoen aan de definitie van archeoloog volgens de Code van Goede Praktijk, en moeten beschikken over minstens 110 werkdagen opgravingservaring op landelijke sites. Het team kan aangevuld worden met veldmedewerkers waaraan geen specifieke vereisten worden opgelegd. Voor de beschrijving en studie van de bodemkunde dient een assistent-aardkundige of aardkundige geraadpleegd te worden. Deze dient te voldoen aan de definitie van assistent-aardkundige of aardkundige zoals bepaald in de Code van Goede Praktijk. Alle actoren handelen volgens de bepalingen van de Code van Goede Praktijk. De expertise van de hierboven opgesomde actoren zou moeten volstaan om de correcte uitvoering van de opgraving te garanderen. Wanneer de veldwerkleider tijdens het onderzoek echter van oordeel is dat op basis van de verzamelde gegevens nood is aan bijstand door of advies van een aardkundige, een natuurwetenschapper, geofysicus, conservator, een materiaal- of periodedeskundige, dienen deze bij het onderzoek betrokken te worden. De verwerking gebeurt minstens door de veldwerkleider.

9. Risicofactoren en aanpak

Er worden op basis van de vooronderzoeken geen specifieke risico's verwacht bij de opgraving van het onderzoeksgebied.

10. Bewaring opgravingsarchief

Het volledige archeologisch ensemble, bestaande uit de verzamelde data, archeologienota, nota en vondsten, zijn eigendom van de initiatiefnemer en dienen bewaard te worden zoals het een goede huisvader betaamt. Indien de initiatiefnemer afstand wenst te doen van het archeologisch ensemble, wordt in de eerste plaats contact opgenomen met het erkend onroerenderfgoeddepot voor deze regio: het erfgoeddepot van Ename. Indien het depot niet bij machte is om het archeologisch ensemble in bewaring te nemen, dient een ander depot gezocht te worden of wordt een afspraak gemaakt met het uitvoerend bedrijf voor een goede opslag. Een kopie van het digitale archief blijft steeds bewaard bij het uitvoerende bedrijf.

