



Boring: 2022K20_1

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 1, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106898.315, Y-coördinaat in meters: 196428.531, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.84, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_3

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 3, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106965.353, Y-coördinaat in meters: 196433.52, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.07, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_4

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 4, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106998.405, Y-coördinaat in meters: 196433.831, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.91, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_5

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 5, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106837.513, Y-coördinaat in meters: 196399.533, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.08, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_9

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 9, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106932.614, Y-coördinaat in meters: 196387.061, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.96, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_11

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 11, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 107006.2, Y-coördinaat in meters: 196412.005, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_12

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 12, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106835.33, Y-coördinaat in meters: 196364.611, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.18, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_13

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 13, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106863.393, Y-coördinaat in meters: 196351.203, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_14

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 14, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106872.747, Y-coördinaat in meters: 196382.072, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_16

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 16, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106936.979, Y-coördinaat in meters: 196363.675, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_17

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 17, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106965.977, Y-coördinaat in meters: 196359.933, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.006, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_19

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 19, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 107021.167, Y-coördinaat in meters: 196385.502, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_20

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 20, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106835.642, Y-coördinaat in meters: 196340.29, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.04, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_21

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 21, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106869.005, Y-coördinaat in meters: 196321.269, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.06, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_23

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 23, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106938.538, Y-coördinaat in meters: 196331.247, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_26

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 26, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 107005.265, Y-coördinaat in meters: 196332.183, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_27

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 27, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 107023.038, Y-coördinaat in meters: 196350.579, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.55, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone




Boring: 2022K20_28

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 28, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106837.513, Y-coördinaat in meters: 196314.722, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.07, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_29

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 29, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106842.502, Y-coördinaat in meters: 196298.196, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_35

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 35, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 107018.984, Y-coördinaat in meters: 196295.39, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_36

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 36, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106836.889, Y-coördinaat in meters: 196262.65, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_37

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 37, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106869.941, Y-coördinaat in meters: 196262.65, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.93, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_39

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 39, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106909.852, Y-coördinaat in meters: 196249.242, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.96, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_40

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 40, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106938.538, Y-coördinaat in meters: 196261.403, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_41

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 41, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106977.514, Y-coördinaat in meters: 196259.22, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 7.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone



Boring: 2022K20_42

Kop algemeen: Projectcode: 2022K20, Boornummer: 42, Beschrijver(s): WV, Datum: 07-11-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: bewolkt, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106831.277, Y-coördinaat in meters: 196235.211, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 8.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Oost-Vlaanderen, Gemeente: Gent, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Textuur: bebouwde zone

