

Boring: 5040052_7

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 7, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161343.093, Y-coördinaat in meters: 235420.38, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.141, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_8

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 8, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161414.677, Y-coördinaat in meters: 235391.013, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.042, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_9

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 9, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161489.443, Y-coördinaat in meters: 235364.047, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.281, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_12

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 12, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161366.977, Y-coördinaat in meters: 235378.116, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.417, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_13

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 13, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161440.722, Y-coördinaat in meters: 235359.766, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.344, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_14

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 14, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161492.012, Y-coördinaat in meters: 235324.231, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.496, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_17

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 17, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161331.584, Y-coördinaat in meters: 235338.893, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.796, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_26

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 26, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161342.43, Y-coördinaat in meters: 235237.597, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.768, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_30

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 30, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161356.401, Y-coördinaat in meters: 235188.785, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.464, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_31

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 31, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161412.222, Y-coördinaat in meters: 235180.587, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.919, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_35

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 35, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161381.007, Y-coördinaat in meters: 235139.013, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.359, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_36

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 36, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161431.485, Y-coördinaat in meters: 235139.308, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.545, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_41

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 41, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161358.747, Y-coördinaat in meters: 235089.928, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.319, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_42

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 42, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161406.84, Y-coördinaat in meters: 235088.946, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.491, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_45

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 45, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160956.04, Y-coördinaat in meters: 235091.618, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.429, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_46

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 46, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161005.513, Y-coördinaat in meters: 235088.484, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.501, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_47

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 47, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160881.404, Y-coördinaat in meters: 235039.264, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.049, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_48

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 48, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160930.782, Y-coördinaat in meters: 235039.126, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.964, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_49

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 49, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160980.943, Y-coördinaat in meters: 235038.901, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.909, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_50

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 50, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161025.038, Y-coördinaat in meters: 235039.488, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.975, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_54

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 54, Beschrijver(s): WDR, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161381.332, Y-coördinaat in meters: 235039.082, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.635, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_55

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 55, Beschrijver(s): WDR, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161431.408, Y-coördinaat in meters: 235039.15, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.38, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_56

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 56, Beschrijver(s): WDR, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161480.933, Y-coördinaat in meters: 235039.313, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.522, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_57

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 57, Beschrijver(s): WDR, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161531.201, Y-coördinaat in meters: 235038.985, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.576, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_58

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 58, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200, Grondwaterstand: 190
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160756.023, Y-coördinaat in meters: 234988.87, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.222, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_59

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 59, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160919.58, Y-coördinaat in meters: 234992.093, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.566, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_60

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 60, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160972.181, Y-coördinaat in meters: 235005.072, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.502, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_61

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 61, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161021.77, Y-coördinaat in meters: 235002.622, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.504, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_62

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 62, Beschrijver(s): WV, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161072.847, Y-coördinaat in meters: 234991.061, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.671, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_63

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 63, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161119.739, Y-coördinaat in meters: 234989.436, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.569, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_68

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 68, Beschrijver(s): WV, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161370.085, Y-coördinaat in meters: 234989.31, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.762, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_69

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 69, Beschrijver(s): WDR, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161456.322, Y-coördinaat in meters: 234989.558, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.586, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_70

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 70, Beschrijver(s): WDR, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161506.105, Y-coördinaat in meters: 234989.289, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_71

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 71, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160714.623, Y-coördinaat in meters: 234945.373, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.771, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_72

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 72, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160931.311, Y-coördinaat in meters: 234939.041, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.606, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_73

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 73, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160981.616, Y-coördinaat in meters: 234939.072, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.648, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_74

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 74, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161031.832, Y-coördinaat in meters: 234939.211, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.505, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_75

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 75, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161081.35, Y-coördinaat in meters: 234938.623, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.744, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_76

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 76, Beschrijver(s): WDR, Datum: 10-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161131.306, Y-coördinaat in meters: 234939.467, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.43, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_81

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 81, Beschrijver(s): WV, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161381.397, Y-coördinaat in meters: 234938.793, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.746, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_82

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 82, Beschrijver(s): WV, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161430.889, Y-coördinaat in meters: 234939.558, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.743, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_83

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 83, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160756.319, Y-coördinaat in meters: 234889.174, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.718, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_84

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 84, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160805.928, Y-coördinaat in meters: 234889.115, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.823, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_85

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 85, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160846.631, Y-coördinaat in meters: 234884.795, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.687, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_86

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 86, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160906.109, Y-coördinaat in meters: 234887.406, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.961, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_87

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 87, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160956.101, Y-coördinaat in meters: 234888.991, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.002, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_88

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 88, Beschrijver(s): WV, Datum: 09-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161013.593, Y-coördinaat in meters: 234899.519, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 16.066, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_95

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 95, Beschrijver(s): WV, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161356.406, Y-coördinaat in meters: 234888.939, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.323, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_96

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 96, Beschrijver(s): WV, Datum: 12-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161406.11, Y-coördinaat in meters: 234888.567, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_97

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 97, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160731.448, Y-coördinaat in meters: 234843.037, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.801, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_98

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 98, Beschrijver(s): WDR, Datum: 08-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 160775.725, Y-coördinaat in meters: 234854.268, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.854, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_158

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 158, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161609.715, Y-coördinaat in meters: 234670.79, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.328, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_159

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 159, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161669.424, Y-coördinaat in meters: 234737.662, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.923, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_160

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 160, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161729.326, Y-coördinaat in meters: 234804.327, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.127, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_161

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 161, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161657.723, Y-coördinaat in meters: 234682.669, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.972, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_162

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 162, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161717.617, Y-coördinaat in meters: 234750.053, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.154, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_163

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 163, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161777.54, Y-coördinaat in meters: 234817.498, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.351, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_164

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 164, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161647.767, Y-coördinaat in meters: 234627.615, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.994, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_165

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 165, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161706.056, Y-coördinaat in meters: 234695.403, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 14.962, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_166

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 166, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161764.398, Y-coördinaat in meters: 234761.79, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.003, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_167

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 167, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechneek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161695.168, Y-coördinaat in meters: 234640.656, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.008, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_168

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 168, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161755.089, Y-coördinaat in meters: 234708.03, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.126, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_169

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 169, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161814.408, Y-coördinaat in meters: 234775.823, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.375, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_170

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 170, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161682.548, Y-coördinaat in meters: 234585.714, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.476, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling




Boring: 5040052_171

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 171, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161742.977, Y-coördinaat in meters: 234654.22, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.142, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_172

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 172, Beschrijver(s): WV, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161802.778, Y-coördinaat in meters: 234720.476, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.085, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_173

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 173, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161731.141, Y-coördinaat in meters: 234600.455, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.347, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_174

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 174, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161792.129, Y-coördinaat in meters: 234665.825, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.171, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling



Boring: 5040052_175

Kop algemeen: Projectcode: 5040052, Boornummer: 175, Beschrijver(s): WDR, Datum: 16-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 161856.015, Y-coördinaat in meters: 234732.263, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 15.619, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Kalmthout, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer nat, Drainage-mate van gley: sterk gleyig, Textuur: zandgrond, Profielontwikkeling: zonder profielontwikkeling

