



Nota

Halle, Ninoofsesteenweg

Deel 2: Programma van Maatregelen

Inhoud

1	Administratieve gegevens	1
2	Gemotiveerd advies.....	2
2.1	Datering en interpretatie onderzoeksterrein	2
2.2	Waardering archeologische vindplaatsen	2
2.3	Impactbepaling	2
2.4	Bepalingen van de maatregelen	2
2.4.1	Kennispotentieel verder (voor)onderzoek	2
2.4.2	Volledigheid van het (voor)onderzoek	3

1 Administratieve gegevens

Algemeen

Naam site	Halle, Ninoofsesteenweg
Ligging	Ninoofsesteenweg, gemeente Halle, provincie Vlaams-Brabant
Kadaster	Halle, Afdeling 1, Sectie G, Percelen 181T2 (partim), 181L2
Projectnummer BAAC Vlaanderen	2022-0529
Reeds uitgevoerd vooronderzoek	Bureauonderzoek (ID19073)
Bewaarplaats archief	KBR

Actoren

Auteur	Ben Van Genechten
Betrokken actoren	Mark Willems
Betrokken derden	/

Plangebied

Oppervlakte plangebied	1.952 m ²
Kartering gewestplan	Woongebied

2 Gemotiveerd advies

2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein

Tijdens het proefputtenonderzoek werden verspreid over het terrein vier werkputten aangelegd. Hierin werd slechts één relevant archeologisch niveau waargenomen. Dit niveau situeert zich gemiddeld 50-60 cm onder het maaiveld.

De in werkputten 1, 2 en 3 blootgelegde structuur betreft de laatmiddeleeuwse/post-middeleeuwse verdedigingsgracht (3001), die langs de noordzijde tegen erosie en inspoeling verstevigd werd met een muur (M2).

In werkput 4 werd – vermoedelijk parallel aan verdedigingsgracht - een tweede ondiepe gracht (4001) blootgelegd. Laatstgenoemde gracht werd evenwel niet waargenomen in het noordelijke deel van werkput 3. Mogelijk situeerde deze gracht zich ter hoogte van de in werkput 3 waargenomen beerkelder (M1).

Tijdens het onderzoek werd geen vondstmateriaal aangetroffen.

2.2 Waardering archeologische vindplaatsen

In de zuidelijke helft van het plangebied bevindt zich de laatmiddeleeuwse/post-middeleeuwse verdedigingsgracht. Laatstgenoemde structuur kent een goede bewaring en reikt tussen 270 en 320 cm onder het maaiveld. Ten noorden van deze structuur bevindt het relevante archeologische niveau zich op ca. 50-60 cm onder het maaiveld. Binnen de geplande parking/toegangsweg wordt een goede bewaring van dit niveau verwacht.

2.3 Impactbepaling

De impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen is gering. De thans gesloopte bebouwing langsheen de Ninoofsesteenweg was volledig onderkelderd. In deze zone zal geen impact op mogelijk aanwezige archeologische resten plaatsvinden.

In de noordelijke helft van het plangebied – ter hoogte van werkputten 3 en 4 – bevindt het archeologisch relevante niveau zich op ca. 50-60 cm onder het huidige maaiveld. De bestaande verharding zal in deze zone bewaard blijven en als fundering voor de geplande toestand dienen. Ook ter hoogte van de geplande toegangsweg – bestaande uit klinkers – zal geen verstoring van de aanwezige archeologische resten plaatsvinden.

Enkel ter hoogte van de geplande infiltratiekragen (ca. 19 m²) en regenwaterputten (2 x ca. 5 m²) zal een verstoring plaatsvinden.

2.4 Bepalingen van de maatregelen

2.4.1 Kennispotentieel verder onderzoek

Enkel ter hoogte van de geplande infiltratiekragen (ca. 19 m²) en regenwaterputten (2 x ca. 5 m²) zal een verstoring plaatsvinden. Deze ingrepen vinden grotendeels plaats binnen de tijdens het onderzoek geconstateerde verdedigingsgracht en lenen zich wegens hun beperkte oppervlakte niet tot het verder onderzoeken van laatstgenoemde structuur. Om deze reden is het potentieel op kennisvermeerdering gering.

2.4.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

Op basis van het uitgevoerde archeologisch vooronderzoek is er voldoende informatie over de aanwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon voldoende bepaald worden. Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch onderzoek¹ is verder onderzoek niet aangewezen.

¹ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3