


Boring: 5040099_1

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 5040099_2

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 5040099_3

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 5040099_4

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 5040099_5

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 500
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 5040099_6

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 5040099_7

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 5040099_8

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: ?, Drainage-mate van gley: ?, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 5040099_9

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 5040099_10

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 5040099_11

Kop algemeen: Projectcode: 5040099, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RP, Datum: 30-08-2022, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Limburg (B), Gemeente: Tongeren, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont

