

Titel:

Graafjansdijk 8-10, Knokke. Sloop gemeentelijke depot.
Resultaten archeologische prospectie zonder ingreep in de bodem
(bureauonderzoek)

DEEL 2: Programma van Maatregelen

Project

Sloop gemeentelijk depot
Graafjansdijk 8-10
8300 Knokke-Heist

Opdrachtgever

AGSO Knokke-Heist
't Walletje 104, bus 101 (zone E)
8300 Knokke-Heist

Uitvoerders

Frederik Roelens
Dieter Verwerft
Griet Lambrecht

Inhoudstabel:

1. Inleiding
2. Deel 3: Programma van Maatregelen
3. Bijlagen

Inleiding

De bouwheer, AGSO Knokke-Heist, plant om het voormalige gemeentelijk depot te slopen. Het gaat om vervallen gebouwen, werkplaatsen en garages die zich situeren achter de woningen gelegen langsheen de Graaf Jansdijk te Knokke-Heist.

Zowel de perceelsoppervlakte als de bodemingrepen overschrijden de minimumwaarden opgesteld in het Onroerend Erfgoeddecreet waardoor een archeologienota moet worden opgesteld.

Aardewerk, Raakvlak Archeologisch Onderzoek werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een bureauonderzoek op te maken.

DEEL 3 : Programma van maatregelen


1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen

In de bureaustudie zijn verscheidene bronnen zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de landschapshistoriek, de topografie, de geomorfologie, het bodemgebruik, de vegetatie en de historische ingrepen op het plangebied bekeken. Op basis van al deze data is een impactanalyse opgesteld van de geplande werken op het potentieel archeologisch bodemarchief.

Hieruit blijkt dat het terrein gedurende eeuwen onderdeel geweest is van een getijdenlandschap met een dynamische afwisseling van slikken, schorren en actieve getijdengeulen. Het wordt pas in het midden van de 13^{de} eeuw ingepolderd en in cultuur gebracht. Beschikbare cartografische, historische, archeologische en archivalische bronnen geven geen menselijke bewoning op het plangebied weer. In de loop van 20^{ste} eeuw wordt het terrein bebouwd. Mondelinge bronnen mogen gewag van houten barakken in W.O.2. Het gemeentelijke depot is hier sinds 1973 (en wellicht al eerder) gehuisvest. De terreinen worden verlaten in 2008.

Elk archeologische terreinonderzoek dient afgestemd te worden met de verticale dimensie van de geplande bodemingrepen. Uit de ontwerpplannen blijkt dat de bodemingrepen bestaan uit: het afbreken van de oude verloederde gebouwen en ijzeren constructies van de loods. De bestaande muren op de perceelgrenzen blijven behouden. Waar het perceel aanpaalt aan het kerkhof wordt een draadafsluiting geplaatst.

Verder onderzoek is niet noodzakelijk aangezien het vooronderzoek (bureauonderzoek) voldoende informatie opleverde om een gemotiveerde uitspraak te doen over de al dan niet aanwezigheid, aard en graad van bewaring van archeologische sporen en/of structuren. Gezien er zeer weinig tot geen potentieel tot kennisvermeerdering aanwezig is, adviseren we geen verdere maatregelen. Hieruit volgt dat er geen programma van maatregelen opgemaakt wordt.



Plan 2: Het plangebied weergegeven op het GRB. (GRB-bestand – www.geopunt.be)

3. Bijlage

Lijst figuren

Plan 2: Het plangebied weergegeven op het GRB. (GRB-bestand – www.geopunt.be)