

		Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk Projectcode: Type booronderzoek:				Beschrijver: K. Bouckaert Rapportnummer:																																																																																																																														
Boornummer: 1 Datum: 13/02/2022 Type boor: Edelmann Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 25 x 30 m X-coördinaat: 200569,72 Y-coördinaat: 224450,36 Z-Coördinaat: 28,32		Diepte grondwaterafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: OB Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:																																																																																																																																		
Boorlijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>nummer aardkun- dige eenheid</th> <th>Begin-diepte</th> <th>Einddiepte</th> <th>beschrij-ving</th> <th>naam aardkun-dige eenheid</th> <th>textuur</th> <th>kleur (visueel)</th> <th>kleur (munsel)</th> <th>bodem-structuur</th> <th>fenomenen</th> <th>grens- duidelijk- heid</th> <th>grensreg el- matigheid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>droog</td> <td>verstoord</td> <td>zand</td> <td>donkerbruin</td> <td></td> <td></td> <td>baksteen</td> <td>abrupt</td> <td>recht</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50</td> <td>110</td> <td>droog</td> <td>verstoord</td> <td>zand</td> <td>donkergrijs-zwart</td> <td></td> <td></td> <td>baksteen, kalk</td> <td>abrupt</td> <td>recht</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>110</td> <td>180</td> <td>vochtig</td> <td>verstoord</td> <td>zand</td> <td>grijs en groen gevlekt</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>abrupt</td> <td>recht</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>180</td> <td>200</td> <td>nat</td> <td>tertiair (C)</td> <td>zand</td> <td>wit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg el- matigheid	1	0	50	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht	2	50	110	droog	verstoord	zand	donkergrijs-zwart			baksteen, kalk	abrupt	recht	3	110	180	vochtig	verstoord	zand	grijs en groen gevlekt				abrupt	recht	4	180	200	nat	tertiair (C)	zand	wit																																																																	
	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg el- matigheid																																																																																																																								
	1	0	50	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht																																																																																																																								
	2	50	110	droog	verstoord	zand	donkergrijs-zwart			baksteen, kalk	abrupt	recht																																																																																																																								
	3	110	180	vochtig	verstoord	zand	grijs en groen gevlekt				abrupt	recht																																																																																																																								
	4	180	200	nat	tertiair (C)	zand	wit																																																																																																																													
Observaties:						Interpretaties: verstoord + tertiair zand																																																																																																																														

		Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk Projectcode: Type booronderzoek:				Beschrijver: K. Bouckaert Rapportnummer:																														
Boornummer: 2 Datum: 13/02/2022 Type boor: Edelmann Diameter: 7 cm Techniek: Manueel Boorgrid: 25 x 30 m X-coördinaat: 200554,38 Y-coördinaat: 224460,11 Z-Coördinaat: 28,35		Diepte grondwaterafel: Bovengrens roestvlekken: Bovengrens reductiehorizont: Bodemclassificatie: OB Plan-/ tekeningnummer.: Fotonummer:																																		
lijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>nummer aardkun- dige eenheid</th> <th>Begin-diepte</th> <th>Einddiepte</th> <th>beschrij-ving</th> <th>naam aardkun-dige eenheid</th> <th>textuur</th> <th>kleur (visueel)</th> <th>kleur (munsel)</th> <th>bodem-structuur</th> <th>fenomenen</th> <th>grens- duidelijk- heid</th> <th>grensreg el- matigheid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>170</td> <td>droog</td> <td>verstoord</td> <td>zand</td> <td>donkerbruin</td> <td></td> <td></td> <td>baksteen</td> <td>abrupt</td> <td>recht</td> </tr> </tbody> </table>												nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg el- matigheid	1	0	170	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht
	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg el- matigheid																								
1	0	170	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht																									

Boor	2	170	200	nat	tertiar (C)	zand	bruin					
Observaties:							Interpretaties: verstoord + tertiair zand					

				Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk				Beschrijver: K. Bouckaert				
				Projectcode:				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek				
Boomnummer:		3		Datum:		13/02/2022		Diepte grondwaterafel:				
Type boor:		Edelmann		Bovengrens roestvlekken:				Bovengrens reductiehorizont:				
Diameter:		7 cm		Bodemclassificatie:				OB				
Techniek:		Manueel		Plan-/ tekeningnummer.:				Fotonummer:				
Boorgrid:		25 x 30 m										
X-coördinaat:		200577,9										
Y-coördinaat:		224462,2										
Z-Coördinaat:		28,3										
Boorlijst	nummer aardkundingeenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkundingeenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensreg el-matigheid
	1	0	50	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht
	2	50	70	droog	verstoord	zand	bruin en donkerbruin gevlekt					
Observaties:							Interpretaties: gestuit					

				Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk				Beschrijver: K. Bouckaert			
				Projectcode:				Rapportnummer:			
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek			
Boomnummer:		4		Datum:		13/02/2022		Diepte grondwaterafel:			
Type boor:		Edelmann		Bovengrens roestvlekken:				Bovengrens reductiehorizont:			

Observaties:	Interpretaties: gestuit
--------------	-------------------------

		Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk		Beschrijver: K. Bouckaert								
		Projectcode:		Rapportnummer:								
		Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek								
Boornummer:	6	Diepte grondwaterafel:										
Datum:	13/02/2022	Bovengrens roesvlekken:										
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:										
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:		OB								
Techniek:	Manueel	Plan-/tekeningnummer.:										
Boorgrid:	25 x 30 m	Fotonummer:										
X-coördinaat:	200588,88											
Y-coördinaat:	224498,96											
Z-Coördinaat:	28,12											
Boorlijst	nummer	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensreg el-matigheid
	1	0	25	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht
	2	25	35	droog	verstoord	zand	geel en donkerbruin gevlekt				abrupt	recht
	3	35	60	droog	Ap-horizont	zand	donkerbruin			humeus	abrupt	recht
	4	60	90	vochtig	tertiair (C)	zand	bruin					
Observaties:		Interpretaties: verstoord + Ap + tertiair zand										

		Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk		Beschrijver: K. Bouckaert	
		Projectcode:		Rapportnummer:	
		Type booronderzoek:		Landschappelijk booronderzoek	
Boornummer:	7	Diepte grondwaterafel:			
Datum:	13/02/2022	Bovengrens roesvlekken:			
Type boor:	Edelmann	Bovengrens reductiehorizont:			
Diameter:	7 cm	Bodemclassificatie:		OB	
Techniek:	Manueel	Plan-/tekeningnummer.:			
Boorgrid:	25 x 30 m	Fotonummer:			
X-coördinaat:	200560,83				
Y-coördinaat:	224500,53				
Z-Coördinaat:	28,64				

Boorlijst	nummer aardkun- dige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens- duidelijk- heid	grensreg el- matigheid	
	1	0	60	droog	verstoord	zand	geel en lichtbruin gevlekt				abrupt	recht	
	2	60	80	vochtig	tertiair (C1)	zand	bruin				abrupt	recht	
	3	80	125	vochtig	tertiair (C2)	zand	lichtbruin						
Observaties:							Interpretaties: verstoord + tertiair zand						

				Locatie: Boorlijst Wampenberg te Arendonk				Beschrijver: K. Bouckaert				
				Projectcode:				Rapportnummer:				
				Type booronderzoek:				Landschappelijk booronderzoek				
Boornummer:	8			Diepte grondwater tafel:				OB				
Datum:	13/02/2022			Bovengrens roesvlekken:								
Type boor:	Edelmann			Bovengrens reductiehorizont:								
Diameter:	7 cm			Bodemclassificatie:								
Techniek:	Manueel			Plan-/tekeningnummer.:								
Boorgrid:	25 x 30 m			Fotonummer:								
X-coördinaat:	200560,83											
Y-coördinaat:	224476,84											
Z-Coördinaat:	28,28											
Boorlijst	nummer aardkundige eenheid	Begin-diepte	Einddiepte	beschrij-ving	naam aardkun-dige eenheid	textuur	kleur (visueel)	kleur (munsel)	bodem-structuur	fenomenen	grens-duidelijkheid	grensreg el-matigheid
	1	0	25	droog	verstoord	zand	donkerbruin			baksteen	abrupt	recht
	2	25	35	droog	verstoord	zand	grijs				abrupt	recht
	3	35	120	droog	verstoord	zand	donkergrijs-zwart			baksteen	abrupt	recht
	4	120	150	vochtig	tertiair (C)	zand	bruin					
Observaties:						Interpretaties: verstoord + tertiair zand						