

Kaart 1: Locaties bijkomende afperkende boringen

Kaart 2: Locaties nieuwe peilbuizen

Kaart 3: Controlestalen ontgraving

Kaart 4: Locatie drain en pompput


Kaart 5: Monitoringspeilbuizen minerale olie en VOCI's

Kaart 6: Gebruiksadviezen

Kaart 1: Locaties bijkomende afperkende boringen

Electrabel Kallo Centrale


- boringen en staalnames bijkomende afperking
- ▨ betonnen afwateringskanaal
- ▨ fundering voormalige schouw
- contour voorafgraving niet-verontreinigd opgespoten zanden



Kaart 2: Locaties nieuwe peilbuizen

Electrabel Kallo Centrale

-  boringen en peilbuizen ifv bemaling
-  betonnen afwateringskanaal
-  fundering voormalige schouw
-  contour voorafgraving niet-verontreinigd opgespoten zanden




Kaart 3: Controlestalen ontgraving



Electrabel Kallo Centrale

controlestaalnames

- putbodern
- wand
- controle diepe ondergrond
- ontgraving minerale olie tot 1.5 m-mv
- betonnen afwateringskanaal (referentieniveau 0 m-mv)
- fundering voormalige schouw





Electrabel Kallo Centrale

controlestaalnames - minerale olie C10-C40 (mg/kg ds)

● < 300

● > 300 (RW)


● > 1.500 (BSN V)

● > 20.000 (TSW)

▭ ontgraving minerale olie tot 1.5 m-mv

▨ betonnen afwateringskanaal (referentieniveau 0 m-mv)

▧ fundering voormalige schouw



0 2 4 8 Meter



Electrabel Kallo Centrale

controlestaalnames - minerale olie C10-C40 (mg/kg ds)


- < 300
- > 300 (RW)
- > 1.500 (BSN V)
- > 20.000 (TSW)

 contour > BSN

 ontgraving minerale olie tot 1.5 m-mv

 betonnen afwateringskanaal (referentieniveau 0 m-mv)


 fundering voormalige schouw



Kaart 4: Locatie drain en pompput

Electrabel Kallo Centrale

-  pompput
-  drain
-  betonnen afwateringskanaal
-  fundering voormalige schouw
-  ontgraving minerale olie tot 1.5 m-mv



Kaart 5: Monitoringspeilbuizen minerale olie en VOCl's



OP11

OP10

OP12

OP17

OP13

OPK

OP102

OPEF

OPHC

Electrabel Kallo Centrale

● monitoringspeilbuizen VOCl's

● monitoringspeilbuizen MO

□ ontgraving minerale olie tot 5.5 m-mv

□ zone drijfslaag vóór sanering

▨ betonnen afwateringskanaal

▨ fundering voormalige schouw


0 12,5 25 50 Meter

Kaart 6: Gebruiksadviezen

Tellum - oktober 2017



Electrabel Kallo Centrale

 perceel 17A3

gebruiksadvies

 GA1a

0 40 80 160 Meter