


Boring: 2023A378_1

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 1, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68019.419, Y-coördinaat in meters: 223080.799, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.64, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2023A378_2

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 2, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 67997.245, Y-coördinaat in meters: 223035.985, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.04, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2023A378_3

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 3, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68044.183, Y-coördinaat in meters: 223040.653, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.02, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_4

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 4, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68091.121, Y-coördinaat in meters: 223045.32, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_5

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 5, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68022.009, Y-coördinaat in meters: 222995.839, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.05, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2023A378_6

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 6, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68068.947, Y-coördinaat in meters: 223000.506, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.75, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_7

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 7, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68115.885, Y-coördinaat in meters: 223005.174, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_8

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 8, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 67999.834, Y-coördinaat in meters: 222951.025, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.78, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_9

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 9, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 130, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68046.773, Y-coördinaat in meters: 222955.692, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.05, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_10

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 10, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68093.711, Y-coördinaat in meters: 222960.36, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.99, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_11

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 11, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 110, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68140.65, Y-coördinaat in meters: 222965.027, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.34, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge


Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: boorgat viel in door watertafel



Boring: 2023A378_12

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 12, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 67967.516, Y-coördinaat in meters: 222906.117, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.08, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_13

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 13, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68024.598, Y-coördinaat in meters: 222910.878, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.07, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_14

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 14, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68071.537, Y-coördinaat in meters: 222915.546, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_15

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 15, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 145

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68118.475, Y-coördinaat in meters: 222920.213, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.65, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_16

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 16, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 85

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68002.424, Y-coördinaat in meters: 222866.064, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.94, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_17

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 17, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68049.362, Y-coördinaat in meters: 222870.732, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.8, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_18

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 18, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 100


Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68096.301, Y-coördinaat in meters: 222875.399, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.93, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlaak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_19

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 19, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 67981.659, Y-coördinaat in meters: 222821.532, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.71, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_20

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 20, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68027.188, Y-coördinaat in meters: 222825.918, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2023A378_21

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 21, Beschrijver(s): LD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: regen, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68074.127, Y-coördinaat in meters: 222830.585, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_22

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 22, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 95

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68005.014, Y-coördinaat in meters: 222781.104, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.89, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen




Boring: 2023A378_23

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 23, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68051.952, Y-coördinaat in meters: 222785.771, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 3.95, Precisie hoogte: 1 dm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen



Boring: 2023A378_24

Kop algemeen: Projectcode: 2023A378, Boornummer: 24, Beschrijver(s): CD, Datum: 28-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: sneeuw, Landgebruik: grasland, Boortechniek: manueel, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 68027.899, Y-coördinaat in meters: 222737.2, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 4.35, Precisie hoogte: 1 dm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS, Provincie: West-Vlaanderen, Gemeente: Brugge

Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

Kop opmerking: Opmerking: gestopt door invallen boorgat

