

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ERFPUNT – CEL ONDERZOEK

1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK

In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Het projectgebied is gelegen in de Antwerpse haven, aan de Sint-Antoniusweg te Kallo. Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat geen vervolgonderzoek nodig is.

2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE

De maximaal te verstoren diepte bij de geplande werken bedraagt 3 m. Sonderingen hebben uitgewezen dat deze diepte geheel behoort tot de opgehoogde gronden van de Antwerpse havenzone. Aangezien het oorspronkelijke maaiveld en dus ook het archeologische niveau niet geroerd zullen worden, is er binnen de grenzen van de huidige geplande werken geen archeologische site aanwezig.

3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Binnen de grenzen van de geplande werken is geen archeologische site aanwezig.

4. IMPACTBEPALING

De werken hebben geen impact op archeologisch erfgoed.

5. BEPALING VAN MAATREGELEN

In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden.