regenwaterput 20.000 liter
+ drukverdeelplaat 20cm
dik met 2x net Ø8
+ mangat
+ gietijzeren deksel 40ton

regenwaterput 20.000 liter
+ drukverdeelplaat 20cm
dik met 2x net Ø8
+ mangat
+ gietijzeren deksel 40ton

infiltratieput 20.000 liter
+ drukverdeelplaat 20cm
dik met 2x net Ø8
+ mangat
+ gietijzeren deksel 40ton

infiltratieput 20.000 liter
+ drukverdeelplaat 20cm
dik met 2x net Ø8
+ mangat
+ gietijzeren deksel 40ton

PVC controleput Ø400
+ gietijzeren deksel

hevel

Product laadrichting

Branderzijde

OVEN
9,8 ton
36 poten

KOELINSTALLATIE
20 ton
10 poten

VERPAKKINGSMACHINE
4 ton
12 poten

METAALDETECTOR

rode flexibel Ø110
met trekdraad
+ socorex 5/4"

VLOERPAS: 0cm
42,53m TAW

15cm betonvloer
4cm XPS vloerisolatie
5cm nivelleerzand

Afgestreken betonvloer
15cm dik
2x net Ø8

Koelcel?
grootte??

Machinekamer

vetafscheider NG-8
volume totaal: 2.500 liter
volume slibvang: 1.143 liter
volume vetopslag: 140 liter
+ drukverdeelplaat 20cm dik
met 2x net Ø8
+ mangat
+ gietijzeren deksel 40ton

pomput 1000 liter
+ drukverdeelplaat 20cm dik
met 2x net Ø8
+ mangat
+ gietijzeren deksel 40ton

rode flexibel Ø110
met trekdraad

controleput

bestaande buis

bestaande
buis Ø160

naar vetafscheider

condens bestaand gebouw

Opening
H2200mm

Opening
H3500mm

vloerpas: 42,53m TAW

richting
bestaande
regenwaterput

Gas
Stadswater
Koude
RWA
WC
VW
vuilwater, Ø110,
0,5% helling

VANEENOO nv–sa
Bedelfstraat 11
WINGENE 8750
tel 051/65 61 78
fax 051/65 69 52
info@vaneenoo.be

bouwheer: LIPCAS
Roveschootsveldstraat 4a
8750 Zwevezele

plan: 0 AV: P21097 schaal: 1/50

Rioleringsplan

1	25/05/2022	Opmaken Rioleringsplan	

Staal
Poort
Goten

de bouwheer de architect de aannemer