



Boring: 2023B164_1

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 1, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 169006.31, Y-coördinaat in meters: 200166.714, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_2

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 2, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 169000.856, Y-coördinaat in meters: 200136.276, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.66, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_3

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 3, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168914.266, Y-coördinaat in meters: 200039.685, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_4

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 4, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168941.975, Y-coördinaat in meters: 200051.182, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.7, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_5

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 5, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168969.684, Y-coördinaat in meters: 200062.68, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_6

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 6, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168911.909, Y-coördinaat in meters: 200006.227, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_7

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 7, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168939.618, Y-coördinaat in meters: 200017.724, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_8

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 8, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168967.327, Y-coördinaat in meters: 200029.222, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_9

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 9, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168995.036, Y-coördinaat in meters: 200040.72, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_10

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 10, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168937.261, Y-coördinaat in meters: 199984.266, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.76, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_11

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 11, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168964.97, Y-coördinaat in meters: 199995.764, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_12

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 12, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168992.679, Y-coördinaat in meters: 200007.261, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_13

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 13, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168934.904, Y-coördinaat in meters: 199950.808, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 12.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont




Boring: 2023B164_14

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 14, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168962.613, Y-coördinaat in meters: 199962.306, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 11.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_15

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 15, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168960.256, Y-coördinaat in meters: 199928.848, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 12.12, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont



Boring: 2023B164_16

Kop algemeen: Projectcode: 2023B164, Boornummer: 16, Beschrijver(s): WV, Datum: 13-02-2023, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden: zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 168987.965, Y-coördinaat in meters: 199940.345, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 12.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Berlaar, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: matig nat, Drainage-mate van gley: matig gleyig, Textuur: lichte zandleemgrond, Profielontwikkeling: met sterk gevlekte (of verbrokkelde) textuur B horizont

