


Boring: 2022L223_1

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RP, Datum: 21-12-2022, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139358.987, Y-coördinaat in meters: 159682.942, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 48.732, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_2

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139366.891, Y-coördinaat in meters: 159674.615, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 49.264, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_3

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139374.825, Y-coördinaat in meters: 159666.297, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 49.909, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_4

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139382.896, Y-coördinaat in meters: 159657.924, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 50.742, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_5

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139391.251, Y-coördinaat in meters: 159650.186, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 51.529, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_6

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139399.293, Y-coördinaat in meters: 159641.376, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 52.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_7

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139407.183, Y-coördinaat in meters: 159632.788, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 52.438, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_8

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139415.428, Y-coördinaat in meters: 159624.707, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 52.443, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_9

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139423.55, Y-coördinaat in meters: 159616.517, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 52.539, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_10

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139431.703, Y-coördinaat in meters: 159608.01, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 52.786, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_11

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RP, Datum: 21-12-2022, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 200

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139362.089, Y-coördinaat in meters: 159694.582, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 48.435, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_12

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 12, Beschrijver(s): RP, Datum: 21-12-2022, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139370.602, Y-coördinaat in meters: 159685.683, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 48.639, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_13

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 13, Beschrijver(s): RP, Datum: 21-12-2022, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139378.654, Y-coördinaat in meters: 159677.448, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 49.196, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_14

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 14, Beschrijver(s): RP, Datum: 21-12-2022, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139386.564, Y-coördinaat in meters: 159669.189, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 49.922, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont




Boring: 2022L223_15

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 15, Beschrijver(s): RP, Datum: 21-12-2022, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139395.171, Y-coördinaat in meters: 159660.666, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 50.753, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_16

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 16, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139402.643, Y-coördinaat in meters: 159652.525, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 51.441, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC
Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont



Boring: 2022L223_17

Kop algemeen: Projectcode: 2022L223, Boornummer: 17, Beschrijver(s): RP, Datum: 06-04-2023, Doel boring: verkennend archeologisch booronderzoek, Weersomstandigheden: wisselvallig, Boortechniek: mechanische boring, Einddiepte boring in cm: 150

Coördinaten: X-coördinaat in meters: 139410.688, Y-coördinaat in meters: 159643.701, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 51.897, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Vlaams Brabant, Gemeente: Halle, Opdrachtgever: ?, Uitvoerder: VEC

Bodemclassificatie: Drainage-droogheid: zeer droog, Drainage-mate van gley: a, Textuur: leemgrond, Profielontwikkeling: met textuur B horizont

15 / 51.75

Monster: Monsternummer: 1, Bovengrens monster in cm: 15, Ondergrens monster in cm: 45, Monstermethode: monster algemeen, Monstertype diameter: Avegaar 145 mm, Spoornummer: 0, Spoorvulling: 0, Vondstnummer: 0, Fotonummer: 0

45 / 51.45

Monster: Monsternummer: 2, Bovengrens monster in cm: 45, Ondergrens monster in cm: 75, Monstermethode: monster algemeen, Monstertype diameter: Avegaar 145 mm, Spoornummer: 0, Spoorvulling: 0, Vondstnummer: 0, Fotonummer: 0

75 / 51.15

Monster: Monsternummer: 3, Bovengrens monster in cm: 75, Ondergrens monster in cm: 100, Monstermethode: monster algemeen, Monstertype diameter: Avegaar 145 mm, Spoornummer: 0, Spoorvulling: 0, Vondstnummer: 0, Fotonummer: 0

100 / 50.90

Monster: Monsternummer: 4, Bovengrens monster in cm: 100, Ondergrens monster in cm: 130, Monstermethode: monster algemeen, Monstertype diameter: Avegaar 145 mm, Spoornummer: 0, Spoorvulling: 0, Vondstnummer: 0, Fotonummer: 0